


Panasonic

CENÍK 2015

 *ForFuture*

Tepelná čerpadla / Klimatizace



Tel.: +420 733 123 790

E-mail: info@forfuture.cz

Web: www.forfuture.cz

Akční nabídka klimatizace SPLIT pro léto 2015

Panasonic

Nejnovější splity se základním investičním zřetěžením z řady UE. Účinnost A++

MODEL	Výkon chlazení (kW)	Výkon topení (kW)	akční EUR	akční Kč
KIT-UE9RKE	2,5	3,3	655	17 500
KIT-UE12RKE	3,5	4,28	720	19 000
KIT-UE18RKE	5	5,4	1 160	31 000

Split z nové řady ETHEREA

- Inverter 100% + elektronická kompresorová jednotka
- 40000W systém + účinné potrubí + velmi šetrná izolace pro absolutní bezpečnost
- Kvalita
- Inverter: DC-IRP a SCOP se 100% účinností
- Inverter: Inverterová jednotka vnitřní + samostatně: vnitřní jednotka s 2x režimem (chlazení / topení)
- WIFI (volitelně) prostřednictvím aplikace PAC, internetová služba pro ovládání (Android, iPhone)
- Inverterová jednotka PAC-AC-WIFI + 100% účinnost. To znamená 10% úsporu energie
- WIFI + 2000h. účinné potrubí

MODEL	Výkon chlazení (kW)	Výkon topení (kW)	akční EUR	akční Kč
KIT-E9QKEW	2,5	3,4	655	17 500
KIT-E12QKEW	3,5	4,4	720	19 000
PAW-AC-WIFI-1			280	

TIP AKCE













Akce je určena výhradně pro instalaci řady A++ a A+++ do nových staveb a rekonstrukcí. Ukončení prodávající společnosti.

Info@forfuture.cz www.forfuture.cz


+420 733 123 792

akční nabídky sledujte na www.forfuture.cz





UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: června 2015

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	MÍSTNOST (m ³)	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
RAC splity						
ETHEREA, Inverter A+ +, -10/-15°C (chlazení/topení), e-ion filtr, pohybové čidlo, WIFI IntesisHome (přísl.)						IR ovladač
ETHEREA - BÍLÁ						
KIT-E28QKEW	7,65	9,60	220		3 139	86 323
KIT-E24QKEW	6,80	8,60	190		2 326	63 965
KIT-E21QKEW	6,30	7,20	170		2 059	56 623
KIT-E18QKEW	5,00	5,80	140		1 572	43 230
KIT-E15QKEW	4,20	5,30	120		1 466	40 315
KIT-E12QKEW	3,50	4,40	100		999 1 286	27 500 35 500
KIT-E9QKEW	2,50	3,40	70		960 1 132	26 400 31 130
KIT-E7QKEW	2,05	2,80	60		1 027	28 243
ETHEREA - STŘÍBRNÁ						
KIT-XE18QKEW	5,00	5,80	140		1 593	43 808
KIT-XE12QKEW	3,50	4,00	100		1 307	35 943
KIT-XE9QKEW	2,50	3,40	70		1 153	31 708
KIT-XE7QKEW	2,05	2,80	60		1 047	28 793
KLIMATIZACE SPLIT Standardní Inverter A++, -10/-15°C (chlazení/topení),						IR ovladač
KIT-RE24RKE	6,80	8,60	190		2 249	61 848
KIT-RE18RKE	5,00	5,80	140		1 484	40 810
KIT-RE15RKE	4,20	5,00	120		1 290	35 475
KIT-RE12RKE	3,50	4,00	100		986	27 115
KIT-RE9RKE	2,50	3,30	70		860	23 650
KLIMATIZACE SPLIT Základní Inverter A+, +5/-10°C (chlazení/topení), nový design 2015						IR ovladač
KIT-UE18RKE	5,00	5,40	140		1 160 1 274	31 900 35 035
KIT-UE12RKE	3,50	4,00	100		720 885	19 800 24 338
KIT-UE9RKE	2,50	3,30	70		655 764	17 900 21 019
KLIMATIZACE SPLIT, Inverter A++, -15/-15°C (chlazení/topení), pro serverovny, jen kabelový ovladač						
KIT-E18PKEA	5,00	5,80		1 652	45 430	
KIT-E15PKEA	4,20	5,40		1 582	43 505	
KIT-E12PKEA	3,50	4,00		1 339	36 823	
KIT-E9PKEA	2,50	3,40		1 235	33 963	
4 CESTNÝ KAZETOVÝ Inverter A+, -10/-10°C (chlazení/topení), v ceně rámeček a IR ovladač						
KIT-E21RB4EA	5,90	7,00	175	 jednotka: 575x575x260 panel 700x700	2 470	67 925
KIT-E18RB4EA	5,00	5,60	150		2 119	58 273
KIT-E12PB4EA	3,40	4,50	100		2 028	55 770
KIT-E9PB4EA	2,50	3,20	70		1 888	51 920
POTRUBNÍ / KANÁLOVÝ Inverter A+, -10/-10°C (chlazení/topení), kabelový ovladač						
KIT-E18RD3EA	5,10	6,10	150		1 949	53 598
KIT-E12QD3EA	3,40	4,00	100		1 935	53 213
KIT-E9PD3EA	2,50	3,20	70		1 768	48 620
Podlahová / podparapetní konzole Inverter A+, +16/-15°C (chlazení/topení), IR ovladač						
KIT-E18PFE	5,00	5,80	140		2 056	56 540
KIT-E12PFE	3,50	4,00	100		1 746	48 015
KIT-E9PFE	2,50	3,40	70		1 611	44 303



NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	MÍSTNOST (m ³)	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH - VZDUCH						
SPLIT, Inverter A+++.				Topení do -25°C	Technologie akumulace tepla	IR ovladač
KIT-VE12NKE	3,50	4,20	COP 4,91		3 413	93 858
KIT-VE9NKE	2,50	3,20	COP 5,48		2 915	80 163

PŘÍSLUŠENSTVÍ K JEDNOTKÁM SPLIT A MULTISPLIT RAC




















PAW-SERVER-PKEA	interface pro provoz dvou klimatizačních jednotek PKEA			270 €	7 425 Kč
PAW-SMSCONTROL	SMS control pro Ethera			270 €	7 425 Kč
PA-AC-WIFI-1	IntesisHome WIFI adapter pro Ethera			250 €	6 875 Kč
PAW-AC-KNX-1i	interface pro KNX			360 €	9 900 Kč
PAW-AC-ENO-1I	interface pro En-ocean			360 €	9 900 Kč
PAW-AC-MBS-1	interface pro Modbus			360 €	9 900 Kč
PAW-IR-WIFI-1	IntesisHome WIFI adapter			190 €	5 225 Kč
PAW-AC-DIO	DRY kontakt pro nástěnné j.			195 €	5 363 Kč
CZ-RD514C	kabelový ovladač pro nástěnné jednotky			109 €	2 998 Kč
CZ-RD52CP	kabelový ovladač pro kazetové RAC			109 €	2 998 Kč

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: června 2015

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]		VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
KLIMATIZACE MULTISPLIT						
MULTISPLIT max. 2+1 jen nástěnné jednotky Inverter A++/A+, +16/-10°C (chlazení/topení)						
VENKOVNÍ JEDNOTKY			povolené kombinace			
CU-2RE18PBE	4,80	5,20	7+7 7+9 7+12		1 322	36 355
CU-2RE15PBE	4,40	4,80	9+9 9+12 12+12 7+7 7+9 7+12 9+9		1 133	31 158
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ, bílá						
CS-RE12RKEW	3,5	4,2			375	10 313
CS-RE9RKEW	2,6	3,6			332	9 130
CS-MRE7RKEW	2,2	2,5			251	6 903
MULTISPLIT FREE MULTI Inverter A++/A+ -10/-15°C (chlazení/topení)						
VENKOVNÍ JEDNOTKY			min / max připojitelný výkon vnitřních j. kW			
CU-5E34PBE (2-5 vnitř.j.)	10,00	12,00	4,5 / 17,5		3 023	83 133
CU-4E27PBE (2-4 vnitř.j.)	8,00	9,40	4,5 / 13,6		2 834	77 935
CU-4E23PBE (2-4 vnitř.j.)	6,80	8,50	4,5 / 11,0		2 317	63 718
CU-3E18PBE (2-3 vnitř.j.)	5,20	6,80	4,5 / 9,0		1 668	45 870
CU-2E18PBE (2 vnitř.j.)	5,20	5,60	3,2 / 6,4		1 390	38 225
CU-2E15PBE (2 vnitř.j.)	4,50	5,40	3,2 / 5,6	1 204	33 110	
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - BÍLÁ ETHEREA IR ovladač (kabelový možno jako příslušenství)						
CS-E21QKEW	6,3	7,2			751	20 653
CS-E18QKEW	5	6,8			608	16 720
CS-E15QKEW	4	5,6			450	12 375
CS-E12QKEW	3,2	4,5			390	10 725
CS-E9QKEW	2,5	3,6			352	9 680
CS-E7QKEW	2	3,2			332	9 130
CS-ME5PKE	1,6	2,6			298	8 195
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - STŘIBRNÁ ETHEREA IR ovladač (kabelový možno jako příslušenství)						
CS-XE18QKEW	5	6,8			629	17 298
CS-XE12QKEW	3,2	4,5			411	11 303
CS-XE9QKEW	2,5	3,6			373	10 258
CS-XE7QKEW	2	3,2			352	9 680
VNITŘNÍ JEDNOTKA KAZETOVÁ 4-CESTNÁ rozm.575x575x260, cena bez panelu IR ovladač						
CS-E21RB4EAW	6	8,5			1 050	28 875
CS-E18RB4EAW	5	6,8			999	27 473
CS-E12PB4EA	3,4	4,5			959	26 373
CS-E9PB4EA	2,5	3,2			859	23 623
CZ-BT20E	dekorativní panel , rozměry 700x700				220	6 050
VNITŘNÍ JEDNOTKA KANÁLOVÁ / POTRUBNÍ kabelový ovladač						
CS-E18RD3EAW	5	6,8			1 049	28 848
CS-E12QD3EAW	3,4	4			936	25 740
CS-E9PD3EA	2,5	3,2			884	24 310
VNITŘNÍ JEDNOTKA PODLAHOVÁ KONZOLE IR ovladač						
CS-E18GFEW	5	6,8			956	26 290
CS-E12GFEW	3,2	4,5			790	21 725
CS-E9GFEW	2,8	4			725	19 938

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: června 2015




NÁZEV SADY	CHLADÍČÍ VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH	
CAC splity řada PACi						
KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi ELITE, Inveretr +, chlazení -15°C, topení -20°C,						
U-250PE1E8A	25,00	28,00		5 185	142 588	
U-200PE1E8A	20,00	22,40		4 696	129 140	
U-140PE1E8A	14,00	16,00		3 505	96 388	
U-140PE1E5A	14,00	16,00		3 429	94 298	
U-125PE1E8A	12,50	14,00		3 007	82 693	
U-125PE1E5A	12,50	14,00		2 796	76 890	
U-100PE1E8A	10,00	11,20		2 869	78 898	
U-100PE1E5A	10,00	11,20		2 391	65 753	
U-71PE1E8A	7,10	8,00		2 205	60 638	
U-71PE1E5A	7,10	8,00		1 890	51 975	
U-60PE1E5A	6,00	7,00		1 698	46 695	
U-50PE1E5A	5,00	5,60		1 438	39 545	
KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi STANDARD Inveretr , chlazení -10°C, topení -15°C						
U-140PEY1E8	14,00	14,00		2 850	78 375	
U-125PEY1E8	12,50	12,50		2 406	66 165	
U-125PEY1E5	12,50	12,50		2 229	61 298	
U-100PEY1E8	10,00	10,00		2 073	57 008	
U-100PEY1E5	10,00	10,00		1 921	52 828	
U-71PEY1E5	7,10	7,10		1 561	42 928	
U-60PEY1E5	6,00	6,00		1 237	34 018	
CAC vnitřní jednotky PACi						
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA PACi			cena bez ovladače			
S-100PK1E5A	10,00	11,00		1 179	32 423	
S-71PK1E5A	7,10	8,00		807	22 193	
S-60PK1E5A	6,00	7,00		764	21 010	
S-50PK1E5A	5,00	5,60		755	20 763	
S-45PK1E5A	4,50	5,20		819	22 523	
S-36PK1E5A	3,60	4,20		809	22 248	
4 CESTNÁ KAZETA PACi cena bez dekorálního panelu a bez ovladače						
S-140PU1E5A	14,00	16,00	90 x 90		1 536	42 240
S-125PU1E5A	12,50	14,00	90 x 90		1 383	38 033
S-100PU1E5A	10,00	11,20	90 x 90		1 203	33 083
S-71PU1E5A	7,10	8,00	90 x 90		933	25 658
S-60PU1E5A	6,00	7,00	90 x 90		870	23 925
S-50PU1E5A	5,00	5,60	90 x 90		788	21 670
S-45PU1E5A	4,50	5,20	90 x 90		807	22 193
S-36PU1E5A	3,60	4,20	90 x 90		769	21 148
S-50PY2E5A	5,00	5,60	60 x 60		810	22 275
S-45PY2E5A	4,50	5,20	60 x 60		793	21 808
S-36PY2E5A	3,60	4,20	60 x 60		771	21 203
CZ-KPY3A	dekorační panel k modelům PY ,nutno objednat zvlášť				220	6 050
CZ-KPY3B	dekorační panel k modelům PY ,nutno objednat zvlášť				220	6 050
CZ-KPU21	dekorační panel k modelům PU ,nutno objednat zvlášť			218	5 995	
Podstropní jednotka PACi			cena bez ovladače			
S-140PT2E5A	14,00	16,00		1 514	41 635	
S-125PT2E5A	12,50	14,00		1 402	38 555	
S-100PT2E5A	10,00	11,20		1 256	34 540	
S-71PT2E5A	7,10	8,00		1 029	28 298	
S-60PT2E5A	6,00	7,00		949	26 098	
S-50PT2E5A	5,00	5,60		890	24 475	
S-45PT2E5A	4,50	5,20		882	24 255	
S-36PT2E5A	3,60	4,20		873	24 008	
POTRUBNÍ PŘÍKONNÁ JEDNOTKA (VYSOKÝ STATICKÝ TLAK)			cena bez ovladače			
S-250PE2E5	25,00	28,00		3 938	108 295	
S-200PE2E5	20,00	22,40		3 623	99 633	
S-140PF1E5A	14,00	16,00		1 532	42 130	
S-125PF1E5A	12,50	14,00		1 416	38 940	
S-100PF1E5A	10,00	11,20		1 332	36 630	
S-71PF1E5A	7,10	8,00		1 175	32 313	
S-60PF1E5A	6,00	7,00		923	25 383	
S-50PF1E5A	5,00	5,60		765	21 038	
S-45PF1E5A	4,50	5,20		749	20 598	
S-36PF1E5A	3,60	4,20		719	19 773	

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
POTRUBNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VNITŘNÍ JEDNOTKA (STŘEDNÍ STATICKÝ TLAK)				cena bez ovladače	
S-140PN1E5A	14,00	16,00		1 474	40 535
S-125PN1E5A	12,50	14,00		1 365	37 538
S-100PN1E5A	10,00	11,20		1 344	36 960
S-71PN1E5A	7,10	8,00		1 101	30 278
S-60PN1E5A	6,00	7,00		1 028	28 270
S-50PN1E5A	5,00	5,60		912	25 080
S-45PN1E5A	4,50	5,20		875	24 063
S-36PN1E5A	3,60	4,20		875	24 063
DVEŘNÍ CLONY				cena bez ovladače	
PAW-10PAIRC-MJ	přímý výpar, výška instalace 2,7 m			7 190	197 725
PAW-15PAIRC-MJ	přímý výpar, výška instalace 2,7 m			8 090	222 475
PAW-20PAIRC-MJ	přímý výpar, výška instalace 2,7 m			8 900	244 750
PAW-10PAIRC-MS	přímý výpar, výška instalace 2,4m			6 690	183 975
PAW-20PAIRC-MS	přímý výpar, výška instalace 2,4m			8 290	227 975
FY-10ELPNAH	elektrická, šířka 1200mm			599	16 473
FY-10ESPNAH	elektrická, šířka 900 mm		519	14 273	
PŘÍSLUŠENSTVÍ pro splity CAC PACi					
PAW-280PAH2	AHU BOX 10-25kW (0-10V)			1 340	36 850
PAW-280PAH2L	AHU BOX 10-25kW			1 110	30 525
CZ-280PAH1	AHU BOX 5-25kW (on/off)			932	25 630
CZ-RTC2	základní kabelový ovladač			84	2 310
CZ-RTC3	kabelový ovladač nejvyšší kategorie			190	5 225
CZ-RTC4	základní kabelový ovladač, od června nahradí model CZ-RTC2			84	2 310
CZ-RTC5	kabelový ovladač nejvyšší kategorie, od října nahradí model CZ-RTC3			190	5 225
CZ-CENSC1	čidlo ECO NAVI			190	5 225
CZ-RWSU2	IR dálkové ovládání pro modely U1			190	5 225
CZ-RWST2	IR dálkové ovládání pro modely D1 a T1			190	5 225
CZ-RWSL2	IR dálkové ovládání pro modely L1			190	5 225
CZ-RWSK2	IR dálkové ovládání pro modely K			190	5 225
CZ-RWSY2	IR dálkové ovládání pro modely Y1			190	5 225
CZ-RWSC2	IR dálkové ovládání pro všechny modely			190	5 225
CZ-RELC2	podsvícený zjednodušený ovladač			190	5 225
CZ-RE2C2	zjednodušený dálkový ovladač			190	5 225
CZ-CSRC2	dálkové čidlo			123	3 383
CZ-ESWC2	časový spínač			314	8 635
CZ-ANC2	ovladač ON/OFF			484	13 310
CZ-64ESMC2	systémová řídicí jednotka			778	21 395
CZ-256ESMC2	inteligentní dotykový panel			4 354	119 735
CZ-CFUNC2	komunikační adaptér			1 444	39 710
CZ-CWIBC2	webové rozhraní			3 052	83 930
CZ-CLNC2	LonWorks interface			1 072	29 480
CZ-CSWKC2	P-AIMS software základní balíček			4 867	133 843
CZ-CSWAC2	P-AIMS software rozpočet nákladů			2 665	73 288
CZ-CSWGC2	P-AIMS software pro zobrazení objektů			2 224	61 160
CZ-CSWWC2	P-AIMS software pro webové aplikace			2 023	55 633
CZ-CSWBC2	P-AIMS software pro rozhraní BACnet			5 747	158 043
CZ-CAPDC2	I/O modul venkovní jednotky			625	17 188
CZ-CAPC2	ON/OFF adaptér			443	12 183
CZ-CAPBC2	I/O modul vnitřní jednotky			230	6 325
CZ-P155BK1	rozbočka		116	3 190	
CZ-P280BK1	rozbočka		116	3 190	
CZ-P224BK2BM	rozbočka		113	3 108	
CZ-P680BK2BM	rozbočka		193	5 308	
CZ-P3HPC2BM	rozbočka		159	4 373	
PA-RC2-WIFI-1	IntesisHome WIFI adapter		250	6 875	
PAW-RC2-KNX-1I	rozhraní KNX		360	9 900	
PAW-RC2-MBS-1	rozhraní Modbus		360	9 900	
PAW-RC2-BAC-1	rozhraní Bacnet		520	14 300	
CZ-T10	T10 konektor		4	110	
PAW-FDC	ovládání externího ventilátoru		15	413	
PAW-OCT	monitorování doplňkových zařízení		19	523	
PAW-EXCT	nucené vypnutí termostatem		15	413	
CZ-CAPE2	monitorování bez ventilátoru		95	2 613	
PAW-T10	všechny funkce T10		55	1 513	
PAW-PACR3	rozhraní pro redundanci 2 nebo 3 systému		1 390	38 225	
CZ-DUMPA56MF2	vstupní nástavec vzduchu		230	6 325	
CZ-DUMPA90MF2	vstupní nástavec vzduchu		250	6 875	
CZ-DUMPA160MF2	vstupní nástavec vzduchu		270	7 425	
CZ-56DAF2	výstupní nástavec vzduchu		125	3 438	
CZ-90DAF2	výstupní nástavec vzduchu		180	4 950	
CZ-160DAF2	výstupní nástavec vzduchu		190	5 225	
CZ-TREMIESPW705	výstupní nástavec vzduchu 1x 450mm		560	15 400	
CZ-TREMIESPW706	výstupní nástavec vzduchu 1x 500mm		590	16 225	

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: června 2015

NÁZEV SADY	VÝKON TOPENÍ (kW) při A7 / W35	POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW)	NAPÁJENÍ	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - SPLIT						
1f SPLIT - SDF (jen topení) set vintřní jednotka + venkovní kednotka						
WH-UD03EE5	3,00	3,00	230V		3 680	101 200
WH-SDF03E3E5						
WH-UD05EE5	5,00	3,00	230V		3 980	109 450
WH-SDF05E3E5						
1f SPLIT - SDC set vintřní jednotka + venkovní kednotka						
WH-UD03EE5	3,00	3,00	230V		3 735	102 713
WH-SDC03E3E5						
WH-UD05EE5	5,00	3,00	230V		4 035	110 963
WH-SDC05E3E5						
WH-UD07FE5	7,00	3,00	230V		4 670	128 425
WH-SDC07F3E5						
WH-UD09FE5	9,00	3,00	230V		4 877	134 118
WH-SDC09F3E5						
WH-UD12FE5	12,00	6,00	230V		5 999	164 973
WH-SDC12F6E5						
WH-UD16FE5	16,00	6,00	230V		7 326	201 465
WH-SDC16F6E5						
3f SPLIT - SDC set vintřní jednotka + venkovní kednotka						
WH-UD09FE8	9,00	3,00	400V		5 980	164 450
WH-SDC09F3E8						
WH-UD12FE8	12,00	9,00	400V		6 659	183 123
WH-SDC12F9E8						
WH-UD16FE8	16,00	9,00	400V		7 837	215 518
WH-SDC16F9E8						
SPLIT - SXC (T-CAP stálý výkon do venkovní teploty -15°C) set vintřní jednotka + venkovní kednotka						
WH-UX09FE5	9,00	3,00	230V		5 990	164 725
WH-SXC09F3E5						
WH-UX12FE5	12,00	6,00	230V		7 467	205 343
WH-SXC12F6E5						
WH-UX09FE8	9,00	3,00	400V		6 768	186 120
WH-SXC09F3E8						
WH-UX12FE8	12,00	9,00	400V		7 999	219 973
WH-SXC12F9E8						
WH-UX16FE8	16,00	9,00	400V		9 999	274 973
WH-SXC16F9E8						
SPLIT - SHF (T-CAP HT, TEPLOTA TOPNÉ VODY 65°C) set vintřní jednotka + venkovní kednotka						
WH-UH09FE5	9,00	3,00	230V		5 991	164 753
WH-SHF09F3E5						
WH-UH12FE5	12,00	6,00	230V		7 554	207 735
WH-SHF12F6E5						
WH-UH09FE8	9,00	3,00	400V		6 812	187 330
WH-SHF09F3E8						
WH-UH12FE8	12,00	9,00	400V		8 110	223 025
WH-SHF12F9E8						

NÁZEV SADY	VÝKON TOPENÍ (kW) při A7 / W35	POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW)	NAPÁJENÍ	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - MONOBLOC						
MONO-BLOC MDF (jen topení)						
WH-MDF06E3E5	6,00	3,00			4 324	118 910
WH-MDF09E3E5	9,00	3,00			5 266	144 815
MONO-BLOC MDC (topení + chlazení)						
WH-MDC05F3E5	5,00	3,00			4 324	118 910
WH-MDC06E3E5	6,00	3,00			4 427	121 743
WH-MDC09E3E5	9,00	3,00			5 121	140 828
WH-MDC12C6E5-1	12,00	6,00			6 534	179 685
WH-MDC14C6E5-1	14,00	6,00			7 166	197 065
WH-MDC16C6E5-1	16,00	6,00		7 690	211 475	
WH-MDC09C3E8-1	9,00	3,00		5 735	157 713	
WH-MDC12C9E8-1	12,00	9,00		6 991	192 253	
WH-MDC14C9E8-1	14,00	9,00		7 667	210 843	
WH-MDC16C9E8-1	16,00	9,00		8 229	226 298	
MONO-BLOC MXC (T-CAP stálý výkon do venkovní teploty -15°C)						
WH-MXC09D3E5-1	9,00	3,00			6 290	172 975
WH-MXC12D6E5-1	12,00	6,00			7 840	215 600
WH-MXC09D3E8-1	9,00	3,00			7 106	195 415
WH-MXC12D9E8-1	12,00	9,00			8 390	230 725
MONO-BLOC MHF (T-CAP HT, teplota topné vody 65°C)						
WH-MHF09D3E5	9,00	3,00			5 991	164 753
WH-MHF12D6E5	12,00	6,00			7 554	207 735
WH-MHF09D3E8	9,00	3,00			6 786	186 615
WH-MHF12D9E8	12,00	9,00			8 068	221 870
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - SPLIT s vnitřní jednotkou All in One						
1f SPLIT - All in One: set vnitřní jednotka + venkovní jednotka						
WH-UD03EE5	3,00	3,00	230V		6 256	172 040
WH-ADC0309G3E5						
WH-UD05EE5	5,00	3,00	230V		6 391	175 753
WH-ADC0309G3E5						
WH-UD07FE5	7,00	3,00	230V		6 627	182 243
WH-ADC0309G3E5						
WH-UD09FE5	9,00	3,00	230V		6 746	185 515
WH-ADC0309G3E5						
WH-UD12FE5	12,00	6,00	230V		8 432	231 880
WH-ADC1216G6E5						
WH-UD16FE5	16,00	6,00	230V		9 480	260 700
WH-ADC1216G6E5						
3f SPLIT - All in One: set vnitřní jednotka + venkovní jednotka						
WH-UD09FE8	9,00	9,00	400V		8 890	244 475
WH-ADC0916G9E8						
WH-UD12FE8	12,00	9,00	400V		9 334	256 685
WH-ADC0916G9E8						
WH-UD16FE8	16,00	9,00	400V		10 150	279 125
WH-ADC0916G9E8						
1f SPLIT - All in One T-CAP: set vnitřní jednotka + venkovní jednotka						
WH-UX09FE5	9,00	6,00	230V		8 392	230 780
WH-ADC1216G6E5						
WH-UX12FE5	12,00	6,00	230V		9 450	259 875
WH-ADC1216G6E5						
3f SPLIT - All in One T-CAP: set vnitřní jednotka + venkovní jednotka						
WH-UX09FE8	9,00	9,00	400V		9 624	264 660
WH-ADC0916G9E8						
WH-UX12FE8	12,00	9,00	400V		10 401	286 028
WH-ADC0916G9E8						
WH-UX16FE8	16,00	9,00	400V		11 329	311 548
WH-ADC0916G9E8						

NÁZEV SADY	VÝKON TOPENÍ (kW) při A7 / W35	POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW)	NAPÁJENÍ	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - SPLIT 2016 generace H						
1f SPLIT - SDC set vnitřní jednotka + venkovní jednotka						
WH-UD03HE5	3,00	3,00	230V		4 306	118 415
WH-SDC03H3E5						
WH-UD05HE5	5,00	3,00	230V		4 541	124 878
WH-SDC05H3E5						
WH-UD07HE5	7,00	3,00	230V		4 977	136 868
WH-SDC07H3E5						
WH-UD09HE5	9,00	3,00	230V		5 196	142 890
WH-SDC09H3E5						


UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: června 2015

NÁZEV SADY	POPIS	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
PRÍSLUŠENSTVÍ AQUAREA				
NÁDRŽE pro TUV, kompletně vybavené elektroohřevem a anodovou tyčí, součást balení je 3-cestný ventil a teplotní čidlo				
WH-TD20E3E5	200 L, nerez, plocha výměníku 1,4m ²		1 391	38 253
WH-TD30E3E5-1	300 L, nerez, plocha výměníku 1,8m ²		1 545	42 488
PAW-TD20B8E3-NDS	185 L, nerez, plocha výměníku 2,3m ² +80L vyrovnávací nádrž		2 950	81 125
PAW-TG20C1E3STD	185 L smalt, plocha výměníku 2m ²		1 099	30 223
PAW-TG30C1E3STD	285 L smalt, plocha výměníku 2,5m ²		1 359	37 373
PAW-TG40C1E3STD	410 L smalt, plocha výměníku 6,1m ²		1 359	37 373
PAW-TG20C1E3HI	290 L smalt, plocha výměníku 2,3m ²		1 399	38 473
PAW-TG30C1E3HI	290 L smalt, plocha výměníku 3,4m ²		1 759	48 373
PAW-TG30C2E3STD	290 L smalt, 2x výměník, plocha výměníku 2,4m ² + 1,1m ²		1 869	51 398
AQUAREA AIR radiator / fan-coil				
PAW-AAIR-200	3-cestný ventil, dotykový termostat		981	26 978
PAW-AAIR-700	3-cestný ventil, dotykový termostat		1 021	28 078
PAW-AAIR-900	3-cestný ventil, dotykový termostat		1 113	30 608
PAW-AAIR-200L	model bez sálavého topení		780	21 450
PAW-AAIR-700L	model bez sálavého topení		821	22 578
PAW-AAIR-900L	model bez sálavého topení		913	25 108
PAW-AAIR-LEGS-1	příslušenství - patky pro umístění na podlahu		55	1 513
OSTATNÍ PRÍSLUŠENSTVÍ				
CZ-NS1P	PCB pro připojení solárního panelu (pro BI-BLOCK)		59	1 623
CZ-NS2P	PCB pro připojení solárního panelu (pro MONO-BLOCK)		59	1 623
CZ-NS3P	PCB pro připojení solárního panelu (pro MINI MONO-BLOCK)		59	1 623
CZ-NE1P	Topný kabel pro venkovní jednotky		149	4 098
CZ-TK1	sada senzoru a šachty pro zásobník jiného výrobce		55	1 513
PAW-TS1	senzor o délce 6m		20	550
PAW-TS2	senzor o délce 20m		45	1 238
PA-AW-WIFI-1	rozhraní pro připojení k InesisHome		250	6 875
PA-AW-WIFI-1TE	rozhraní pro připojení k InesisHome včetně snímače teploty		290	7 975
PAW-AW-KNX-1i	rozhraní pro připojení k KNX		420	11 550
PAW-AW-MBS-1	rozhraní pro připojení k Motbus		420	11 550
PAW-HPM12ZONE-U	Ovládání TC pro řízení 2 teplotních zón, kaskádový systém nebo bivalentní systém, se snímačem pokojové teploty a přizpůsobení podle nastavené		750	20 625
PAW-HPM12ZONE-M	Ovládání TC pro řízení 2 teplotních zón, kaskádový systém nebo bivalentní systém, se snímačem pokojové teploty a přizpůsobení podle nastavené		750	20 625
PAW-HPM12ZONELCD-U	Ovládání TC pro řízení 2 teplotních zón, kaskádový systém nebo bivalentní systém, s bezdrátovým pokojovým termostatem s LCD		950	26 125
PAW-HPM12ZONELCD-M	Ovládání TC pro řízení 2 teplotních zón, kaskádový systém nebo bivalentní systém, s bezdrátovým pokojovým termostatem s LCD		950	26 125
PAW-HPM1	ovládání Aquarea Manager s LCD (master)		450	12 375
PAW-HPM2	ovládání Aquarea Manager bez LCD (slave)		410	11 275
PAW-HPMED	dotykový ovladač		400	11 000
PAW-HPMINT-U	rozhraní pro připojení Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pro Bi-Block		60	1 650
PAW-HPMINT-M	rozhraní pro připojení Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pro Mono-Block		75	2 063
PAW-HPMUH	snímač venkovní teploty		45	1 238
PAW-HPMAH1	snímač průtoku vody pro topný okruh		55	1 513
PAW-HPMB1	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži		39	1 073
PAW-HPMSOL1	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži pro solární systém (s vyšším teplotním rozmězem)		75	2 063
PAW-HPMDHW	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži s šachtou		75	2 063
PAW-HPMR4	pokojevý sensor		64	1 760
PAW-A2W-RTWIRED	kabelový pokojový termostat s LCD týdením časovačem		120	3 300
PAW-A2W-RTWIRELESS	bezdrátový pokojový termostat s LCD týdením časovačem		289	7 948
PAW-2PMP2ZONE	2-zónová sada s ovládaním Aquarea Manager, hydraulický spínač, rozdělovací potrubí, 2 čerpadla třída A, 1 směšovací ventil a zpětný ventil +		1 550	42 625
PRÍSLUŠENSTVÍ AQUAREA 2016 H Generace				
CZ-NS4P	přídavná PCB pro rozšíření ovládání na dva topné okruhy + ext vstupy		180	4 950
CZ-NV1	sada s 3 cestným ventilem pro montáž do hydroboxu		350	9 625

NÁZEV SADY	POPIS	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
------------	-------	--------	----------------------------	----------------------------

NÁDRŽE S VESTAVĚNÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

OHŘÍVAČE AQUAREA DHW

Model	Popis	Vzhled	Cena (EUR)	Cena (CZK)
PAW-DHWM200ZC	200 l, na podlahu		1 890	51 975
PAW-DHWM300ZC	300 l, na podlahu		2 090	57 475
PAW-DHWM300ZE	300 l, na podlahu, +topný had		2 190	60 225
PAW-DHWM80ZNT	80 l, zavěšení na stěnu		1 390	38 225
PAW-DHWM100ZNT	100 l, zavěšení na stěnu		1 490	40 975
PAW-DHWM120ZNT	120 l, zavěšení na stěnu		1 590	43 725

VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ

Model	Popis	Vzhled	Cena (EUR)	Cena (CZK)
FY-250ZDY8	250m ³ /h		1 290	35 475
FY-350ZDY8	350m ³ /h		1 590	43 725
FY-500ZDY8	500m ³ /h		1 890	51 975
FY-650ZDY8	650m ³ /h		2 390	65 725
FY-800ZDY8	800m ³ /h		2 790	76 725
FY-01KZDY8A	1000m ³ /h		3 100	85 250



Tepelná čerpadla / Klimatizace

Tel.: +420 733 123 790

E-mail: info@forfuture.cz

Web: www.forfuture.cz

Panasonic