

Panasonic

CENÍK 2017 (leden)

 ForFuture

Tepelná čerpadla / Klimatizace



AQUAREA











Tel.: +420 733 123 790







E-mail: info@forfuture.cz

Web: www.forfuture.cz

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: ledna 2017

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	MÍSTNOST (m ³)	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
RAC splity						
ETHEREA, Inverter A+ +, -10/-15°C (chlazení/topení), e-ion filtr, pohybové čidlo, WIFI IntesisHome (přísl.)						IR ovladač
ETHEREA - BÍLÁ						
KIT-E28QKEW	7,65	9,60	220		3 139	86 323
KIT-E24QKEW	6,80	8,60	190		2 326	63 965
KIT-E21QKEW	6,30	7,20	170		2 059	56 623
KIT-E18QKEW	5,00	5,80	140		1 572	43 230
KIT-E15QKEW	4,20	5,30	120		1 606	44 165
KIT-E12QKEW	3,50	4,40	100		1 286	35 365
KIT-E9QKEW	2,50	3,40	70		1 132	31 130
KIT-E7QKEW	2,05	2,80	60		1 027	28 243
ETHEREA - STŘÍBRNÁ						
KIT-XE18QKEW	5,00	5,80	140		1 593	43 808
KIT-XE12QKEW	3,50	4,00	100		1 307	35 943
KIT-XE9QKEW	2,50	3,40	70		1 153	31 708
KIT-XE7QKEW	2,05	2,80	60		1 047	28 793
KLIMATIZACE SPLIT Standardní Inverter A++, -10/-15°C (chlazení/topení),						IR ovladač
KIT-RE24RKE	6,80	8,60	190		2 024	55 660
KIT-RE18RKE	5,00	5,80	140		1 336	36 740
KIT-RE15RKE	4,20	5,30	120		1 268	34 870
KIT-RE12RKE	3,50	4,25	100		917	25 218
KIT-RE9RKE	2,50	3,30	70		792	21 780
KLIMATIZACE SPLIT Základní Inverter A+, +5/-10°C (chlazení/topení), nový design 2015						IR ovladač
KIT-UE18RKE	5,00	5,40	140		1 275	35 063
KIT-UE12RKE	3,50	4,25	100		885	24 338
KIT-UE9RKE	2,50	3,30	70		764	21 010
KLIMATIZACE SPLIT, Inverter A++, -15/-15°C (chlazení/topení), pro serverovny, jen kabelový ovladač						
KIT-E18PKEA	5,30	5,80		1 652	45 430	
KIT-E15PKEA	4,40	5,50		1 582	43 505	
KIT-E12PKEA	3,50	4,80		1 339	36 823	
KIT-E9PKEA	2,60	3,60		1 235	33 963	
4 CESTNÝ KAZETOVÝ Inverter A+, -10/-10°C (chlazení/topení), v ceně rámeček a IR ovladač						
KIT-E21RB4EA	5,90	7,00	175	 jednotka: 575x575x260 panel 700x700	2 470	67 925
KIT-E18RB4EA	5,00	5,60	150		2 119	58 273
KIT-E12PB4EA	3,40	4,00	100		2 028	55 770
KIT-E9PB4EA	2,50	3,20	70		1 638	45 045
POTRUBNÍ / KANÁLOVÝ Inverter A+, -10/-10°C (chlazení/topení), kabelový ovladač						
KIT-E18RD3EA	5,10	6,10	150		1 949	53 598
KIT-E12QD3EA	3,40	4,00	100		1 785	49 088
KIT-E9PD3EA	2,50	3,20	70		1 623	44 633
Podlahová / podparapetní konzole Inverter A+, +16/-15°C (chlazení/topení), IR ovladač						
KIT-E18PFE	5,00	5,80	140		2 206	60 665
KIT-E12PFE	3,50	4,80	100		1 840	50 600
KIT-E9PFE	2,50	3,60	70		1 611	44 303

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: ledna 2017

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	MÍSTNOST (m ³)	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
RAC splity 2016, chladivo R32						
ETHEREA, Inverter A+ +, -10/-15°C (chlazení/topení), e-ion filtr, pohybové čidlo, WIFI IntesisHome (přísl.)						IR ovladač
ETHEREA 2016 - BÍLÁ						
KIT-Z18SKEW	5,00	5,80	140		1 619	44 523
KIT-Z15SKEW	4,20	5,40	120		1 557	42 818
KIT-Z12SKEW	3,50	4,40	100		1 305	35 888
KIT-Z9SKEW	2,50	3,40	70		1 174	32 285
KIT-Z7SKEW	2,05	2,80	60		1 066	29 315
ETHEREA 2016 - BÍLÁ MATNÁ						
KIT-Z18SKEM	5,00	5,80	140		1 655	45 513
KIT-Z15SKEM	4,20	5,40	120		1 593	43 808
KIT-Z12SKEM	3,50	4,40	100		1 341	36 878
KIT-Z9SKEM	2,50	3,40	70		1 210	33 275
KIT-Z7SKEM	2,05	2,80	60		1 103	30 333
ETHEREA 2016 - STRÍBRNÁ						
KIT-XZ18SKEW	5,00	5,80	140		1 640	45 100
KIT-XZ12SKEW	3,50	4,00	100		1 325	36 438
KIT-XZ9SKEW	2,50	3,40	70		1 194	32 835
KIT-XZ7SKEW	2,05	2,80	60		1 079	29 673
KLIMATIZACE SPLIT Standardní Inverter A++, -10/-15°C (chlazení/topení),						IR ovladač
KIT-TZ24SKE	6,80	8,60	190		2 361	64 928
KIT-TZ18SKE	5,00	5,80	140		1 558	42 845
KIT-TZ15SKE	4,20	5,30	120		1 480	40 700
KIT-TZ12SKE	3,50	4,25	100		1 041	28 628
KIT-TZ9SKE	2,50	3,30	70		903	24 833
KLIMATIZACE SPLIT Základní Inverter A+, +5/-10°C (chlazení/topení), nový design 2015						IR ovladač
KIT-UZ18SKE	5,00	5,40	140		1 313	36 108
KIT-UZ12SKE	3,50	4,25	100		912	25 080
KIT-UZ9SKE	2,50	3,30	70		787	21 643










TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH - VZDUCH, R32						
SPLIT, Inverter A+++ Topení do -25°C Technologie akumulace tepla						IR ovladač
KIT-VZ12SKE	3,50	4,20	COP 4,91		3 413	93 858
KIT-VZ9SKE	2,50	3,20	COP 5,48		2 915	80 163

PŘÍSLUŠENSTVÍ K JEDNOTKÁM SPLIT A MULTISPLIT RAC						
PAW-SERVER-PKEA	interface pro provoz dvou klimatizačních jednotek PKEA				270 €	7 425 Kč
PAW-SMSCONTROL	SMS control pro Etherea				270 €	7 425 Kč
PA-AC-WIFI-1	IntesisHome WIFI adapter pro Etherea				250 €	6 875 Kč
PAW-AC-KNX-1i	interface pro KNX				360 €	9 900 Kč
PAW-AC-ENO-1I	interface pro En-ocean				360 €	9 900 Kč
PAW-AC-MBS-1	interface pro Modbus				360 €	9 900 Kč
PAW-IR-WIFI-1	IntesisHome WIFI adapter				190 €	5 225 Kč
PAW-AC-DIO	DRY kontakt pro nástěnné j.				195 €	5 363 Kč
CZ-RD514C	kabelový ovladač pro nástěnné jednotky				109 €	2 998 Kč
CZ-RD52CP	kabelový ovladač pro kazetové RAC				109 €	2 998 Kč






























NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]		VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
KLIMATIZACE MULTISPLIT						
MULTISPLIT FREE MULTI Inverter A++/A+ -10/-15°C (chlazení/topení)						
VENKOVNÍ JEDNOTKY			min - max připojitelný výkon vnitřních j. kW	K venkovním jednotkám musí být připojeny min. 2 vnitřní jednotky. Údaje o min/max připojitelnosti uvedené v tomto ceníku jsou jen orientační. Vždy kontrolujte sestavu podle kombinací tabulky !!!		
CU-5E34PBE (2-5 vnitř.j.)	10,00	12,00	4,5 - 17,5		3 023	83 133
CU-4E27PBE (2-4 vnitř.j.)	8,00	9,40	4,5 - 13,6		2 834	77 935
CU-4E23PBE (2-4 vnitř.j.)	6,80	8,50	4,5 - 11,0		2 317	63 718
CU-3E23SBE (2-3 vnitř.j.)	6,80	8,50	3,2 - 11,0		1 923	52 883
CU-3E18PBE (2-3 vnitř.j.)	5,20	6,80	4,5 - 9,0		1 668	45 870
CU-2E18SBE (2 vnitř.j.)	5,20	5,60	3,2 - 7,2		1 390	38 225
CU-2E15SBE (2 vnitř.j.)	4,50	5,40	3,2 - 5,7		1 204	33 110
CU-2E12SBE (2 vnitř.j.)	3,60	4,40	3,2 - 5,7		1 150	31 625
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - BÍLÁ			ETHEREA	IR ovladač (kabelový možno jako příslušenství)		
CS-E21QKEW	6,3	7,2		751	20 653	
CS-E18QKEW	5	6,8		608	16 720	
CS-E15QKEW	4	5,6		590	16 225	
CS-E12QKEW	3,2	4,5		390	10 725	
CS-E9QKEW	2,5	3,6		352	9 680	
CS-E7QKEW	2	3,2		332	9 130	
CS-ME5QKEW	1,6	2,6		298	8 195	
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - STRÍBRNÁ				ETHEREA	IR ovladač (kabelový možno jako příslušenství)	
CS-XE18QKEW	5	6,8		629	17 298	
CS-XE12QKEW	3,2	4,5		411	11 303	
CS-XE9QKEW	2,5	3,6		373	10 258	
CS-XE7QKEW	2	3,2		352	9 680	
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - BÍLÁ			STANDARD	IR ovladač (kabelový možno jako příslušenství)		
CS-RE18RKEW	5	6,8		534	14 685	
CS-RE15RKEW	4	5,6		512	14 080	
CS-RE12RKEW	3,2	4,5		367	10 093	
CS-RE9RKEW	2,5	3,6		317	8 718	
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - BÍLÁ			ETHEREA 2016	IR ovladač		
CS-Z18SKEW	5	6,8		626	17 215	
CS-Z15SKEW	4	5,6		541	14 878	
CS-Z12SKEW	3,2	4,5		409	11 248	
CS-Z9SKEW	2,5	3,6		371	10 203	
CS-Z7SKEW	2	3,2		350	9 625	
CS-MZ5SKEW	1,6	2,6		313	8 608	
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - BÍLÁ MATNÁ				ETHEREA 2016	IR ovladač	
CS-Z18SKEW-M	5	6,8		662	18 205	
CS-Z15SKEW-M	4	5,6		578	15 895	
CS-Z12SKEW-M	3,2	4,5		445	12 238	
CS-Z9SKEW-M	2,5	3,6		407	11 193	
CS-Z7SKEW-M	2	3,2		387	10 643	
CS-MZ5SKEW-M	1,6	2,6		349	9 598	

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - STŘÍBRNÁ			ETHEREA 2016		IR ovladač
CS-XZ18SKEW	5	6,8		647	17 793
CS-XZ12SKEW	3,2	4,5		429	11 798
CS-XZ9SKEW	2,5	3,6		391	10 753
CS-XZ7SKEW	2	3,2		363	9 983
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - BÍLÁ			STANDARD 2016		IR ovladač
CS-TZ18SKEW	5	6,8		623	17 133
CS-TZ15SKEW	4	5,6		597	16 418
CS-TZ12SKEW	3,2	4,5		399	10 973
CS-TZ9SKEW	2,5	3,6		349	9 598
VNITŘNÍ JEDNOTKA KAZETOVÁ 4-CESTNÁ rozm.575x575x260, cena bez panelu					IR ovladač
CS-E21RB4EAW	6	8,5		1 050	28 875
CS-E18RB4EAW	5	6,8		999	27 473
CS-E12PB4EA	3,4	4,5		959	26 373
CS-E9PB4EA	2,5	3,2		659	18 123
CZ-BT20E	dekorační panel , rozměry 700x700			220	6 050
VNITŘNÍ JEDNOTKA KANÁLOVÁ / POTRUBNÍ					kabelový ovladač
CS-E18RD3EAW	5	6,8		1 049	28 848
CS-E12QD3EAW	3,4	4		936	25 740
CS-E9PD3EA	2,5	3,2		864	23 760
VNITŘNÍ JEDNOTKA PODLAHOVÁ KONZOLE					IR ovladač
CS-E18GFEW	5	6,8		956	26 290
CS-E12GFEW	3,2	4,5		790	21 725
CS-E9GFEW	2,8	4		725	19 938

MULTI RE / TZ Inverter A++/A+, +16/-10°C (chlazení/topení)						
VENKOVNÍ JEDNOTKY			min - max připojitelný výkon vnitřních j. kW	K venkovním jednotkám musí být připojeny min. 2 vnitřní jednotky. Údaje o min/max připojitelnosti uvedené v tomto ceníku jsou jen orientační. Vždy kontrolujte sestavu podle kombinační tabulky !!!		
CU-3RE18SBE (2-3 vnitř.j.)	5,20	6,80	3,2 - 9,0		1 585	43 588
CU-2RE18SBE (2 vnitř.j.)	4,80	5,20	4 - 7,5		1 320	36 300
CU-2RE15SBE (2 vnitř.j.)	4,40	4,80	4 - 5,7		1 144	31 460
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ, bílá						
CS-TZ12SKEW	3,2	4,5		399	10 973	
CS-TZ9SKEW	2,5	3,6		349	9 598	
CS-MTZ7SKE	2	3,2		251	6 903	

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: ledna 2017









NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH	
CAC splity řada PACi						
KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi ELITE, Inveretr +, chlazení -15°C, topení -20°C,						
U-250PE1E8	25,00	28,00		5 185	142 588	
U-200PE1E8	20,00	22,40		4 696	129 140	
U-140PE1E8A	14,00	16,00		3 505	96 388	
U-140PE1E5A	14,00	16,00		3 429	94 298	
U-125PE1E8A	12,50	14,00		3 007	82 693	
U-125PE1E5A	12,50	14,00		2 796	76 890	
U-100PE1E8A	10,00	11,20		2 869	78 898	
U-100PE1E5A	10,00	11,20		2 391	65 753	
U-71PE1E8A	7,10	8,00		2 205	60 638	
U-71PE1E5A	7,10	8,00		1 890	51 975	
U-60PE1E5A	6,00	7,00		1 698	46 695	
U-50PE1E5A	5,00	5,60		1 485	40 838	
KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi STANDARD Inveretr , chlazení -10°C, topení -15°C						
U-140PEY1E8	14,00	14,00		2 850	78 375	
U-125PEY1E8	12,50	12,50		2 406	66 165	
U-125PEY1E5	12,50	12,50		2 229	61 298	
U-100PEY1E8	10,00	10,00		2 073	57 008	
U-100PEY1E5	10,00	10,00		1 921	52 828	
U-71PEY1E5	7,10	7,10		1 590	43 725	
U-60PEY1E5	6,00	6,00		1 350	37 125	
CAC vnitřní jednotky PACi						
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA PACi				cena bez ovladače		
S-100PK1E5A	10,00	11,00		1 179	32 423	
S-71PK1E5A	7,10	8,00		807	22 193	
S-60PK1E5A	6,00	7,00		764	21 010	
S-50PK1E5A	5,00	5,60		755	20 763	
S-45PK1E5A	4,50	5,20		819	22 523	
S-36PK1E5A	3,60	4,20		809	22 248	
4 CESTNÁ KAZETA PACi						
				cena bez dekorálního panelu a bez ovladače		
S-140PU1E5A	14,00	16,00	90 x 90		1 536	42 240
S-125PU1E5A	12,50	14,00	90 x 90		1 383	38 033
S-100PU1E5A	10,00	11,20	90 x 90		1 203	33 083
S-71PU1E5A	7,10	8,00	90 x 90		933	25 658
S-60PU1E5A	6,00	7,00	90 x 90		870	23 925
S-50PU1E5A	5,00	5,60	90 x 90		788	21 670
S-45PU1E5A	4,50	5,20	90 x 90		807	22 193
S-36PU1E5A	3,60	4,20	90 x 90		769	21 148
S-50PY2E5A	5,00	5,60	60 x 60		810	22 275
S-45PY2E5A	4,50	5,20	60 x 60		793	21 808
S-36PY2E5A	3,60	4,20	60 x 60		771	21 203
CZ-KPY3A	dekorační panel k modelům PY ,nutno objednat zvlášť				220	6 050
CZ-KPY3B	dekorační panel k modelům PY ,nutno objednat zvlášť				220	6 050
CZ-KPU21	dekorační panel k modelům PU ,nutno objednat zvlášť			218	5 995	
Podstropní jednotka PACi				cena bez ovladače		
S-140PT2E5A	14,00	16,00		1 514	41 635	
S-125PT2E5A	12,50	14,00		1 402	38 555	
S-100PT2E5A	10,00	11,20		1 256	34 540	
S-71PT2E5A	7,10	8,00		1 029	28 298	
S-60PT2E5A	6,00	7,00		949	26 098	
S-50PT2E5A	5,00	5,60		890	24 475	
S-45PT2E5A	4,50	5,20		882	24 255	
S-36PT2E5A	3,60	4,20		873	24 008	
POTRUBNÍ PŘEVODNÍK - VNITŘNÍ JEDNOTKA (VYSOKÝ STATICKÝ TLAK)				cena bez ovladače		
S-250PE2E5	25,00	28,00		3 938	108 295	
S-200PE2E5	20,00	22,40		3 623	99 633	
S-140PF1E5A	14,00	16,00		1 532	42 130	
S-125PF1E5A	12,50	14,00		1 416	38 940	
S-100PF1E5A	10,00	11,20		1 332	36 630	
S-71PF1E5A	7,10	8,00		1 175	32 313	
S-60PF1E5A	6,00	7,00		923	25 383	
S-50PF1E5A	5,00	5,60		765	21 038	
S-45PF1E5A	4,50	5,20		749	20 598	
S-36PF1E5A	3,60	4,20		719	19 773	

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
POTRUBNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VNITŘNÍ JEDNOTKA (STŘEDNÍ STATICKÝ TLAK)				cena bez ovladače	
S-140PN1E5A	14,00	16,00		1 474	40 535
S-125PN1E5A	12,50	14,00		1 365	37 538
S-100PN1E5A	10,00	11,20		1 344	36 960
S-71PN1E5A	7,10	8,00		1 101	30 278
S-60PN1E5A	6,00	7,00		1 028	28 270
S-50PN1E5A	5,00	5,60		912	25 080
S-45PN1E5A	4,50	5,20		875	24 063
S-36PN1E5A	3,60	4,20		875	24 063
DVEŘNÍ CLONY				cena bez ovladače	
PAW-10PAIRC-MJ	přímý výpar, výška instalace 2,7 m			7 190	197 725
PAW-15PAIRC-MJ	přímý výpar, výška instalace 2,7 m			8 090	222 475
PAW-20PAIRC-MJ	přímý výpar, výška instalace 2,7 m			8 900	244 750
PAW-10PAIRC-MS	přímý výpar, výška instalace 2,4m			6 690	183 975
PAW-20PAIRC-MS	přímý výpar, výška instalace 2,4m			8 290	227 975
FY-10ELPNAH	elektrická, šířka 1200mm			599	16 473
FY-10ESPNAH	elektrická, šířka 900 mm		519	14 273	
PŘÍSLUŠENSTVÍ pro splity CAC PACI					
PAW-280PAH2	AHU BOX , IP65, ovladač, 0-10V čidlo venovní teploty			1 340	36 850
PAW-280PAH2M	AHU BOX, IP 65, 0-10V, ovladač			1 250	34 375
PAW-280PAH2L	AHU BOX , IP 65, ovladač			1 100	30 250
CZ-RTC4	základní kabelový ovladač			89	2 448
CZ-RTC5	kabelový ovladač nejvyšší kategorie			220	6 050
CZ-CENSC1	čidlo ECO NAVI			190	5 225
CZ-RWSU2	IR dálkové ovládání pro modely U1			190	5 225
CZ-RWST2	IR dálkové ovládání pro modely D1 a T1			190	5 225
CZ-RWSL2	IR dálkové ovládání pro modely L1			190	5 225
CZ-RWSK2	IR dálkové ovládání pro modely K			190	5 225
CZ-RWSY2	IR dálkové ovládání pro modely Y1			190	5 225
CZ-RWSC2	IR dálkové ovládání pro všechny modely			190	5 225
CZ-RELC2	podsvícený zjednodušený ovladač			190	5 225
CZ-RE2C2	zjednodušený dálkový ovladač			190	5 225
CZ-CSRC2	dálkové čidlo			123	3 383
CZ-ESWC2	časový spínač			314	8 635
CZ-ANC2	ovladač ON/OFF			484	13 310
CZ-64ESMC2	systémová řídicí jednotka			778	21 395
CZ-256ESMC2	inteligentní dotykový panel			4 354	119 735
CZ-CFUNC2	komunikační adaptér			1 444	39 710
CZ-CWEBC2	webové rozhraní			3 052	83 930
CZ-CLNC2	LonWorks interface			1 072	29 480
CZ-CSWKC2	P-AIMS software základní balíček			4 867	133 843
CZ-CSWAC2	P-AIMS software rozpočet nákladů			2 665	73 288
CZ-CSWGC2	P-AIMS software pro zobrazení objektů			2 224	61 160
CZ-CSWWC2	P-AIMS software pro webové aplikace			2 023	55 633
CZ-CSWBC2	P-AIMS software pro rozhraní BACnet			5 747	158 043
CZ-CAPDC2	II/O modul venkovní jednotky			625	17 188
CZ-CAPC2	ON/OFF adaptér			443	12 183
CZ-CAPBC2	II/O modul vnitřní jednotky			230	6 325
CZ-P155BK1	rozbočka			116	3 190
CZ-P280BK1	rozbočka			116	3 190
CZ-P224BK2BM	rozbočka			113	3 108
CZ-P680BK2BM	rozbočka			193	5 308
CZ-P3HPC2BM	rozbočka		159	4 373	
PA-RC2-WIFI-1	IntesisHome WIFI adapter			250	6 875
PAW-RC2-KNX-1I	rozhraní KNX			360	9 900
PAW-RC2-MBS-1	rozhraní Modbus			360	9 900
PAW-RC2-BAC-1	rozhraní Bacnet			520	14 300
CZ-T10	T10 konektor			4	110
PAW-FDC	ovládání externího ventilátoru			15	413
PAW-OCT	monitorování doplňkových zařízení			19	523
PAW-EXCT	nucené vypnutí termostatem			15	413
CZ-CAPE2	monitorování bez ventilátoru			95	2 613
PAW-T10	všechny funkce T10			55	1 513
PAW-PACR3	rozhraní pro redundanci 2 nebo 3 systému			1 390	38 225
CZ-DUMPA56MF2	vstupní nástavec vzduchu			230	6 325
CZ-DUMPA90MF2	vstupní nástavec vzduchu			250	6 875
CZ-DUMPA160MF2	vstupní nástavec vzduchu			270	7 425
CZ-56DAF2	výstupní nástavec vzduchu			125	3 438
CZ-90DAF2	výstupní nástavec vzduchu			180	4 950
CZ-160DAF2	výstupní nástavec vzduchu			190	5 225
CZ-TREMIESPW705	výstupní nástavec vzduchu 1x 450mm			560	15 400
CZ-TREMIESPW706	výstupní nástavec vzduchu 1x 500mm		590	16 225	




UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: ledna 2017

NÁZEV SADY	VÝKON TOPENÍ (kW) při A7 / W35	POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW)	NAPÁJENÍ	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - SPLIT 2016 generace H						
1f SPLIT - SDC set vnitřní jednotka + venkovní jednotka						
WH-UD03HE5	3,00	3,00	230V		4 306	118 415
WH-SDC03H3E5						
WH-UD05HE5	5,00	3,00	230V		4 541	124 878
WH-SDC05H3E5						
WH-UD07HE5	7,00	3,00	230V		4 977	136 868
WH-SDC07H3E5						
WH-UD09HE5	9,00	3,00	230V	5 196	142 890	
WH-SDC09H3E5						
WH-UD12HE5	12,00	6,00	230V	6 222	171 105	
WH-SDC12H6E5						
WH-UD16HE5	16,00	6,00	230V	7 670	210 925	
WH-SDC16H6E5						
3f SPLIT - SDC						
WH-UD09HE8	9,00	3,00	400V		6 340	174 350
WH-SDC09H3E8						
WH-UD12HE8	12,00	9,00	400V		6 944	190 960
WH-SDC12H9E8						
WH-UD16HE8	16,00	9,00	400V		8 200	225 500
WH-SDC16H9E8						
1f SPLIT - SXC (T-CAP stálý výkon do venkovní teploty -15°C) set vnitřní jednotka + venkovní jednotka						
WH-UX09HE5	9,00	3,00	230V		6 342	174 405
WH-SXC09H3E5						
WH-UX12HE5	12,00	6,00	230V		7 740	212 850
WH-SXC12H6E5						
WH-UX09HE8	9,00	3,00	400V		7 214	198 385
WH-SXC09H3E8						
WH-UX12HE8	12,00	9,00	400V	8 351	229 653	
WH-SXC12H9E8						
WH-UX16HE8	16,00	9,00	400V	10 379	285 423	
WH-SXC16H9E8						
3f SPLIT - SXC s venkovní jednotkou FLAT super quiet						
WH-UQ09HE8	9,00	3,00	400V			od 05/2017
WH-SXC09H3E8						
WH-UQ12HE8	12,00	9,00	400V		8 351	229 653
WH-SXC12H9E8						
WH-UQ16HE8	16,00	9,00	400V		10 379	285 423
WH-SXC16H9E8						
1f SPLIT - SHF (T-CAP HT, TEPLOTA TOPNÉ VODY 65°C) set vnitřní jednotka + venkovní jednotka						
WH-UH09FE5	9,00	3,00	230V		5 991	164 753
WH-SHF09F3E5						
WH-UH12FE5	12,00	6,00	230V		7 554	207 735
WH-SHF12F6E5						
WH-UH09FE8	9,00	3,00	400V		6 812	187 330
WH-SHF09F3E8						
WH-UH12FE8	12,00	9,00	400V	8 110	223 025	
WH-SHF12F9E8						

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: ledna 2017

NÁZEV SADY	VÝKON TOPEŇÍ (kW) při A7 / W35	POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW)	NAPÁJENÍ	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - MONOBLOC						
MONO-BLOC MDC (topení + chlazení)						
WH-MDC05F3E5	5,00	3,00			4 323	118 883
WH-MDC06G3E5	6,00	3,00			4 423	121 633
WH-MDC09G3E5	9,00	3,00			5 121	140 828
WH-MDC12G6E5-1	12,00	6,00			6 534	179 685
WH-MDC16G6E5-1	16,00	6,00			7 690	211 475
MONO-BLOC MXC (T-CAP stálý výkon do -15°C)						
WH-MXC09G3E5	9,00	3,00			6 290	172 975
WH-MXC12G6E5	12,00	6,00			7 860	216 150
WH-MXC09G3E8	9,00	3,00			7 106	195 415
WH-MXC12G9E8	12,00	9,00			8 390	230 725
WH-MXC16G9E8	16,00	9,00			9 990	274 725
MONO-BLOC MHF (T-CAP HT, teplota topné vody 65 C)						
WH-MHF09G3E5	9,00	3,00			5 991	164 753
WH-MHF12G6E5	12,00	6,00			7 554	207 735
WH-MHF09G3E8	9,00	3,00			6 786	186 615
WH-MHF12G9E8	12,00	9,00			8 068	221 870
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - SPLIT s vitřní jednotkou All in One						
1f SPLIT - All in One: set vnitřní jednotka + venkovní jednotka						
WH-UD03HE5	3,00	3,00	230V		6 456	177 540
WH-ADC0309H3E5						
WH-UD05HE5	5,00	3,00	230V		6 591	181 253
WH-ADC0309H3E5						
WH-UD07HE5	7,00	3,00	230V		6 827	187 743
WH-ADC0309H3E5						
WH-UD09HE5	9,00	3,00	230V		6 946	191 015
WH-ADC0309H3E5						
WH-UD12FE5	12,00	6,00	230V		8 432	231 880
WH-ADC1216G6E5						
WH-UD16FE5	16,00	6,00	230V		9 480	260 700
WH-ADC1216G6E5						
3f SPLIT - All in One: set vnitřní jednotka + venkovní jednotka						
WH-UD09FE8	9,00	9,00	400V		8 890	244 475
WH-ADC0916G9E8						
WH-UD12FE8	12,00	9,00	400V		9 334	256 685
WH-ADC0916G9E8						
WH-UD16FE8	16,00	9,00	400V		10 150	279 125
WH-ADC0916G9E8						
1f SPLIT - All in One T-CAP: set vnitřní jednotka + venkovní jednotka						
WH-UX09FE5	9,00	6,00	230V		8 392	230 780
WH-ADC1216G6E5						
WH-UX12FE5	12,00	6,00	230V		9 450	259 875
WH-ADC1216G6E5						
3f SPLIT - All in One T-CAP: set vnitřní jednotka + venkovní jednotka						
WH-UX09FE8	9,00	9,00	400V		9 624	264 660
WH-ADC0916G9E8						
WH-UX12FE8	12,00	9,00	400V		10 401	286 028
WH-ADC0916G9E8						
WH-UX16FE8	16,00	9,00	400V		11 329	311 548
WH-ADC0916G9E8						


UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: ledna 2017

NÁZEV SADY	POPIS	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
PŘÍSLUŠENSTVÍ AQUAREA				
NÁDRŽE pro TUV, kompletně vybavené elektroohřevem a anodovou tyčí, součást balení je 3-cestný ventil a teplotní čidlo				
WH-TD20E3E5	200 L, nerez, plocha výměníku 1,4m ²	 	1 391	38 253
WH-TD30E3E5-1	300 L, nerez, plocha výměníku 1,8m ²		1 545	42 488
PAW-TD20B8E3-NDS	185 L, nerez, plocha výměníku 2,3m ² +80L vyrovnávací nádrž		2 950	81 125
PAW-TG20C1E3STD	185 L smalt, plocha výměníku 2m ²		1 099	30 223
PAW-TG30C1E3STD	285 L smalt, plocha výměníku 2,5m ²		1 359	37 373
PAW-TG40C1E3STD	410 L smalt, plocha výměníku 6,1m ²		1 359	37 373
PAW-TG20C1E3HI	290 L smalt, plocha výměníku 2,3m ²		1 399	38 473
PAW-TG30C1E3HI	290 L smalt, plocha výměníku 3,4m ²		1 759	48 373
PAW-TG30C2E3STD	290 L smalt, 2x výměník, plocha výměníku 2,4m ² + 1,1m ²		1 869	51 398
PAW-BTANK50L	vyrovnávací nádrž 50l		220	6 050
AQUAREA AIR radiator / fan-coil				
PAW-AAIR-200	3-cestný ventil, dotykový termostat		981	26 978
PAW-AAIR-700	3-cestný ventil, dotykový termostat		1 021	28 078
PAW-AAIR-900	3-cestný ventil, dotykový termostat		1 113	30 608
PAW-AAIR-200L	model bez sálavého topení		780	21 450
PAW-AAIR-700L	model bez sálavého topení		821	22 578
PAW-AAIR-900L	model bez sálavého topení		913	25 108
PAW-AAIR-LEGS-1	příslušenství - patky pro umístění na podlahu		55	1 513
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
CZ-NS1P	PCB pro připojení solárního panelu (pro BI-BLOCK)	59	1 623	
CZ-NS2P	PCB pro připojení solárního panelu (pro MONO-BLOCK)	59	1 623	
CZ-NS3P	PCB pro připojení solárního panelu (pro MINI MONO-BLOCK)	59	1 623	
CZ-NS4P	PCB pro H Generaci	180	4 950	
CZ-NV1	KIT 3-cestného ventilu pro H generaci	350	9 625	
CZ-NE1P	Topný kabel pro venkovní jednotky	149	4 098	
CZ-NE2P	Topný kabel pro venkovní jednotky	149	4 098	
CZ-NE3P	Topný kabel pro venkovní jednotky	149	4 098	
CZ-TK1	sada senzoru a šachty pro zásobník jiného výrobce	75	2 063	
PAW-TS1	senzor o délce 6m	20	550	
PAW-TS2	senzor o délce 20m	33	908	
PAW-TS4	senzor o délce 6m a rozměru 6mm	20	550	
PAW-ADC-PREKID	flexibilní potrubí a platforma propřipojení na zeď	420	11 550	
PAW-ADC-CV150	ozdobný magnetický kryt boční strany	100	2 750	
PAW-GRDBSE20	venkovní antivibrační nohy	150	4 125	
PAW-WTRAY	jímka kondenzátu pro venkovní jednotku	290	7 975	
PAW-GRDSTD40	venkovní nohy	190	5 225	
CZ-TAW1	SMART CLOUD pro jednotky generace H	290	7 975	
PA-AW-WIFI-1TE	rozhraní pro připojení k InesisHome včetně snímače teploty	290	7 975	
PAW-AW-KNX-1i	rozhraní pro připojení k KNX	420	11 550	
PAW-AW-MBS-1	rozhraní pro připojení k Modbus	420	11 550	
CZ-CAPR1		0	0	
PAW-HPM12ZONE-U	Ovládání TC pro řízení 2 teplotních zón, kaskádový systém nebo bivalentní systém, se snímačem pokojové teploty a přizpůsobení podle nastavené hodnoty	750	20 625	
PAW-HPM12ZONE-M	Ovládání TC pro řízení 2 teplotních zón, kaskádový systém nebo bivalentní systém, se snímačem pokojové teploty a přizpůsobení podle nastavené hodnoty	750	20 625	
PAW-HPM12ZONELCD-U	Ovládání TC pro řízení 2 teplotních zón, kaskádový systém nebo bivalentní systém, s bezdrátovým pokojovým termostatem s LCD	950	26 125	
PAW-HPM12ZONELCD-M	Ovládání TC pro řízení 2 teplotních zón, kaskádový systém nebo bivalentní systém, s bezdrátovým pokojovým termostatem s LCD	950	26 125	
PAW-HPM1	ovládání Aquarea Manager s LCD	450	12 375	
PAW-HPM2	ovládání Aquarea Manager bez LCD	410	11 275	
PAW-HPMED	dotykový ovladač	400	11 000	
PAW-HPMINT-U	rozhraní pro připojení Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pro Bi-Block	60	1 650	


NÁZEV SADY	POPIS	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
PAW-HPMINT-M	rozhraní pro připojení Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pro Mono-Block		75	2 063
PAW-HPMUH	snímač venkovní teploty		45	1 238
PAW-HPMAH1	snímač průtoku vody pro topný okruh		55	1 513
PAW-HPMB1	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži		39	1 073
PAW-HPMSOL1	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži pro solární systém (s vyšším teplotním rozmězím)		75	2 063
PAW-HPMDHW	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži s šachtou		75	2 063
PAW-HPMR4	pokojevý sensor		64	1 760
PAW-A2W-RTWIRED	kabelový pokojový termostat s LCD týdením časovačem		120	3 300
PAW-A2W-RTWIRELESS	bezdrátový pokojový termostat s LCD týdením časovačem		289	7 948
PAW-2PMP2ZONE	2- zónová sada s ovládním Aquarea Manager, hydraulický spínač, rozdělovací potrubí , 2 čerpadla třída A, 1 směšovací ventil a zpětný ventil + filtr		1 550	42 625

NÁDRŽE S VESTAVĚNÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

OHŘÍVAČE AQUAREA DHW

NÁZEV SADY	POPIS	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
PAW-DHWM200A	200 l, na podlahu		2 090	57 475
PAW-DHWM300A	285 l, na podlahu		2 290	62 975
PAW-DHWM300AE	280 l, na podlahu, +topný had		2 590	71 225
PAW-DHWM80ZNT	80 l, zavěšení na stěnu		1 390	38 225
PAW-DHWM100ZNT	100 l, zavěšení na stěnu		1 490	40 975
PAW-DHWM120ZNT	120 l, zavěšení na stěnu		1 590	43 725

VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ

NÁZEV SADY	POPIS	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
FY-250ZDY8	250m ³ /h		1 290	35 475
FY-350ZDY8	350m ³ /h		1 590	43 725
FY-500ZDY8	500m ³ /h		1 890	51 975
FY-650ZDY8	650m ³ /h		2 390	65 725
FY-800ZDY8	800m ³ /h		2 790	76 725
FY-01KZDY8A	1000m ³ /h		3 100	85 250



Tepelná čerpadla / Klimatizace

Tel.: +420 733 123 790

E-mail: info@forfuture.cz

Web: www.forfuture.cz

Panasonic