

Panasonic

CENÍK 2018

 *ForFuture*

Tepelná čerpadla / Klimatizace



ETHEREA

A+++








Tel.: +420 733 123 790
E-mail: info@forfuture.cz
Web: www.forfuture.cz

korekce 6.8.2018


UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: srpna 2018

Tepelná čerpadla / Klimatizace

| NÁZEV SADY |  CHLADÍCI VÝKON [kW] | TOPNÝ VÝKON [kW] | MÍSTNOST (m ³) cca | VZHLED | CENA SADY - EUR bez DPH | CENA SADY - CZK bez DPH |
|--|---|------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| RAC splity , chladio R32 | | | | | | |
| ETHEREA, Inverter A+++ , -10/-15°C (chlazení/topení), e-ion filtr, detekce aktivity v místnosti | | | | | | IR ovladač |
| MATNÁ BÍLÁ | | | | | | |
| KIT-Z20-TKE | 2,10 | 2,80 | 60 |  | 1 066 | 28 249 |
| KIT-Z25-TKE | 2,50 | 3,40 | 70 | | 1 174 | 31 111 |
| KIT-Z35-TKE | 3,50 | 4,00 | 100 | | 1 305 | 34 583 |
| KIT-Z42-TKE | 4,20 | 5,30 | 120 | | 1 490 | 39 485 |
| KIT-Z50-TKE | 5,00 | 5,80 | 140 | | 1 619 | 42 904 |
| KIT-Z71-TKE | 7,10 | 8,60 | 200 | | 2 264 | 59 996 |
| STŘÍBRNÁ | | | | | | |
| KIT-XZ20-TKE | 2,10 | 2,80 | 60 |  | 1 079 | 28 594 |
| KIT-XZ25-TKE | 2,50 | 3,40 | 70 | | 1 190 | 31 535 |
| KIT-XZ35-TKE | 3,50 | 4,00 | 100 | | 1 325 | 35 113 |
| KIT-XZ50-TKE | 5,00 | 5,80 | 140 | | 1 640 | 43 460 |
| KLIMATIZACE SPLIT Standardní Inverter A++ , -10/-15°C (chlazení/topení) | | | | | | IR ovladač |
| KIT-TZ20-TKE-1 | 2,00 | 2,70 | 60 |  | 810 | 21 465 |
| KIT-TZ25-TKE-1 | 2,50 | 3,30 | 70 | | 903 | 23 930 |
| KIT-TZ35-TKE-1 | 3,50 | 4,00 | 100 | | 1 041 | 27 587 |
| KIT-TZ42-TKE-1 | 4,20 | 5,00 | 120 | | 1 479 | 39 194 |
| KIT-TZ50-TKE | 5,00 | 5,80 | 140 | | 1 559 | 41 314 |
| KIT-TZ60-TKE | 6,30 | 7,20 | 170 | | 2 039 | 54 034 |
| KIT-TZ71-TKE | 7,10 | 8,60 | 200 | | 2 111 | 55 942 |
| KLIMATIZACE SPLIT Základní Inverter A++ , -10/-15°C (chlazení/topení), WIFI | | | | | | IR ovladač |
| KIT-FZ25-UKE | 2,50 | 3,15 | 70 |  | 765 | 20 273 |
| KIT-FZ35-UKE | 3,40 | 3,84 | 100 | | 885 | 23 453 |
| KIT-FZ50-UKE | 5,00 | 5,40 | 140 | | 1 275 | 33 788 |
| KIT-FZ60-UKE | 6,25 | 6,80 | 170 | | 1 878 | 49 767 |

NÁŠ TIP

Model TZ v designu 2016 s chladičem R32 - jen do vyprodání skladových zásob






| | | | | | | |
|-------------|------|------|-----|--|--------------|---------------|
| KIT-TZ18SKE | 5,00 | 5,80 | 140 |  | 1 558 | 41 287 |
|-------------|------|------|-----|--|--------------|---------------|

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH - VZDUCH, R32



| SPLIT, Inverter A+++ . Topení do -35°C Technologie akumulace tepla | | | | IR ovladač | | |
|---|------|------|-----------------|--|--------------|---------------|
| KIT-VZ9SKE | 2,50 | 3,20 | COP 5,48 |  | 2 915 | 77 248 |
| KIT-VZ12SKE | 3,50 | 4,20 | COP 4,91 | | 3 413 | 90 445 |

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: srpna 2018

Tepelná čerpadla / Klimatizace





| NÁZEV SADY |  CHLADÍCI VÝKON [kW] | TOPNÝ VÝKON [kW] | MÍSTNOST (m ³) | VZHLED | CENA SADY - EUR bez DPH | CENA SADY - CZK bez DPH |
|--|---|------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| RAC splity , chladio R32 | | | | | | |
| KLIMATIZACE SPLIT, Inverter A++, -20/-15⁰C (chlazení/topení), pro SERVEROVNY, jen kabelový ovladač | | | | | | |
| KIT-Z25-TKEA | 2,50 | 3,40 |  | | 1 235 | 32 728 |
| KIT-Z35-TKEA | 3,50 | 4,00 | | | 1 339 | 35 484 |
| KIT-Z42-TKEA | 4,20 | 5,40 | | | 1 582 | 41 923 |
| KIT-Z50-TKEA | 5,00 | 5,80 | | | 1 652 | 43 778 |
| KIT-Z71TKEA | 7,10 | 8,60 | | | 2 314 | 61 321 |
| 4 CESTNÝ KAZETOVÝ Inverter A+, -10/-15⁰C (chlazení/topení), v ceně rámeček a IR ovladač | | | | | | |
| KIT-Z25-UB4 | 2,50 | 3,20 | 70 |  | 1 638 | 43 407 |
| KIT-Z35-UB4 | 3,40 | 4,50 | 100 | | 2 028 | 53 742 |
| KIT-Z50-UB4 | 5,00 | 5,60 | 140 | | 2 119 | 56 154 |
| KIT-Z60-UB4 | 6,00 | 7,00 | 170 | | 2 470 | 65 455 |
| POTRUBNÍ/KANÁLOVÁ -10/-15⁰C (chlazení/topení), kabelový ovladač | | | | | | |
| KIT-Z25-UD3 | 2,50 | 3,20 | 70 |  | 1 623 | 43 010 |
| KIT-Z35-UD3 | 3,40 | 4,00 | 100 | | 1 785 | 47 303 |
| KIT-Z50-UD3 | 5,10 | 6,10 | 140 | | 1 949 | 51 649 |
| KIT-Z60-UD3 | 6,00 | 7,00 | 170 | | 2 349 | 62 249 |
| Podlahová / podparapetní konzole Inverter A+, -10/-15⁰C (chlazení/topení), IR ovladač | | | | | | |
| KIT-Z25-UFE | 2,50 | 3,40 | 70 |  | 1 484 | 39 326 |
| KIT-Z35-UFE | 3,50 | 4,00 | 100 | | 1 639 | 43 434 |
| KIT-Z50-UFE | 5,00 | 5,80 | 140 | | 1 856 | 49 184 |

NÁŠ TIP

| | | | | | | |
|---|------|------|-----|--|-------------------------------|---------------------------------|
| RAC splity, chladio R410a | | | | | | |
| KLIMATIZACE SPLIT Základní Inverter A++, +5/-15⁰C (chlazení/topení), IR ovladač | | | | | | |
| KIT-KE25TKE | 2,50 | 3,15 | 70 |  | 610 764 | 15 800 21 010 |
| KIT-KE35TKE | 3,40 | 3,84 | 100 | | 676 885 | 17 500 24 338 |
| KIT-KE50TKE | 5,00 | 5,40 | 140 | | 1 135 1 275 | 29 500 35 048 |
| UE split s chladičem R410 - jen do vyprodání skladových zásob | | | | | | |
| KIT-UE18RKE | 5,00 | 5,40 | 140 |  | 1 155 1 275 | 31 700 35 048 |

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: srpna 2018

Teplná čerpadla / Klimatizace

| NÁZEV SADY | CHLADÍCI VÝKON [kW] | TOPNÝ VÝKON [kW] | | VZHLED | CENA SADY - EUR bez DPH | CENA SADY - CZK bez DPH |
|---|---------------------|------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| KLIMATIZACE MULTISPLIT | | | | | | |
| MULTISPLIT FREE MULTI | | | | | | |
| Inverter A++/A+ -10/-15°C (chlazení/topení) | | | | | | |
| VENKOVNÍ JEDNOTKY R32 | | | min - max připojitelný výkon vnitřních j. kW | K venkovním jednotkám musí být připojeny min. 2 vnitřní jednotky. Údaje o min/max připojitelnosti uvedené v tomto ceníku jsou jen orientační. Vždy kontrolujte sestavu podle kombinační tabulky !!! | | |
| CU-2Z35TBE (2 vnitř.j) | 3,60 | 4,40 | 3,2 - 5,7 |  | 1 150 | 30 475 |
| CU-2Z41TBE (2 vnitř.j) | 4,50 | 5,40 | 3,2 - 5,7 | | 1 204 | 31 906 |
| CU-2Z50TBE (2 vnitř.j) | 5,20 | 5,60 | 3,2 - 7,2 | | 1 390 | 36 835 |
| CU-3Z52TBE (2-3 vnitř.j) | 5,20 | 6,80 | 4,5 - 9,0 | | 1 668 | 44 202 |
| CU-3Z68TBE (2-3 vnitř.j) | 6,80 | 8,50 | 3,2 - 11,0 | | 1 923 | 50 960 |
| CU-4Z68TBE (2-4 vnitř.j) | 6,80 | 8,50 | 4,5 - 11,0 | | 2 317 | 61 401 |
| CU-4Z80TBE (2-4 vnitř.j) | 8,00 | 9,40 | 4,5 - 13,6 | | 2 834 | 75 101 |
| CU-5Z90TBE (2-5 vnitř.j) | 10,00 | 12,00 | 4,5 - 17,5 | | 3 023 | 80 110 |
| ETHEREA - VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - MATNÁ BÍLÁ | | | | | IR ovladač | |
| CS-MZ5SKEW <small>do vyprodání zásob</small> | 1,60 | 2,60 |  | 313 | 8 295 | |
| CS-MZ16TKE | 1,60 | 2,60 | | 312 | 8 268 | |
| CS-Z20TKEW | 2,00 | 3,20 | | 350 | 9 275 | |
| CS-Z25TKEW | 2,50 | 3,60 | | 371 | 9 832 | |
| CS-Z35TKEW | 3,20 | 4,50 | | 409 | 10 839 | |
| CS-Z42TKEW | 4,00 | 5,60 | | 541 | 14 337 | |
| CS-Z50TKEW | 5,00 | 6,80 | | 626 | 16 589 | |
| CS-Z71TKEW | 7,10 | 8,60 | | 944 | 25 016 | |
| ETHEREA - VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - ST | | | | | IR ovladač | |
| CS-XZ20TKEW | 2,00 | 3,20 |  | 363 | 9 620 | |
| CS-XZ25TKEW | 2,50 | 3,60 | | 387 | 10 256 | |
| CS-XZ35TKEW | 3,20 | 4,50 | | 429 | 11 369 | |
| CS-XZ50TKEW | 5,00 | 6,80 | | 647 | 17 146 | |
| VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - BÍLÁ | | | | | IR ovladač | |
| CS-MTZ16TKE | 1,60 | 2,60 |  zmenšená šířka 799 mm | 251 | 6 652 | |
| CS-TZ20TKEW-1 | 2,00 | 3,20 | | 298 | 7 897 | |
| CS-TZ25TKEW-1 | 2,50 | 3,60 | | 349 | 9 249 | |
| CS-TZ35TKEW-1 | 3,20 | 4,50 | | 399 | 10 574 | |
| CS-TZ42TKEW-1 | 4,00 | 5,60 | | 597 | 15 821 | |
| CS-TZ50TKEW | 5,00 | 5,80 | | 623 | 16 510 | |
| CS-TZ60TKEW | 6,00 | 7,20 | | 789 | 20 909 | |
| CS-TZ71TKEW | 7,10 | 8,60 | | 821 | 21 757 | |






UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: srpna 2018

Tepelná čerpadla / Klimatizace

| NÁZEV SADY | CHLADÍCI VÝKON [kW] | TOPNÝ VÝKON [kW] | VZHLED | CENA SADY - EUR bez DPH | CENA SADY - CZK bez DPH |
|---|----------------------------------|------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| VNITŘNÍ JEDNOTKA KAZETOVÁ 4-CESTNÁ rozm.575x575x260, cena bez panelu | | | | IR ovladač | |
| CS-MZ20UB4EA | 2,00 | 3,20 | | 610 | 16 165 |
| CS-Z25UB4EAW | 2,50 | 3,40 | | 659 | 17 464 |
| CS-Z35UB4EAW | 3,40 | 4,50 | | 959 | 25 414 |
| CS-Z50UB4EAW | 5,00 | 5,60 | | 999 | 26 474 |
| CS-Z60UB4EAW | 5,90 | 7,00 | | 1 050 | 27 825 |
| CZ-BT20EW | dekorační panel, rozměry 700x700 | | | 220 | 5 830 |
| VNITŘNÍ JEDNOTKA KANÁLOVÁ / POTRUBNÍ | | | | kabelový ovladač | |
| CS-MZ20UD3EA | 2,00 | 2,40 | | 824 | 21 836 |
| CS-Z25UD3EAW | 2,50 | 3,20 | | 864 | 22 896 |
| CS-Z35UD3EAW | 3,40 | 4,00 | | 936 | 24 804 |
| CS-Z50UD3EAW | 5,10 | 6,10 | | 1 049 | 27 799 |
| CS-Z60UD3EAW | 6,00 | 7,00 | | 1 149 | 30 449 |
| VNITŘNÍ JEDNOTKA PODLAHOVÁ KONZOLE | | | | IR ovladač | |
| CS-MZ20UFEA | 2,00 | 2,70 | | 700 | 18 550 |
| CS-Z25UFEAW | 2,80 | 4,00 | | 725 | 19 213 |
| CS-Z35UFEAW | 3,20 | 4,50 | | 790 | 20 935 |
| CS-Z50UFEAW | 5,00 | 6,80 | | 956 | 25 334 |






PŘÍSLUŠENSTVÍ K JEDNOTKÁM SPLIT A MULTISPLIT RAC

| | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|----------|----------|
| CZ-RD514C | kabelový ovladač pro nástěnné jednotky | Modbus® | 89 € | 2 359 Kč |
| CZ-RD52CP | kabelový ovladač pro kazetové RAC | | 89 € | 2 359 Kč |
| CZ-CAPRA1 | Interface to ECOI control integration | | 210 € | 5 565 Kč |
| PAW-SERVER-PKEA | Interface pro provoz dvou klimatizačních jednotek PKEA | | 270 € | 7 155 Kč |
| PAW-AC-MBS-1 | Interface pro Modbus | | 360 € | 9 540 Kč |
| PAW-AC-BAC-1 | Interface to connect ETHEREA to bacnet | | 210 € | 5 775 Kč |
| PAW-AC-HEAT-1 | Heating only PCB for ETHEREA, cassette, duct | | 130 € | 3 575 Kč |
| PAW-AC-KNX-1i | Interface to connect ETHEREA to knx | | 360 € | 9 540 Kč |
| PAW-SMSCONTROL | Control of the ETHEREA, Flagship and Heatcharge by SMS | | 270 € | 7 155 Kč |
| PAW-AC-DIO | DRY kontakt pro nástěnné jednotky | | 200 € | 5 500 Kč |
| PAW-AC-ENO-1i | Interface to connect ETHEREA to EN-ocean | | 350 € | 9 275 Kč |
| PAW-IR-WIFI-1 | Interface WI-FI infra red sensor only on/off and temp. setting | | 190 € | 5 035 Kč |
| CZ-TACG1 | Souprava WiFi Panasonic pro ovládání přes internet pro všechny RAC jednotky split i MULTI | 190 € | 5 035 Kč | |

| NÁZEV SADY | CHLADÍCI VÝKON [kW] | TOPNÝ VÝKON [kW] | VZHLED | CENA SADY - EUR bez DPH | CENA SADY - CZK bez DPH | |
|--|---|------------------------|--|--|----------------------------|--------|
| CAC splity řada PACi v 2018 postupný přechod na chladivo R32 | | | | | | |
| KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi ELITE, Inveretr +, chlazení -15°C, topení -20°C, | | | | | | |
| U-250PE2E8A | 25,00 | 28,00 |  | 4 822 | 127 783 | |
| U-200PE2E8A | 20,00 | 22,40 | | 4 484 | 118 826 | |
| U-140PE1E8A/U-140PZH2E8 | 14,00 | 16,00 | | 3 505 | 92 883 | |
| U-140PE1E5A/U-140PZH2E5 | 14,00 | 16,00 | | 3 429 | 90 869 | |
| U-125PE1E8A/U-125PZH2E8 | 12,50 | 14,00 | | 3 007 | 79 686 | |
| U-125PE1E5A/U-125PZH2E5 | 12,50 | 14,00 | | 2 796 | 74 094 | |
| U-100PE1E8A/U-100PZH2E8 | 10,00 | 11,20 | | 2 869 | 76 029 | |
| U-100PE1E5A/U-100PZH2E5 | 10,00 | 11,20 | | 2 391 | 63 362 | |
| U-71PE1E8A/U-71PZH2E8 | 7,10 | 8,00 | | 2 205 | 58 433 | |
| U-71PE1E5A/U-71PZH2E5 | 7,10 | 8,00 | | 1 890 | 50 085 | |
| U-60PE2E5A/U-60PZH2E5 | 6,00 | 7,00 | | 1 698 | 44 997 | |
| U-50PE2E5A/U-50PZH2E5 | 5,00 | 5,60 | | 1 485 | 39 353 | |
| U-36PE2E5A/U-36PZH2E5 | 3,60 | 4,00 | | 1 410 | 37 365 | |
| KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi STANDARD Inveretr , chlazení -10°C, topení -15°C | | | | | | |
| U-140PEY1E8/U-140PZ2E8 | 14,00 | 14,00 | |  | 2 850 | 75 525 |
| U-125PEY1E8/U-125PZ2E8 | 12,50 | 12,50 | 2 406 | | 63 759 | |
| U-125PEY1E5/U-125PZ2E5 | 12,50 | 12,50 | 2 229 | | 59 069 | |
| U-100PEY1E8/U-100PZ2E8 | 10,00 | 10,00 | 2 073 | | 54 935 | |
| U-100PEY1E5/U-100PZ2E5 | 10,00 | 10,00 | 1 921 | | 50 907 | |
| U-71PEY2E5/U-71PZ2E5 | 7,10 | 7,10 | 1 590 | | 42 135 | |
| U-60PEY2E5/U-60PZ2E5 | 6,00 | 6,00 | 1 350 | | 35 775 | |
| CAC vnitřní jednotky PACi | | | | | | |
| VNITRNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA PACi - cena bez ovladače | | | | | | |
| S-100PK2E5B | 10,00 | 11,00 |  | 1 179 | 31 244 | |
| S-71PK2E5B | 7,10 | 8,00 | | 807 | 21 386 | |
| S-60PK2E5B | 6,00 | 7,00 | | 764 | 20 246 | |
| S-50PK2E5B | 5,00 | 5,60 | | 755 | 20 008 | |
| S-45PK2E5B | 4,50 | 5,20 | | 819 | 21 704 | |
| S-36PK2E5B | 3,60 | 4,20 | | 809 | 21 439 | |
| 4 CESTNÁ KAZETA PACi - cena bez dekoračního panelu a bez ovladače | | | | | | |
| S-140PU2E5B | 14,00 | 16,00 | 90 x 90 |  | 1 536 | 40 704 |
| S-125PU2E5B | 12,50 | 14,00 | 90 x 90 | | 1 383 | 36 650 |
| S-100PU2E5B | 10,00 | 11,20 | 90 x 90 | | 1 203 | 31 880 |
| S-71PU2E5B | 7,10 | 8,00 | 90 x 90 | | 933 | 24 725 |
| S-60PU2E5B | 6,00 | 7,00 | 90 x 90 | | 870 | 23 055 |
| S-50PU2E5B | 5,00 | 5,60 | 90 x 90 | | 788 | 20 882 |
| S-45PU2E5B | 4,50 | 5,20 | 90 x 90 | | 807 | 21 386 |
| S-36PU2E5B | 3,60 | 4,20 | 90 x 90 | | 769 | 20 379 |
| S-50PY2E5A | 5,00 | 5,60 | 60 x 60 | | 810 | 21 465 |
| S-45PY2E5A | 4,50 | 5,20 | 60 x 60 | | 793 | 21 015 |
| S-36PY2E5A | 3,60 | 4,20 | 60 x 60 | | 771 | 20 432 |
| CZ-KPU3 | dekorační panel k PU 950x950mm, nutno obj. zvlášť | | | | 316 | 8 374 |
| CZ-KPU3A | dekorační panel k PU s funkcí ECONAVI | | | 360 | 9 540 | |
| CZ-KPY3AW | dekorační panel k PY 700x700mm | | | 219 | 5 804 | |
| CZ-KPY3BW | dekorační panel k PY 625x625mm | | | 219 | 5 804 | |
| Podstropní jednotka PACi - cena bez ovladače | | | | | | |
| S-140PT2E5B | 14,00 | 16,00 |  | 1 514 | 40 121 | |
| S-125PT2E5B | 12,50 | 14,00 | | 1 402 | 37 153 | |
| S-100PT2E5B | 10,00 | 11,20 | | 1 256 | 33 284 | |
| S-71PT2E5B | 7,10 | 8,00 | | 1 029 | 27 269 | |
| S-60PT2E5B | 6,00 | 7,00 | | 949 | 25 149 | |
| S-50PT2E5B | 5,00 | 5,60 | | 890 | 23 585 | |
| S-45PT2E5B | 4,50 | 5,20 | | 882 | 23 373 | |
| S-36PT2E5B | 3,60 | 4,20 | | 873 | 23 135 | |

| NÁZEV SADY | CHLADÍCI VÝKON [kW] | TOPNÝ VÝKON [kW] | VZHLED | CENA SADY - EUR bez DPH | CENA SADY - CZK bez DPH | |
|--|--|------------------|--|--|-------------------------|--------|
| POTRUBNÍ PROVEDENÍ - VNITRNÍ JEDNOTKA (VYSOKÝ STATICKÝ TLAK) - cena bez ovladače | | | | | | |
| S-250PE2E5 | 25,00 | 28,00 |  200-250 | 3 938 | 104 357 | |
| S-200PE2E5 | 20,00 | 22,40 | | 3 623 | 96 010 | |
| S-140PF1E5A | 14,00 | 16,00 | | 1 532 | 40 598 | |
| S-125PF1E5A | 12,50 | 14,00 | | 1 416 | 37 524 | |
| S-100PF1E5A | 10,00 | 11,20 | | 1 332 | 35 298 | |
| S-71PF1E5A | 7,10 | 8,00 | | 1 175 | 31 138 | |
| S-60PF1E5A | 6,00 | 7,00 | | 923 | 24 460 | |
| S-50PF1E5A | 5,00 | 5,60 | | 765 | 20 273 | |
| S-45PF1E5A | 4,50 | 5,20 | | 749 | 19 849 | |
| S-36PF1E5A | 3,60 | 4,20 | 719 | 19 054 | | |
| POTRUBNÍ PROVEDENÍ - VNITRNÍ JEDNOTKA (STŘEDNÍ STATICKÝ TLAK) - cena bez ovladače | | | | | | |
| S-140PN1E5A | 14,00 | 16,00 |  36-140 | 1 474 | 39 061 | |
| S-125PN1E5A | 12,50 | 14,00 | | 1 365 | 36 173 | |
| S-100PN1E5A | 10,00 | 11,20 | | 1 344 | 35 616 | |
| S-71PN1E5A | 7,10 | 8,00 | | 1 101 | 29 177 | |
| S-60PN1E5A | 6,00 | 7,00 | | 1 028 | 27 242 | |
| S-50PN1E5A | 5,00 | 5,60 | | 912 | 24 168 | |
| S-45PN1E5A | 4,50 | 5,20 | | 895 | 23 718 | |
| S-36PN1E5A | 3,60 | 4,20 | | 875 | 23 188 | |
| DVERNÍ CLONY - cena bez ovladače | | | | | | |
| FY-3009U1 | elektrická, šířka 900 mm | |  | 530 | 14 045 | |
| FY-3012U1 | elektrická, šířka 1200 mm | | | 630 | 16 695 | |
| FY-3015U1 | elektrická, šířka 1500 mm | | | 720 | 19 080 | |
| PAW-10PAIRC-MJ | přímý výpar, výška instalace 2,7 m | | | 7 300 | 193 450 | |
| PAW-15PAIRC-MJ | přímý výpar, výška instalace 2,7 m | | | 8 500 | 225 250 | |
| PAW-20PAIRC-MJ | přímý výpar, výška instalace 2,7 m | | | 9 200 | 243 800 | |
| PAW-10PAIRC-MS | přímý výpar, výška instalace 2,4 m | | | 6 600 | 174 900 | |
| PAW-20PAIRC-MS | přímý výpar, výška instalace 2,4 m | | | 8 300 | 219 950 | |
| AHU BOX - sada pro ovládání VZT výparníku a kondenzační jednotky PACi | | | | | | |
| PAW-280PAH2 | AHU BOX , IP65, ovladač, 0-10V | | |  | 1 340 | 35 510 |
| PAW-280PAH2M | AHU BOX, IP 65, 0-10V, ovladač | | 1 250 | | 33 125 | |
| PAW-280PAH2L | AHU BOX , IP 65, ovladač | | 1 100 | | 29 150 | |
| Příslušenství PACi | | | | | | |
| CZ-RTC4 | základní kabelový ovladač | |  | 89 | 2 359 | |
| CZ-RTC5B | kabelový ovladač nejvyšší kategorie | | | 220 | 5 830 | |
| CZ-CENS5C1 | čidlo ECONAVI | | | 180 | 4 770 | |
| CZ-RWSU3 | IR dálkové ovládání (4way cassette 90x90) | | | 190 | 5 035 | |
| CZ-RWSL2N | IR dálkové ovládání (2way cassette) | | | 200 | 5 300 | |
| CZ-RWSC3 | IR dálkové ovládání | | | 120 | 3 180 | |
| CZ-RWST3N | IR dálkové ovládání (for Ceiling) | | | 190 | 5 035 | |
| CZ-RWSK2 | IR dálkové ovládání (for Wall) | | | 120 | 3 180 | |
| CZ-RE2C2 | zjednodušený dálkový ovladač | | | 120 | 3 180 | |
| CZ-CSRC3 | dálkové čidlo | | | 120 | 3 180 | |
| CZ-P224BK2BM | rozbočka | | | 112 | 2 968 | |
| CZ-P680BK2BM | rozbočka | | | 193 | 5 115 | |
| CZ-P3HPC2BM | rozbočka | | | 159 | 4 214 | |
| PA-RC2-WIFI-1 | IntesisHome WIFI adapter | | | 310 | 8 215 | |
| PAW-RC2-KNX-1i | rozhraní KNX | | | 420 | 11 130 | |
| PAW-RC2-MBS-1 | rozhraní Modbus | | | 420 | 11 130 | |
| PAW-RC2-MBS-4 | rozhraní Modbus | | | 750 | 19 875 | |
| PAW-RC2-BAC-1 | rozhraní Bacnet | | 520 | 13 780 | | |
| CZ-T10 | T10 konektor | | 9 | 239 | | |
| PAW-FDC | ovládání externího ventilátoru | | 21 | 557 | | |
| PAW-OCT | monitorování doplňkových zařízení | | 27 | 716 | | |
| PAW-EXCT | nucené vypnutí termostatem | | 177 | 4 691 | | |
| CZ-CAPE2 | monitorování bez ventilátoru | | 21 | 557 | | |
| PAW-T10 | všechny funkce T10 | | 79 | 2 094 | | |
| PAW-PACR3 | redundancy of 3 systems, for ECOi and PACi | | 2 150 | 56 975 | | |

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: srpna 2018

| NÁZEV SADY | JEDNOTKY | VÝKON TOPEŇÍ (kW) při A7 / W35 | POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW) | NAPÁJENÍ | VZHLED | CENA SADY - EUR bez DPH | CENA SADY - CZK bez DPH | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|--|--|-------------------------|---------|
| TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA generace H | | | | | | | | |
| 1f SPLIT - SDC max. výst. teplota 55°C | | | | | | | | |
| KIT-WC03H3E5 | WH-UD03HE5-1 | 3,00 | 3,00 | 230V |  | 4 306 | 114 109 | |
| | WH-SDC03H3E5-1 | | | | | | | |
| KIT-WC05H3E5 | WH-UD05HE5-1 | 5,00 | 3,00 | 230V | | 4 541 | 120 337 | |
| | WH-SDC05H3E5-1 | | | | | | | |
| KIT-WC07H3E5 | WH-UD07HE5-1 | 7,00 | 3,00 | 230V | | 4 977 | 131 891 | |
| | WH-SDC07H3E5-1 | | | | | | | |
| KIT-WC09H3E5 | WH-UD09HE5-1 | 9,00 | 3,00 | 230V | 5 196 | 137 694 | | |
| | WH-SDC09H3E5-1 | | | | | | | |
| KIT-WC12H6E5 | WH-UD12HE5-1 | 12,00 | 6,00 | 230V | 6 222 | 164 883 | | |
| | WH-SDC12H6E5 | | | | | | | |
| KIT-WC16H6E5 | WH-UD16HE5-1 | 16,00 | 6,00 | 230V | 7 670 | 203 255 | | |
| | WH-SDC16H6E5 | | | | | | | |
| 3f SPLIT - SDC max. výst. teplota 55°C | | | | | | | | |
| KIT-WC09H3E8 | WH-UD09HE8 | 9,00 | 3,00 | 400V |  | 6 340 | 168 010 | |
| | WH-SDC09H3E8 | | | | | | | |
| KIT-WC12H9E8 | WH-UD12HE8 | 12,00 | 9,00 | 400V | | 6 944 | 184 016 | |
| | WH-SDC12H9E8 | | | | | | | |
| KIT-WC16H9E8 | WH-UD16HE8 | 16,00 | 9,00 | 400V | | 8 200 | 217 300 | |
| | WH-SDC16H9E8 | | | | | | | |
| T-CAP SPLIT 1f - SXC (stálý výkon do venkovní teploty -15°C) max. výst. teplota 60°C | | | | | | | | |
| KIT-WXC09H3E5 | WH-UX09HE5 | 9,00 | 3,00 | 230V |  | 6 342 | 168 063 | |
| | WH-SXC09H3E5 | | | | | | | |
| KIT-WXC12H6E5 | WH-UX12HE5 | 12,00 | 6,00 | 230V | | 7 740 | 205 110 | |
| | WH-SXC12H6E5 | | | | | | | |
| T-CAP SPLIT 3f - SXC max. výst. teplota 60°C | | | | | | | | |
| KIT-WXC09H3E8 | WH-UX09HE8 | 9,00 | 3,00 | 400V | |  | 7 214 | 191 171 |
| | WH-SXC09H3E8 | | | | | | | |
| KIT-WXC12H9E8 | WH-UX12HE8 | 12,00 | 9,00 | 400V | 8 351 | | 221 302 | |
| | WH-SXC12H9E8 | | | | | | | |
| KIT-WXC16H9E8 | WH-UX16HE8 | 16,00 | 9,00 | 400V | 10 379 | | 275 044 | |
| | WH-SXC16H9E8 | | | | | | | |
| T-CAP 3f SPLIT - SQC (s tichou venkovní jednotkou FLAT super quiet) max. výst. teplota 60°C | | | | | | | | |
| KIT-WQC09H3E8 | WH-UQ09HE8 | 9,00 | 3,00 | 400V |  | 7 586 | 201 029 | |
| | WH-SQC09H3E8 | | | | | | | |
| KIT-WQC12H9E8 | WH-UQ12HE8 | 12,00 | 9,00 | 400V | | 8 801 | 233 227 | |
| | WH-SQC12H9E8 | | | | | | | |
| KIT-WQC16H9E8 | WH-UQ16HE8 | 16,00 | 9,00 | 400V | | 10 922 | 289 433 | |
| | WH-SQC16H9E8 | | | | | | | |
| 1f SPLIT - SHF T-CAP HT, max. výst. teplota 65°C | | | | | | | | |
| KIT-WHF09F3E5 | WH-UH09FE5 | 9,00 | 3,00 | 230V |  | 5 897 | 156 271 | |
| | WH-SHF09F3E5 | | | | | | | |
| KIT-WHF12F6E5 | WH-UH12FE5 | 12,00 | 6,00 | 230V | | 7 504 | 198 856 | |
| | WH-SHF12F6E5 | | | | | | | |
| 3f SPLIT - SHF T-CAP HT, max. výst. teplota 65°C | | | | | | | | |
| KIT-WHF09F3E8 | WH-UH09FE8 | 9,00 | 3,00 | 400V | |  | 6 906 | 183 009 |
| | WH-SHF09F3E8 | | | | | | | |
| KIT-WHF12F9E8 | WH-UH12FE8 | 12,00 | 9,00 | 400V | 8 160 | | 216 240 | |
| | WH-SHF12F9E8 | | | | | | | |

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: srpna 2018

| NÁZEV SADY | JEDNOTKY | VÝKON TOPENÍ (kW) při A7 / W35 | POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW) | NAPÁJENÍ | VZHLED | CENA SADY - EUR bez DPH | CENA SADY - CZK bez DPH | |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------|--------|-------------------------|-------------------------|---------|
| TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - SPLIT All in One | | | | | | | | |
| 1f SPLIT All in One max. výst. teplota 55°C | | | | | | | | |
| KIT-ADC03HE5 | WH-UD03HE5-1 | 3,00 | 3,00 | 230V | | 6 456 | 171 084 | |
| | WH-ADC0309H3E5 | | | | | | | |
| KIT-ADC03HE5B | WH-UD03HE5-1 | 3,00 | 3,00 | 230V | | 7 646 | 202 619 | |
| | WH-ADC0309H3E5B | | | | | | | |
| KIT-ADC05HE5 | WH-UD05HE5-1 | 5,00 | 3,00 | 230V | | 6 591 | 174 662 | |
| | WH-ADC0309H3E5 | | | | | | | |
| KIT-ADC05HE5B | WH-UD05HE5-1 | 5,00 | 3,00 | 230V | | 7 781 | 206 197 | |
| | WH-ADC0309H3E5B | | | | | | | |
| KIT-ADC07HE5 | WH-UD07HE5-1 | 7,00 | 3,00 | 230V | | 6 827 | 180 916 | |
| | WH-ADC0309H3E5 | | | | | | | |
| KIT-ADC07HE5B | WH-UD07HE5-1 | 7,00 | 3,00 | 230V | 8 017 | 212 451 | | |
| | WH-ADC0309H3E5B | | | | | | | |
| KIT-ADC09HE5 | WH-UD09HE5-1 | 9,00 | 3,00 | 230V | 6 946 | 184 069 | | |
| | WH-ADC0309H3E5 | | | | | | | |
| KIT-ADC09HE5B | WH-UD09HE5-1 | 9,00 | 3,00 | 230V | 8 136 | 215 604 | | |
| | WH-ADC0309H3E5B | | | | | | | |
| KIT-ADC12HE5 | WH-UD12HE5-1 | 12,00 | 6,00 | 230V | 8 632 | 228 748 | | |
| | WH-ADC1216H6E5 | | | | | | | |
| KIT-ADC16HE5 | WH-UD16HE5-1 | 16,00 | 6,00 | 230V | 9 680 | 256 520 | | |
| | WH-ADC1216H6E5 | | | | | | | |
| 3f SPLIT All in One max. výst. teplota 55°C | | | | | | | | |
| KIT-ADC09HE8 | WH-UD09HE8 | 9,00 | 9,00 | 400V | | 9 140 | 242 210 | |
| | WH-ADC0916H9E8 | | | | | | | |
| KIT-ADC12HE8 | WH-UD12HE8 | 12,00 | 9,00 | 400V | | 9 584 | 253 976 | |
| | WH-ADC0916H9E8 | | | | | | | |
| KIT-ADC16HE8 | WH-UD16HE8 | 16,00 | 9,00 | 400V | | 10 400 | 275 600 | |
| | WH-ADC0916H9E8 | | | | | | | |
| T-CAP 1f SPLIT All in One max. výst. teplota 60°C | | | | | | | | |
| KIT-AXC09HE5 | WH-UX09HE5 | 9,00 | 6,00 | 230V | | | 8 592 | 227 688 |
| | WH-ADC1216H6E5 | | | | | | | |
| KIT-AXC12HE5 | WH-UX12HE5 | 12,00 | 6,00 | 230V | | | 9 650 | 255 725 |
| | WH-ADC1216H6E5 | | | | | | | |
| T-CAP 3f SPLIT All in One max. výst. teplota 60°C | | | | | | | | |
| KIT-AXC09HE8 | WH-UX09HE8 | 9,00 | 9,00 | 400V | | | 9 874 | 261 661 |
| | WH-ADC0916H9E8 | | | | | | | |
| KIT-AXC12HE8 | WH-UX12HE8 | 12,00 | 9,00 | 400V | | | 10 651 | 282 252 |
| | WH-ADC0916H9E8 | | | | | | | |
| KIT-AXC16HE8 | WH-UX16HE8 | 16,00 | 9,00 | 400V | | | 11 579 | 306 844 |
| | WH-ADC0916H9E8 | | | | | | | |
| T-CAP 3f SPLIT All in One (s tichou venkovní jednotkou FLAT super quiet) max. výst. teplota 60°C | | | | | | | | |
| KIT-AQC09HE8 | WH-UQ09HE8 | 9,00 | 9,00 | 400V | | | 10 246 | 271 519 |
| | WH-ADC0916H9E8 | | | | | | | |
| KIT-AQC12HE8 | WH-UQ12HE8 | 12,00 | 9,00 | 400V | | | 11 101 | 294 177 |
| | WH-ADC0916H9E8 | | | | | | | |
| KIT-AQC16HE8 | WH-UQ16HE8 | 16,00 | 9,00 | 400V | 12 122 | | 321 233 | |
| | WH-ADC0916H9E8 | | | | | | | |

TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - MONOBLOC

| | | | | | | | |
|--|--|-------|------|-------|--|-------|---------|
| MONO-BLOC MDC max. výst. teplota 55°C | | | | | | | |
| WH-MDC05H3E5 | | 5,00 | 3,00 | 230 V | | 4 341 | 115 037 |
| WH-MDC07H3E5 | | 7,00 | 3,00 | 230 V | | 4 723 | 125 160 |
| WH-MDC09H3E5 | | 9,00 | 3,00 | 230 V | | 4 960 | 131 440 |
| WH-MDC12H6E5 | | 12,00 | 6,00 | 230 V | | 6 020 | 159 530 |
| WH-MDC16H6E5 | | 16,00 | 6,00 | 230 V | | 7 450 | 197 425 |
| 1f MONO-BLOC MXC (T-CAP stálý výkon do -15°C) max. výst. teplota 60°C | | | | | | | |
| WH-MXC09H3E5 | | 9,00 | 3,00 | 230 V | | 6 290 | 166 685 |
| WH-MXC12H6E5 | | 12,00 | 6,00 | 230 V | | 7 860 | 208 290 |
| 3f MONO-BLOC MXC (T-CAP stálý výkon do -15°C) max. výst. teplota 60°C | | | | | | | |
| WH-MXC09H3E8 | | 9,00 | 3,00 | 400 V | | 7 106 | 188 309 |
| WH-MXC12H9E8 | | 12,00 | 9,00 | 400 V | | 8 390 | 222 335 |
| WH-MXC16H9E8 | | 16,00 | 9,00 | 400 V | | 9 990 | 264 735 |
| 1f MONO-BLOC MHF (T-CAP stálý výkon do -15°C) max. výst. teplota 65°C | | | | | | | |
| WH-MHF09G3E5 | | 9,00 | 3,00 | 230 V | | 5 991 | 158 762 |
| WH-MHF12G6E5 | | 12,00 | 6,00 | 230 V | | 7 554 | 200 181 |

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: srpna 2018

PŘÍSLUŠENTVÍ

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | | |
|-----------------|---|-------|--------|
| CZ-NS2P | PCB pro připojení solárního panelu (pro MONO-BLOCK) | 59 | 1 564 |
| CZ-NS3P | PCB pro připojení solárního panelu (pro MINI MONO-BLOCK) | 59 | 1 564 |
| CZ-NS4P | PCB pro H Generaci (2 topné okruhy, řízení 0-10V...) | 180 | 4 770 |
| CZ-NV1 | KIT 3-cestného ventilu pro instalaci do hydroboxu H gen | 350 | 9 275 |
| CZ-NE1P | Topný kabel pro venkovní jednotky | 149 | 3 949 |
| CZ-NE2P | Topný kabel pro venkovní jednotky | 149 | 3 949 |
| CZ-NE3P | Topný kabel pro venkovní jednotky | 149 | 3 949 |
| CZ-TK1 | sada sensoru a šachty pro zásobník jiného výrobce | 75 | 1 988 |
| PAW-TS1 | sensor o délce 6m | 10 | 265 |
| PAW-TS2 | senzor o délce 20m | 22 | 583 |
| PAW-TS4 | senzor o délce 6m a rozměru 6mm | 10 | 265 |
| CZ-UG30 | Outdoor Noise reduction Kit, 2-3dB(A) noise reduction | 250 | 6 625 |
| PAW-ADC-PREKID | flexibilní potrubí a platforma propřipojení na zeď | 450 | 11 925 |
| PAW-AAIR-LEGS-1 | Kits of 2 legs to support the Aquarea Air on the floor and to protect the water pipings | 100 | 2 650 |
| PAW-ADC-CV150 | ozdobný magnetický kryt boční strany | 145 | 3 843 |
| PAW-GRDBSE20 | venkovní antivibrační nohy | 150 | 3 975 |
| PAW-WTRAY | jímka kondenzátu pro venkovní jednotku | 290 | 7 685 |
| PAW-GRDSTD40 | venkovní nohy | 190 | 5 035 |
| CZ-TAW1 | SMART CLOUD pro jednotky generace H | 199 | 5 274 |
| PA-AW-WIFI-1TE | rozhraní pro připojení k InesisHome včetně snímače teploty | 290 | 7 685 |
| PAW-A2W-BIV | Bivalence Manager for A2W | 420 | 11 130 |
| PAW-AW-KNX-H | rozhraní pro připojení k KNX | 420 | 11 130 |
| PAW-AW-KNX-1i | rozhraní pro připojení k KNX | 420 | 11 130 |
| PAW-AW-MBS-1 | rozhraní pro připojení k Modbus | 420 | 11 130 |
| PAW-AW-MBS-H | rozhraní pro připojení k Mdtbus | 420 | 11 130 |
| PAW-HPM1 | ovládání Aquarea Manager s LCD | 450 | 11 925 |
| PAW-HPM2 | ovládání Aquarea Manager bez LCD | 410 | 10 865 |
| PAW-HPMINT-U | rozhraní pro připojení Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pro Bi-Block | 60 | 1 590 |
| PAW-HPMINT-M | rozhraní pro připojení Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pro Mono-Block | 75 | 1 988 |
| PAW-HPMUH | snímač venkovní teploty | 45 | 1 193 |
| PAW-HPMAH1 | snímač průtoku vody pro topný okruh | 55 | 1 458 |
| PAW-HPMB1 | snímač teploty ve vyrovnávací nádrži | 39 | 1 034 |
| PAW-HPMSOL1 | snímač teploty ve vyrovnávací nádrži pro solární systém (s vyšším teplotním rozmězím) | 75 | 1 988 |
| PAW-HPMDHW | snímač teploty ve vyrovnávací nádrži s šachtou | 75 | 1 988 |
| PAW-HPMR4 | pokojeový sensor | 64 | 1 696 |
| PAW-HPMED | touch screen | 400 | 10 600 |
| PAW-LANCABLE | Network cable | 12 | 318 |
| PAW-A2WSWITCH | Network switch | 115 | 3 048 |
| PAW-A2W-TSOD | Outdoor sensor for H Generation | 45 | 1 193 |
| PAW-A2W-TSHC | Zone Water Sensor for H Generation | 45 | 1 193 |
| PAW-A2W-TSRT | Zone Room Sensor for H generation | 45 | 1 193 |
| PAW-A2W-TSSO | Solar Sensor for H Generatoin | 28 | 742 |
| PAW-A2W-TSBU | Buffer Tank Sensor for H Generation | 22 | 583 |
| PAW-2PMP2ZONE | 2 zone kit with hydraulic switch, manifold, 2 A-class pumps, one mixture valve | 1 550 | 41 075 |
| PAW-FILTER | 2 check valves + filter | 150 | 3 975 |
| PAW-FILTER-ONLY | Filter with 1" | 80 | 2 120 |

| NÁZEV SADY | POPIS | VZHLED | CENA SADY - EUR bez DPH | CENA SADY - CZK bez DPH |
|---|---|--------|-------------------------|-------------------------|
| NÁDRŽE | | | | |
| NÁDRŽE PRO TUV elektrický dohřev, teplotní čidlo, !!! bez 3-cestného ventilu !!! | | | | |
| PAW-TD20B8E3-1 | 185 L, nerez, plocha výměníku 2,3m ² +80L vyrovnávací nádrž | | 2 950 | 78 175 |
| PAW-TD20C1E5 | 200 L, nerez, plocha výměníku 1,8m ² | | 1 241 | 32 887 |
| PAW-TD30C1E5 | 300 L, nerez, plocha výměníku 1,8m ² | | 1 395 | 36 968 |
| PAW-TG15C1E2 | 150 L smalt, plocha výměníku 1,4m ² | | 749 | 19 849 |
| PAW-TG20C1E3STD-1 | 185 L smalt, plocha výměníku 2m ² | | 949 | 25 149 |
| PAW-TG30C1E3STD-1 | 285 L smalt, plocha výměníku 2,5m ² | | 1 209 | 32 039 |
| PAW-TG40C1E3STD-1 | 410 L smalt, plocha výměníku 6,1m ² | | 1 949 | 51 649 |
| PAW-TG30C2E3STD-1 | 290 L smalt, 2x výměník, plocha výměníku 2,4m ² + 1,1,1,m ² | | 1 719 | 45 554 |
| PAW-3WYVLV-SI | 3 cestný ventil TUV / topení | | 180 | 4 770 |
| PAW-BTANK50L | vyrovnávací nádrž 50L | 250 | 6 625 | |

FANCOILY

Fancoily Aquarea AIR

3-cestný ventil, dotykový termostat

| | | | | |
|----------------|--------------|--|-------|--------|
| PAW-AAIR-200-1 | 0,6 kW | | 981 | 25 997 |
| PAW-AAIR-700-1 | 1,9 kW | | 1 021 | 27 057 |
| PAW-AAIR-900-1 | 2,7 kW | | 1 113 | 29 495 |
| PAW-FC-D24 | 2,0/2,4 kW | | 390 | 10 335 |
| PAW-FC-D40 | 3,1/4,1 kW | | 520 | 13 780 |
| PAW-FC-D55 | 4,2/5,5 kW | | 580 | 15 370 |
| PAW-FC-D65 | 5,8/6,6 kW | | 640 | 16 960 |
| PAW-FC-D90 | 6,7/9,1 kW | | 950 | 25 175 |
| PAW-FC-H150 | 11,9/14,8 kW | | 1 250 | 33 125 |

NÁDRŽE S VESTAVENÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

OHŘÍVAČE AQUAREA DHW

| | | | | |
|----------------|-------------------------------|--|-------|--------|
| PAW-DHWM80ZNT | 80 l, zavěšení na stěnu | | 1 290 | 34 185 |
| PAW-DHWM100ZNT | 100 l, zavěšení na stěnu | | 1 490 | 39 485 |
| PAW-DHWM120ZNT | 120 l, zavěšení na stěnu | | 1 590 | 42 135 |
| PAW-DHWM200A | 208 l, na podlahu | | 2 090 | 55 385 |
| PAW-DHWM300A | 295 l, na podlahu | | 2 290 | 60 685 |
| PAW-DHWM300AE | 276 l, na podlahu + topný had | | 2 590 | 68 635 |

VETRACI JEDNOTKY S REKUPERACÍ

| | | | | |
|--------------|------------------------|--|-------|---------|
| PAW-500ZDX2N | 500 m ³ /h | | 3 900 | 103 350 |
| PAW-800ZDX2N | 800 m ³ /h | | 4 900 | 129 850 |
| PAW-01KZDX2N | 1000 m ³ /h | | 5 500 | 145 750 |
| FY-250ZDY8R | 250 m ³ /h | | 1 290 | 34 185 |
| FY-350ZDY8R | 350 m ³ /h | | 1 590 | 42 135 |
| FY-500ZDY8R | 500 m ³ /h | | 1 890 | 50 085 |
| FY-800ZDY8R | 800 m ³ /h | | 2 790 | 73 935 |
| FY-01KZDY8R | 1000 m ³ /h | | 3 100 | 82 150 |



Tepelná čerpadla / Klimatizace

Tel.: +420 733 123 790

E-mail: info@forfuture.cz

Web: www.forfuture.cz



Moderní a ekologická domácnost

Panasonic