









Ceník klimatizační techniky
LG - SPLITOVÉ NÁSTĚNNÉ jednotky
 všechny jednotky standardně v provedení **chlazení i topení**

 Platný od: března 2013
 Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH	Cena EUR bez DPH
NÁSTĚNNÁ bílá Standard ON/OFF (bez invertoru) <i>kompresor ON / OFF, plasma filtr</i>					
S09AHP	2,8/3,0		65	14 700	545
S12AHP	3,6/3,9		90	15 800	585
S18AHP	5,3/5,8		140	25 000	923
S24AHP	6,4/6,8		200	29 500	1 095
NÁSTĚNNÁ bílá Standard s invertorem - doprodej!					
S30AW - model končí!	8,0/9,6		250	53 100	1 967
S36AW - model končí!	9,0/10,4		300	64 400	2 384
STANDARD (původně LIBERO E) inverter V <i>inverter, prachový antialergický filtr</i>					
P09RK (původně E09SQ)	2,6/2,9		65	20 800	770 ↓
P12RK (původně E12SQ)	3,5/3,9		90	21 600	800 ↓
P18RK (původně E18SQ)	5,3/5,8		140	31 800	1 180 ↓
P24RK (původně E24SQ)	6,7/7,4		200	37 800	1 398 ↓
DELUXE neboli LIBERO A (původně LIBERO R) inverter V <i>inverter s vysokou účinností, antialergický plazmový filtr</i>					
D09AK + S09AK (pův. CS09AQ)	2,5/3,2		65	27 100	1 002
D12AK + S12AK (pův. CS12AQ)	3,5/4,0		90	29 000	1 073 ↑
D18AK + S18AK (pův. CS18AQ)	5,2/6,3		140	36 000	1 334 ↑
CS24AQ - model končí!	7,0/8,4		200	42 700	1 583
ARTCOOL inverter V <i>(* R zrcadlo, V stříbrná, W bílá) inverter s vysokou účinností, antialergický plazmový filtr</i>					
A09*K (R,V,W) + S09AK (pův. CA09AW*)	2,5/3,2		65	28 800	1 065
A12*K (R,V,W) + S12AK (pův. CA12AW*)	3,5/4,0		90	32 100	1 188
A12*K (R,V,W) + S18AK (pův. CA18AW*)	5,2/6,0		140	40 200	1 490
CA24AW* (R,V) - model končí!	7,0/7,4		200	48 200	1 786
ARTCOOL GALLERY inverter V <i>inverter, plazma filtr, 3 směrný proud vzduchu</i>					
G09PK (původně A09AW1)	2,7/3,5		65	31 500	1 168 ↑
G12PK (původně A12AW1)	3,5/4,2		90	34 000	1 257 ↑
(HYPER) PRESTIGE inverter V					
H09AK (původně H09MW)	2,7/3,5		65	38 600	1 430
H12AK (původně H12MW)	3,5/4,2		90	42 500	1 575
ECONO inverter V					
E09EK (původně S09MH)	2,5/2,8		65	18 000	669 ↓
E12EK (původně S12MH)	3,5/3,8		90	18 800	697 ↓

Čeník klimatizační techniky LG - splity CAC
 všechny jednotky standardně pro chlazení i topení

Tel.: +420 733 213 790

 E-mail: info@forfuture.cz

 Web: www.forfuture.cz

Platný od: března 2013

Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH	Cena EUR bez DPH
KAZETOVÉ inverter s vysokou účinností. Jen k venkovním inverterům s vysokou účinností, rámeček PT-UMC a ovladač v ceně					
UT12H.NP1 (PT-UMC1)	3,5/4,2		90	22 500	833
UT18H.NP1 (PT-UMC1)	5,0/5,5		140	23 400	866
UT21H.NN1 (PT-UMC1)	6,0/7,0		170	25 500	945
UT24H.NN1 (PT-UMC1)	7,0/8,0		200	27 900	1 032
UT36H.NM1 (PT-UMC1)	10,0/11,2		310	30 900	1 144
UT42H.NM1 (PT-UMC1)	12,5/14,0		370	33 300	1 230
UT48H.NM1 (PT-UMC1)	13,4/15,5		430	36 000	1 331
KANÁLOVÉ JEDNOTKY inverter s vysokou účinností. Jen k venkovním inverterům s vysokou účinností + ovladač v ceně					
UB18H.NG1	5,0/5,5		140	23 200	858
UB21H.NG1	6,0/7,0		170	27 700	1 025
UB24H.NG1	7,0/8,0		200	28 400	1 050
UB36H.NR1	10,0/11,2		310	29 300	1 084
UB42H.NR1	12,5/14,0		370	32 900	1 218
UB48H.NR1	13,4/15,5		430	35 600	1 319
PODSTROPNÍ JEDNOTKY inverter s vysokou účinností. Jen k venkovním inverterům s vysokou účinností, IR ovladač v ceně					
UV12H.NJ1	3,5/4,2		90	16 000	594
UV18H.NJ1	5,0/5,5		140	19 000	703
UV21H.NK1	6,0/7,0		170	19 800	734
UV24H.NK1	7,0/8,0		200	23 100	855
UV36H.NL1	10,0/11,2		310	25 100	929
UV42H.NL1	12,5/14,0		370	27 000	1 001
UV48H.NL1	13,4/15,5		430	29 700	1 099
VENKOVNÍ JEDNOTKY inverter s vysokou účinností - 1 fázové (jen pro vnitřní jednotky s vysokou účinností), chlazení-topení					
UU12WH .UE1	3,5/4,2			31 100	1 151
UU18WH .UE1	5,0/5,5			40 100	1 487
UU21WH .U41	6,0/7,0			44 600	1 652
UU24WH .U41	7,0/8,0			47 700	1 766
UU36WH .U31	10,0/11,2			59 600	2 209
UU42WH .U31	12,5/14,0			77 000	2 850
UU48WH .U31	13,4/15,5			85 300	3 158
VENKOVNÍ JEDNOTKY inverter s vysokou účinností - 3 fázové (jen pro vnitřní jednotky s vysokou účinností), chlazení-topení					
UU37WH .U31	10,0/11,2			70 200	2 600
UU43WH .U31	12,5/14,0			84 400	3 127
UU49WH .U31	13,4/15,5			92 900	3 440
KAZETOVÉ vnitřní jednotky chlazení-topení, rámeček a drátový ovladač v ceně jednotky					
CT09.NR2 (PT-UQC)	2,5/3,0		65	17 300	643
CT12.NR2 (PT-UQC)	3,5/4,0		90	18 500	685
CT18.NQ2 (PT-UQC)	5,3/5,9		140	19 100	710
CT24.NP2 (PT-UMC1)	7,0/8,0		200	22 100	816
UT30.NP2 (PT-UMC1)	8,2/9,4		260	24 900	920
UT36.NN2 (PT-UMC1)	10,5/12,1		310	28 600	1 059
UT42.NM2 (PT-UMC1)	12,3/13,7		370	30 900	1 142
UT48.NM2 (PT-UMC1)	14,0/16,1		430	32 300	1 196
UT60.NM2 (PT-UMC1)	16,4/18,9		540	37 700	1 396
PODSTROPNÍ - PARAPETNÍ IR bezdrátový ovladač					
CV09.NE2 (podstr / parapet)	2,5/3,0		65	11 800	438
CV12.NE2 (podstr / parapet)	3,5/4,0		90	13 400	495
CV18.NJ2 (podstr / parapet)	5,3/5,9		140	19 200	710
CV24.NJ2 (podstr / parapet)	7,0/8,1		200	19 900	737
UV30.NJ2 (podstr / parapet)	8,2/9,4		260	18 100	670
UV36.NK2 (pouze podstropní)	10,5/12,1		310	26 400	977
UV42.NL2 (pouze podstropní)	12,3/13,7		370	27 600	1 024
UV48.NL2 (pouze podstropní)	14,0/16,2		430	28 600	1 061
UV60.NL2 (pouze podstropní)	16,4/18,9		540	36 200	1 340
CONSOLE - PARAPETNÍ jen pro venkovní jedn. INVERTOR, prachový, antibakteriální, plasma ION filtr, IR ovladač					
CQ09.NA0	2,6/2,9		65	15 400	571
CQ12.NA0	3,5/3,9		90	16 600	614
CQ18.NA0	5,3/5,8		140	19 100	708
KANÁLOVÉ vnitřní jednotky chlazení-topení, rámeček a drátový ovladač v ceně jednotky					
CB18.NH2	5,0/5,9		140	17 400	645
CB24.NH2	7,0/8,0		200	17 700	654
UB30.NG2	8,8/9,0		260	20 800	771
UB36.NG2	10,0/11,2		310	22 500	835
UB42.NR2	12,5/14,0		370	28 500	1 057
UB48.NR2	13,3/15,5		430	29 700	1 100
UB60.NR2	14,6/16,9		540	31 600	1 170
VENKOVNÍ JEDNOTKY INVERTOR 1 fázový, chlazení-topení					
UU09W.ULD	2,5/3,0			27 700	1 025
UU12W.ULD	3,5/4,0			28 400	1 050
UU18W.UE2	5,3/6,0			31 800	1 177
UU24W.U42	7,1/8,0			37 600	1 393
UU30W.U42	8,0/9,0			40 800	1 512
UU36W.UO2	10,0/11,2			54 200	2 006
UU42W.U32 (SYNCHRO)	12,5/14,0			73 800	2 734
UU48W.U32 (SYNCHRO)	13,3/15,5			75 500	2 795
UU60W.U32 (SYNCHRO)	14,6/16,9			80 100	2 966
VENKOVNÍ JEDNOTKY INVERTOR 3fázový, chlazení-topení					
UU37W.UO2	10,0/11,2			56 700	2 100
UU43W.U32 (SYNCHRO)	12,5/14,0			72 900	2 700
UU49W.U32 (SYNCHRO)	14,0/16,5			79 400	2 939
UU61W.U32 (SYNCHRO)	14,8/17,0			86 400	3 200

Ceník LG - MULTISPLIT inverter

všechny jednotky standardně pro chlazení i topení















Platný od: březen 2013

Záruka: 3 roky

Tel.: +420 733 213 790












 E-mail: info@forfuture.cz

 Web: www.forfuture.cz

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH	Cena v EUR bez DPH
venkovní MULTISPLIT jednotky - 1f INVERTOR chlazení-topení, jednofázové napájení					
MU2M15.UJ2 (max 2 jednotky/21k)	4,1/4,7			32 800	1 215
MU2M17.UJ2 (max 2 jednotky/24k)	4,7/5,3			35 300	1 307
MU3M19.UE2 (max 3 jednotky/30k)	5,3/6,3			36 600	1 355
MU3M21.UE2 (max 3 jednotky/33k)	6,2/7,0			41 300	1 528
MU4M25.U42 (max 4 jednotky/39k)	7,1/8,4			48 800	1 808
MU4M27.U42 (max 4 jednotky/41k)	7,9/9,1			52 200	1 935
MU5M30.U42 (max 5 jednotek/48k)	8,8/10,1			57 000	2 112
MU5M40.UO2 (max 5 jednotek/52k)	11,7/13,4			87 400	3 238
venkovní MULTI Fdx - 1f INVERTOR, Chlazení-topení, MULTISPLIT systém s distributorem chladiva (příslušenství)					
FM40AH.UO2 (max 7 jednotek/52k)	11,7/13,5			87 400	3 238
FM48AH.U32 (max 8 jednotek/62k)	15,5/16,4			103 300	3 826
FM56AH.U32 (max 8 jednotek/73k)	16,7/17,9			113 500	4 205
venkovní MULTI Fdx - 3f INVERTOR					
FM41AH.U32 (max 7 jednotek/54k)	13,5/14,1			100 200	3 710
FM49AH.U32 (max 8 jednotek/62k)	15,5/16,4			115 400	4 275
FM57AH.U32 (max 9 jednotek/73k) 3xDB	16,7/17,9			120 600	4 467
vnitřní nástěnná LIBERO - E bílá design Libero					
MS05SQ. NW0	1,5/1,6		35	5 900	220 ↑
MS07SQ. NW0	2,0/2,3		50	6 200	235 ↑
MS09SQ. NB0	2,6/2,9		65	8 500	314
MS12SQ. NB0	3,5/3,9		90	8 800	325
MS18SQ. NC0	5,3/5,8		140	9 100	336 ↓
MS24SQ. NC0	6,7/7,4		200	9 600	357 ↓
vnitřní nástěnná STANDARD bílá - doprodej! (model letos končí) standardní bílé provedení, plazma filtr					
MS05AH. N40 doprodej	1,5/1,6		35	6 500	239
MS07AH. N40 doprodej	2,0/2,3		50	6 900	254
MS09AH. N40 doprodej	2,6/2,9		65	7 400	275
MS12AH. N50 doprodej	3,5/3,9		90	8 000	298
MS18AH. N50 doprodej	5,3/5,8		140	10 100	373
MS24AH. N50 doprodej	6,7/7,4		200	10 700	395
vnitřní nástěnná LIBERO - R lesklý přední panel, plazma filtr					
MS07AQ. NB0	2,0/2,3		50	9 100	336 ↑
MS09AQ. NB0	2,5/3,2		65	8 900	331
MS12AQ. NB0	3,5/4,0		90	9 200	339
MS18AQ. NC0	5,3/5,8		140	12 400	458 ↑
MS24AQ. NC0	6,7/7,4		200	13 800	511
vnitřní nástěnná LIBERO ART COOL provedení předního panelu: * R (tmavé zrcadlo), V (stříbrná), W (bílá)					
MS07AW* NB0 (R,V,W)	2,0/2,3		50	10 800	400 ↑
MS09AW* NB0 (R,V,W)	2,6/2,9		65	10 900	402 ↑
MS12AW* NB0 (R,V,W)	3,5/3,8		90	12 800	475
MS18AW* NC0 (R,V,W)	5,3/5,8		140	15 900	589
MS24AW* NC0 (R,V,W)	6,7/7,4		200	19 300	714
vnitřní nástěnná ART COOL Gallery (přední panel Gallery - výměnný obraz)					
MA09AH1.NF1	2,6/2,9		65	12 700	469
MA12AH1.NF1	3,5/3,8		90	13 500	501
vnitřní KAZETOVÉ 1 cestné rámeček v ceně					
MT09AH.NU1 (PT-UUC1)	2,6/2,9		65	16 200	600 ↑
MT11AH.NU1 (PT-UUC1)	3,5/3,9		90	17 800	658 ↑
vnitřní KAZETOVÉ 4 cestné rámeček v ceně					
MT06AH.NR0 (PT-UQC 700x700)	1,5/1,6		40	16 000	596
MT08AH.NR0 (PT-UQC 700x700)	2,0/2,3		55	16 500	611
CT09.NR2 (PT-UQC 700x700)	2,6/2,9		65	17 300	643
CT12.NR2 (PT-UQC 700x700)	3,5/3,9		90	18 500	685
CT18.NQ2 (PT-UQC 700x700)	5,3/5,8		140	19 100	710
CT24.NP2 (PT-UMC1 950x950)	7,0/7,7		200	22 100	816
vnitřní KANÁLOVÉ s vysokým statickým tlakem					
CB18.NH2	5,3/5,8		140	17 400	645
CB24.NH2	7,0/7,7		200	17 700	654
vnitřní KANÁLOVÉ s nízkým statickým tlakem provedení SLIM-výška 190mm					
CB09L.N12	2,6/2,9		65	15 400	569 ↑
CB12L.N12	3,5/3,9		90	17 000	631 ↑
CB18L.N22	5,3/5,8		140	19 200	711 ↑
CB24L.N32	7,0/7,7		200	20 200	748 ↑
vnitřní PODSTROPNÍ / PARAPETNÍ					
CV09.NE2	2,6/2,9		65	11 800	438
CV12.NE2	3,5/3,9		90	13 400	495
CV18.NJ2	5,3/5,8		140	19 200	710
CV24.NJ2	7,0/7,4		200	19 900	737
vnitřní CONSOLE - PARAPETNÍ prachový, antibakteriální, plazma ION filtr					
CQ09.NA0	2,6/2,9		65	15 400	571
CQ12.NA0	3,5/3,9		90	16 600	614
CQ18.NA0	5,3/5,8		140	19 100	708














Ceník doplňků klimatizační techniky

 Platný od: března 2013
 Záruka: 3 roky

Typ	Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena EUR bez DPH
Bezdrátový dálkový ovladač			
PQWRHDF0		2 100	79
Standardní drátový ovladač			
PQRCVSL0 (s černým rámečkem)		2 800	102
PQRCVSL0QW (s bílým r.)		2 800	102
PZRCUSB0 (pro eco V)		1 900	70
PVRCUSZ0 (pro synchro jednotky)		1 900	70
Jednoduchý drátový ovladač			
PQRCVCL0Q (černý)		3 100	113
PQRCVCL0QW (bílý)		3 100	113
PQRCHCA0Q (pro hotely, černý)		3 100	113
PQRCHCA0QW (pro hotely, bílý)		3 100	113
Drátový ovladač Deluxe			
PQRCUDS0 (bílý)		7 700	285
PQRCUDS0B (modrý)		7 700	285
PQRCUDS0S (stříbrný)		7 700	285
Funkční řídicí jednotka k centrálnímu ovladači			
PQCSC101S0		9 100	337
Jednoduchý centrální ovladač			
PQCSB101S0		15 100	561
Plánovač k centrálnímu ovladači			
PQCS130A0		9 100	337
Centrální ovladač AC Smart			
PQCSW320A1E		60 200	2 229
ACP řídicí jednotka			
PQCPA11A0E (bez IO)		93 600	3 465
PQCPB11A0E (s IO)		127 000	4 703
AC Manager centrální řídicí j.			
PQCSS520A0E		169 300	6 271
BNU-LW (řídicí jednotka pro sítě typu LonWorks)			
PQNFB16A1		90 700	3 360
BNU-BN (řídicí jednotka pro sítě typu BAC net)			
PQNFB17B0		90 700	3 360
Komunikační rozhraní PI485			
PMNFP14A1 (max.48 vnitř.j.)		3 100	113
PMNFP14A0 (max.16 j.,CAC,MULTI)		3 100	113
PHNFP14A0 (pro Eco V nebo CAC)		3 700	136
PSNFP14A0 (pro RAC)		3 800	140
Bezpotencionálový kontakt (Dry Contact)			
PQDSA (220V, instalace do jednotky)		2 500	91
PQDSA1 (24V)		2 500	91
PQDSB (220V, v plastové krabičce na stěnu)		3 100	113
PQDSB1 (24V)		3 100	113
PQDSBC (dvojitý, větší možnosti nastav.)		4 200	157
PDI - indikátor spotřeby energie			
PQNUD1S00		30 300	1 121
Přepínač chlazení/topení			
PRDSBM (jen pro MULTI V)		2 400	90
Propojovací kabel pro skupinové ovládání			
PZCWRCG3		300	11
Zónová regulace			
ABZCA		10 500	389
Výbava pro zimní provoz			
AQLA (řídicí deska + čidlo)		3 700	136
Pokojevý snímač teploty			
PQRSTA0		1 000	36
Monitorovací program LGMV			
set PRCTFE1 + PRCTSL1		9 800	365










Ceník doplňků klimatizační techniky

 Platný od: března 2013
 Záruka: 3 roky

Typ	Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena EUR bez DPH
Rámečky - pro jednocestné kazety			
PT-UUD (pro MULTI V vel. 7-12, typ deska)		3 800	140
PT-UTD (pro MULTI V vel. 18-24, typ deska)		3 800	140
PT-UUC (pro MULTI V vel. 7-12, typ mřížka)		3 800	140
PT-UTC (pro MULTI V vel. 18-24, typ mřížka)		4 600	172
PT-HJC (pro MULTI V starší typ rámečku)		3 800	139
PT-HCC (pro MULTI, starší typ rámečku)		3 400	126
PT-UUC1 (pro MULTI)		3 800	140
Rámečky - pro dvoucestné kazety			
PT-HLC (pro MULTI V)		4 100	151
Rámečky - pro čtyřcestné kazety			
PT-HEC1		5 000	185
PT-UQC		3 600	135
PT-UMC		4 300	158
PT-UMC1		4 300	158
PTEGM0 (mřížka)		12 200	452
Usměrňovač vzduchu			
PQAGA		3 800	141
Sací mřížka			
PBSGB30		4 700	174
PBSC30		3 900	143
PBSGB40		5 800	215
PBSC40		4 300	159
Y rozbočovače pro MULTI V PLUS			
ARBLN01621		2 500	91
ARBLN03321		3 100	114
ARBLN07121		4 900	181
ARBLN14521		6 100	226
ARBLN23220		19 200	711
Y rozbočovače pro MULTI V SYNC - pro vnitřní jednotky			
ARBLB01621		3 100	114
ARBLB03321		4 300	159
ARBLB07121		4 900	181
ARBLB14521		6 100	226
ARBLB23220		15 100	560
Y rozbočovače pro MULTI V PLUS - pro venkovní jednotky			
ARCNN21		6 300	234
ARCNN31		6 300	234
Y rozbočovače pro systém MULTI V SYNC			
ARCNB21		7 500	277
ARCNB31		8 300	309
Rekupační jednotka pro systém MULTI V SYNC			
PRHR021 (pro 2 vnitř.j.)		41 700	1 546
PRHR031 (pro 3 vnitř.j.)		52 200	1 932
PRHR041 (pro 4 vnitř.j.)		62 600	2 319
Hřebenový rozbočovač pro MULTI V PLUS			
ARBL054		4 100	150
ARBL057		4 900	181
ARBL104		4 300	159
ARBL107		5 500	203
ARBL1010		6 100	226
ARBL2010		9 100	338
Modul nezávislého napájení pro vnitřní jednotky MultiV			
PRIP0		4 800	179
Rozdělovače (Distributory) pro MULTI Fdx			
PMBD3620 (2 j.-7k/9k/12k/18k/24k)		7 200	265
PMBD3630 (3 j.-7k/9k/12k/18k/24k)		8 800	327
PMBD3640 (4 j.-7k/9k/12k/18k/24k)		11 600	430
PMBD7230 (3 j.-7k/9k/12k/18k/24k)		13 600	505
Refnety MULTI Fdx (k distributorům PMBD)			
PMBL3620 (pro 2 rozdělovače)		3 500	130
PMBL5620 (pro 2 rozdělovače)		3 800	142
PMBL1203F0 (pro 3 rozdělovače)		5 600	207
Refnety SYNCHRO split			
PMUB11A (pro 2 jednotky, 50:50)		3 500	128
PMUB111A (pro 3 j., 33:33:33)		4 100	150
PMUB1111A (pro 4 j., 25:25:25:25)		3 800	139

Ceník tepelného čerpadla
THERMA V™

 Platný od: března 2013
 Záruka: 3 roky

Typ	Výkon topení (kW)	Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena EUR bez DPH
THERMA V venkovní jednotka + hydrobox, jednofázové provedení s elektrodohřevem 4 kW				
HU091 + HN0914 (el. ohřivač 4 kW, 2+2)	9 kW		138 500	5 129
THERMA V venkovní jednotka + hydrobox, jednofázové provedení s elektrodohřevem 6 kW				
HU091 + HN0916 (el. ohřivač 6 kW, 3+3)	9 kW	 	138 500	5 129
HU121 + HN1616 (el. ohřivač 6 kW, 3+3)	12 kW		171 300	6 343 ↑
HU121 + HN1636 (el. ohřivač 6 kW, 2+2+2)	12 kW		171 300	6 343
HU141 + HN1616 (el. ohřivač 6 kW, 3+3)	14 kW		184 600	6 837
HU141 + HN1636 (el. ohřivač 6 kW, 2+2+2)	14 kW		184 600	6 837
HU161 + HN1616 (el. ohřivač 6 kW, 3+3)	16 kW		206 600	7 649
HU161 + HN1636 (el. ohřivač 6 kW, 2+2+2)	16 kW		206 600	7 649
THERMA V venkovní jednotka + hydrobox, jednofázové provedení s elektrodohřevem 9 kW				
HU121 + HN1639 (el. ohřivač 9 kW, 3+3+3)	12 kW		176 500	6 537
HU141 + HN1639 (el. ohřivač 9 kW, 3+3+3)	14 kW		189 800	7 031
HU161 + HN1639 (el. ohřivač 9 kW, 3+3+3)	16 kW		211 800	7 843
THERMA V venkovní jednotka + hydrobox, třífázové provedení s elektrodohřevem 6kW				
HU091 + HN0936 (el. ohřivač 6 kW, 2+2+2)	9 kW	 	138 500	5 129
HU123 + HN1616 (el. ohřivač 6 kW, 3+3)	12 kW		169 300	6 269
HU143 + HN1616 (el. ohřivač 6 kW, 3+3)	14 kW		182 200	6 748
HU163 + HN1616 (el. ohřivač 6 kW, 3+3)	16 kW		203 500	7 536
HU123 + HN1636 (el. ohřivač 6 kW, 2+2+2)	12 kW		169 300	6 269 ↑
HU143 + HN1636 (el. ohřivač 6 kW, 2+2+2)	14 kW		182 200	6 748
HU163 + HN1636 (el. ohřivač 6 kW, 2+2+2)	16 kW		203 500	7 536
THERMA V venkovní jednotka + hydrobox, třífázové provedení s elektrodohřevem 9kW				
HU123 + HN1639 (el. ohřivač 9 kW, 3+3+3)	12 kW	 	174 500	6 463 ↑
HU143 + HN1639 (el. ohřivač 9 kW, 3+3+3)	14 kW		187 400	6 942
HU163 + HN1639 (el. ohřivač 9 kW, 3+3+3)	16 kW		208 700	7 730
LG ECS nádrže pro TUV, nerezová nádrž i topné hady, kompletně vybavené, třícestný ventil Siemens				
LGRTV200E - 198l, jeden topný had	2kW		44 300	1 641
LGRTV300E - 287l, jeden topný had	2kW		50 400	1 868
LGRTV200VE - 198l, dva topné hady	2kW		49 000	1 813
LGRTV300VE - 287l, dva topné hady	2kW		55 800	2 068
THERMA V - příslušenství				
PHLTA - doplněk pro ohřev TUV s čidlem TUV			8 400	312
PHRSTA0 - samostatné čidlo TUV			1 100	39
PQRSTA0 - pokojový snímač teploty			1 000	36

Ceník rekuperačních jednotek



Platný od: března 2013
Záruka: 3 roky






Typ	poznámka	Průtok vzduchu (m ³ /hod)	Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena EUR bez DPH
Eco V - standardní rekuperační jednotky s křížovým výměníkem					
LZ-H025GBA2	x	250		37 000	1 372
LZ-H035GBA2	bypas	350		42 000	1 557
LZ-H050GBA2	bypas	500		50 700	1 876
LZ-H080GBA2	bypas	800		64 300	2 380
LZ-H100GBA2	bypas	1000		66 500	2 464
LZ-H150GBA2	bypas	1500		111 900	4 144
LZ-H200GBA2	bypas	2000		121 000	4 480
Drátový ovladač ECO-V					
PZRCUSB0	není standardním příslušenstvím, nutno objednat zvlášť			1 900	70

Typ	Výkon chlazení/topení kW	Průtok vzduchu (m ³ /hod)	Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena EUR bez DPH
Eco V DX - modely s výměníkem (přímý výpar) pro připojení ke kondenzační jednotce MULTI V					
LZ-H050GXN0	3,7 / 3,4	500		70 000	2 594
LZ-H080GXN0	5,6 / 5,1	800		79 200	2 933
LZ-H100GXN0	6,6 / 8,1	1000		82 100	3 041
Eco V DX -se zvlhčovačem vzduchu					
LZ-H050GXH0	3,7 / 3,4	500		82 900	3 072
LZ-H080GXH0	5,6 / 5,1	800		91 300	3 380
LZ-H100GXH0	6,6 / 8,1	1000		94 200	3 488
Drátový ovladač ECO-V DX					
PQRCVSL0	není standardním příslušenstvím, nutno objednat zvlášť			2 800	102
PQRCVSL0QW				2 800	102
Společné příslušenství					
PES-C0RV0	CO2 senzor pro Eco V			9 100	336

pozn. dostupnost modelů Eco V a Eco V DX na dotaz

Ceník klimatizační techniky MULTI V

 Platný od: března 2013
 Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena EUR bez DPH	
MULTI V PLUS - venkovní jednotky					
ARUN80LT3	22,4/25,2		216 300	8 012	
ARUN100LT3	28,0/31,5		240 700	8 914	
ARUN120LT3	33,6/37,8		279 900	10 366	
ARUN140LT3	39,2/44,1		310 500	11 500	
ARUN160LT3	44,8/50,4		356 500	13 205	
ARUN180LT3	50,4/56,7		480 100	17 780	
ARUN200LT3	56,0/63,0		512 300	18 974	
ARUN220LT3	61,6/69,3		12 + 10 HP	520 600	19 280
ARUN240LT3	67,2/75,6		12 + 12 HP	559 800	20 732
ARUN260LT3	72,8/81,9		14 + 12 HP	590 400	21 866
ARUN280LT3	78,4/88,2		16 + 12 HP	636 400	23 571
ARUN300LT3	84,0/94,5		16 + 14 HP	667 000	24 705
ARUN320LT3	89,6/100,8		16 + 16 HP	713 000	26 410
ARUN340LT3	95,2/107,1		18 + 16 HP	836 600	30 985
ARUN360LT3	100,8/113,4		20 + 16 HP	868 800	32 179
ARUN380LT3	106,4/119,7		20 + 18 HP	992 400	36 754
ARUN400LT3	112,0/126,0	20 + 20 HP	1 024 600	37 948	
ARUN420LT3	117,6/132,3	16 + 14 + 12 HP	946 900	35 071	
ARUN440LT3	123,2/138,6	16 + 16 + 12 HP	992 900	36 776	
ARUN460LT3	128,8/144,9	16 + 16 + 14 HP	1 023 500	37 910	
ARUN480LT3	134,4/151,2	16 + 16 + 16 HP	1 069 500	39 615	
ARUN500LT3	140/157,5	18 + 16 + 16 HP	1 193 100	44 190	
ARUN520LT3	145,6/163,8	20 + 16 + 16 HP	1 225 300	45 384	
ARUN540LT3	151,2/170,1	20 + 20 + 14 HP	1 335 100	49 448	
ARUN560LT3	156,8/176,4	20 + 20 + 16 HP	1 381 100	51 153	
ARUN580LT3	162,4/182,7	20 + 20 + 18 HP	1 504 700	55 728	
ARUN600LT3	168/189	20 + 20 + 20 HP	1 536 900	56 922	
ARUN620LT3	173,6/195,3	16 + 16 + 16 + 14 HP	1 380 000	51 115	
ARUN640LT3	179,2/201,6	16 + 16 + 16 + 16 HP	1 426 000	52 820	
ARUN660LT3	184,8/207,9	18 + 16 + 16 + 16 HP	1 549 600	57 395	
ARUN680LT3	190,4/214,2	18 + 18 + 16 + 16 HP	1 673 200	61 970	
ARUN700LT3	196/220,5	20 + 18 + 16 + 16 HP	1 705 400	63 164	
ARUN720LT3	201,6/226,6	20 + 20 + 16 + 16 HP	1 737 600	64 358	
ARUN740LT3	207,2/233,1	20 + 20 + 18 + 16 HP	1 861 200	68 933	
ARUN760LT3	212,8/239,4	20 + 20 + 20 + 16 HP	1 893 400	70 127	
ARUN780LT3	218,4/245,7	20 + 20 + 20 + 18 HP	2 017 000	74 702	
ARUN800LT3	224/252	20 + 20 + 20 + 20 HP	2 049 200	75 896	
MULTI V MINI - venkovní jednotky (G - jednofázové, L - třífázové)					
ARUN40*S2A (G,L)	11,2/12,5		108 300	4 010	
ARUN50*S2A (G,L)	14,0/16,0		119 000	4 407	
ARUN60*S2A (G,L)	15,5/18,0		127 400	4 718	
MULTI V SOLO - MVS					
ARUN80LM3	22,4/25,2		186 100	6 891	
ARUN100LM3	28,0/31,5		207 000	7 666	
ARUN120LM3	33,6/37,8		240 700	8 915	
MULTI V SPACE (L-levostranný výfuk, R- pravostranný výfuk)					
ARUN60L*2 (L,R)	16,0/18,0		189 400	7 014	
ARUN80L*2 (L,R)	21,7/23,0		231 000	8 554	
MULTI V SYNC - venkovní jednotky					
ARUB80LT3	22,4/25,2		294 400	10 903	
ARUB100LT3	28,0/31,5		311 000	11 519	
ARUB120LT3	33,6/37,8		354 300	13 121	
ARUB140LT3	39,2/44,1		361 800	13 400	
ARUB160LT3	44,8/50,4		582 800	21 584	
ARUB180LT3	50,4/56,7		540 600	20 021	
ARUB200LT3	56,0/63,0		577 500	21 389	

Pozn.: Lze také objednat jednotky MULTI V WATER - ceny dle domluvy podle konkrétního projektu.

Ceník klimatizační techniky MULTI V

Platný od: března 2013







Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH	Cena EUR bez DPH
MULTI V - vnitřní jednotky					
Nástěnná Standard					
ARNU07GSEL2	2,2/2,5		50	17 400	645
ARNU09GSEL2	2,8/3,2		65	18 200	673
ARNU12GSEL2	3,6/4,0		90	18 600	690
ARNU15GSEL2	4,5/5,0		110	22 700	841
ARNU18GSSL2	5,6/6,3		140	28 800	1 068
ARNU24GSSL2	7,1/8,0		200	31 300	1 161
Nástěnná					
ARNU07GSBL2	2,2/2,5		50	18 000	668
ARNU09GSBL2	2,8/3,2		65	18 800	697
ARNU12GSBL2	3,6/4,0		90	19 300	714
ARNU15GSBL2	4,5/5,0		110	23 500	871
ARNU18GSCL2	5,6/6,3		140	28 300	1 048
ARNU24GSCL2	7,1/8,0		200	30 800	1 139
Nástěnná ARTCOOL Gallery					
ARNU07GSF12	2,2/2,5		50	23 600	873
ARNU09GSF12	2,8/3,2		65	26 900	996
ARNU12GSF12	3,6/4,0		90	31 100	1 153
Nástěnná ARTCOOL Mirror (R - zrcadlo, V - stříbrná)					
ARNU07GSE*2 (B,R,V)	2,2/2,5		50	21 100	781
ARNU09GSE*2 (B,R,V)	2,8/3,2		65	23 900	885
ARNU12GSE*2 (B,R,V)	3,6/4,0		90	24 700	915
ARNU15GSE*2 (B,R,V)	4,5/5,0		110	28 400	1 053
ARNU18GS8*2 (B,R,V)	5,6/6,3		140	37 500	1 390
ARNU24GS8*2 (B,R,V)	7,1/8,0		200	39 600	1 467
Parapetní - (Exposed) Neopláštěná					
ARNU07GCEU2	2,2/2,5		50	22 000	815
ARNU09GCEU2	2,8/3,2		65	22 700	839
ARNU12GCEU2	3,6/4,0		90	23 200	861
ARNU15GCEU2	4,5/5,0		110	24 200	898
ARNU18GCFU2	5,6/6,3		140	25 400	941
ARNU24GCFU2	7,1/8,0		200	28 700	1 064
Parapetní - (Cased) Opláštěná					
ARNU07GCEA2	2,2/2,5		50	24 000	889
ARNU09GCEA2	2,8/3,2		65	24 700	916
ARNU12GCEA2	3,6/4,0		90	25 300	938
ARNU15GCEA2	4,5/5,0		110	26 000	962
ARNU18GCFA2	5,6/6,3		140	26 700	990
ARNU24GCFA2	7,1/8,0		200	30 100	1 113
FLEXI (konvertibilní)					
ARNU09GVEA2	2,8/3,2		65	25 700	953
ARNU12GVEA2	3,6/4,0		90	29 100	1 076
URNU18GVJA2	5,6/6,3		140	34 900	1 292
URNU24GVJA2	7,1/8,0		200	36 400	1 347
URNU36GVKA2	10,6/11,9		310	37 000	1 372
URNU48GVLA2	14,1/15,9		430	38 900	1 440
Console					
ARNU07GQAA2	2,2/2,5		50	22 500	832
ARNU09GQAA2	2,8/3,2		65	25 400	942
ARNU12GQAA2	3,6/4,0		90	27 300	1 012
ARNU15GQAA2	5,6/6,3		140	28 600	1 058
Kanálová - nízká (Low)					
ARNU07GL1G2	2,2/2,5		50	18 700	693
ARNU09GL1G2	2,8/3,2		65	20 800	771
ARNU12GL2G2	3,6/4,0		90	21 500	796
ARNU15GL2G2	4,5/5,0		110	23 500	870
ARNU18GL3G2	5,6/6,3		140	26 500	981
ARNU24GL3G2	7,1/8,0		200	28 400	1 051
Kanálová - vysoká (High)					
ARNU07GBHA2	2,0/2,5		50	33 400	1 235
ARNU09GBHA2	2,8/3,2		65	34 500	1 279
ARNU12GBHA2	3,6/4,0		90	35 700	1 321
ARNU15GBHA2	4,5/5,0		110	36 800	1 363
ARNU18GBHA2	5,6/6,3		140	37 800	1 399
ARNU24GBHA2	7,1/8,0		200	38 600	1 430
ARNU28GBGA2	8,2/9,2		250	41 200	1 525
ARNU36GBGA2	10,6/11,9		310	48 600	1 799
ARNU42GBGA2	12,3/13,8		370	49 800	1 845
ARNU48GBRA2	14,1/15,9		430	51 300	1 900
ARNU54GBRA2	15,8/17,0		500	53 900	1 995
ARNU76GB8A2	22,4/25,2		570	97 000	3 592
ARNU96GB8A2	28,0/31,5		720	103 700	3 842

Ceník klimatizační techniky MULTI V

Platný od: března 2013

Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH	Cena EUR bez DPH
MULTI V - vnitřní jednotky					
Kanálová - zabudovaná (Built in)					
ARNU07GB3G2	2,2/2,5		50	22 400	829
ARNU09GB3G2	2,8/3,2		65	24 900	924
ARNU12GB3G2	3,6/4,0		90	27 100	1 004
ARNU15GB3G2	4,5/5,0		110	27 800	1 030
ARNU18GB4G2	5,6/6,3		140	29 200	1 083
ARNU24GB4G2	7,1/8,0		200	31 900	1 181
Kanálová - s přísáváním vzduchu					
ARNU48GBRZ2	14,1/13,5		430	49 500	1 835
URNU76GB8Z2	22,4/21,4		570	88 700	3 287
URNU96GB8Z2	28/26,7		720	94 900	3 514
1cestná kazetová (C: Plasma) s rámečkem					
ARNU07GTUC2 (PT-UUD, PT-UUC)	2,2/2,5		50	33 400	1 236
ARNU09GTUC2 (PT-UUD, PT-UUC)	2,8/3,2		65	35 000	1 294
ARNU12GTUC2 (PT-UUD, PT-UUC)	3,6/4,0		90	35 800	1 324
ARNU18GTTC2 (PT-UTD)	5,6/6,3		140	38 400	1 422
ARNU18GTTC2 (PT-UTC)	5,6/6,3		140	39 200	1 454
ARNU24GTTC2 (PT-UTD)	7,1/7,1		200	41 100	1 521
ARNU24GTTC2 (PT-UTC)	7,1/7,1	200	41 900	1 553	
2cestná kazetová (C: Plasma) s rámečkem					
ARNU18GTLC2 (PT-HLC)	5,6/6,3		140	40 100	1 484
ARNU24GTLC2 (PT-HLC)	7,1/8,0		200	41 000	1 519
4cestná kazetová (C: Plasma) s rámečkem					
ARNU05GTRC2 (PT-UQC)	1,6/1,8		35	25 200	935
ARNU07GTRC2 (PT-UQC)	2,2/2,5		50	26 400	978
ARNU09GTRC2 (PT-UQC)	2,8/3,2		65	29 300	1 088
ARNU12GTRC2 (PT-UQC)	3,6/4,0		90	31 200	1 158
ARNU15GTQC2 (PT-UQC)	4,5/5,0		110	32 400	1 203
ARNU18GTQC2 (PT-UQC)	5,6/6,3		140	34 300	1 271
ARNU24GTTPC2 (PT-UMC1)	7,1/8,0		200	38 700	1 431
ARNU28GTTPC2 (PT-UMC1)	8,2/9,2		250	41 200	1 526
ARNU36GTNC2 (PT-UMC1)	10,6/11,9		310	42 700	1 582
ARNU42GTMC2 (PT-UMC1)	12,3/13,8		370	44 500	1 647
ARNU48GTMC2 (PT-UMC1)	14,1/15,9	430	46 100	1 706	
Hydro Kit					
ARNH08GK3A2	25		topení, HT	323 100	11 967
ARNH10GK2A2	29,0/32,0		chladí i topí	157 900	5 848