









## CENÍK KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK SPLIT PRO DOMÁČÍ POUŽITÍ

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH PLATNÉ OD: března 2013

NÁZEV SADY	Výkon chlazení [kW]	Výkon topení [kW]	Přibližný objem místnosti m <sup>3</sup>	Provedení	CENA KČ (bez DPH)	CENA EUR (bez DPH)
<b>SPLITOVÉ SESTAVY NÁSTĚNNÉ, INVERTOR+</b> <small>design ETHEREA, systém e-ion+, ECO patrol SENZOR, ovladač v ceně</small>						
<b>LUXUSNÍ ŠIROKÁ - BÍLÁ</b> <small>chlazení -10°C / topení -15°C</small>						
KIT-E28PKE	7,65	9,60	220		81 600	3 139
KIT-E24PKE	6,80	8,60	190		65 800	2 529
KIT-E21PKE	6,30	7,20	180		53 500	2 059
KIT-E18PKE	5,00	5,80	140		43 700	1 679
<b>LUXUSNÍ ŠIROKÁ - STŘÍBRNÁ</b> <small>chlazení -10°C / topení -15°C</small>						
KIT-XE21PKE	6,30	7,20	180		54 100	2 080
KIT-XE18PKE	5,00	5,80	140		44 200	1 700
<b>LUXUSNÍ - BÍLÁ</b> <small>chlazení -10°C / topení -15°C</small>						
KIT-E15PKE	4,20	5,40	120		38 100	1 466
KIT-E12PKE	3,50	4,40	100		33 400	1 286
KIT-E9PKE	2,50	3,40	70		29 400	1 132
KIT-E7PKE	2,05	2,80	60		26 700	1 027
<b>LUXUSNÍ - STŘÍBRNÁ</b> <small>chlazení -10°C / topení -15°C</small>						
KIT-XE15PKE	4,20	5,40	120		38 700	1 487
KIT-XE12PKE	3,50	4,40	100		34 000	1 307
KIT-XE9PKE	2,50	3,40	70		30 000	1 153
KIT-XE7PKE	2,05	2,80	60		27 200	1 047
<b>SPLITOVÉ SESTAVY NÁSTĚNNÉ, STANDARDNÍ INVERTOR</b> <small>chlazení -10°C, topení -15°C, ovladač v ceně</small>						
<b>STANDARDNÍ ŠIROKÁ</b>						
KIT-RE24PKE-3	6,80	8,60	190		58 500	2 249
KIT-RE18PKE-3	5,00	5,80	140		38 600	1 484
<b>STANDARDNÍ</b>						
KIT-RE15PKE-3	4,20	5,30	120		34 500	1 326
KIT-RE12PKE-3	3,50	4,25	100		27 300	1 049
KIT-RE9PKE-3	2,50	3,30	70		23 200	891
<b>SPLITOVÉ SESTAVY NÁSTĚNNÉ, STANDARDNÍ INVERTOR (náhrada řady YE)</b> <small>ovladač v ceně</small>						
<b>STANDARDNÍ ŠIROKÁ</b>						
KIT-UE12PKE	3,50	4,25	100		24 400	938
KIT-UE9PKE	2,50	3,30	70		21 100	810
<b>SPLITOVÉ NÁSTĚNNÉ, INVERTOR+, CHLAZENÍ/TOPENÍ do -15°C</b> <small>pro serverovny, ovladač v ceně (dostupnost na dotaz)</small>						
<b>STANDARDNÍ ŠIROKÁ</b>						
KIT-E18PKEA	5,30	6,60	150		47 700	1 836
<b>STANDARDNÍ</b>						
KIT-E15PKEA	4,40	5,50	130		44 300	1 702
KIT-E12PKEA	3,50	4,80	100		36 100	1 387
KIT-E9PKEA	2,50	3,50	70		32 100	1 235
<b>SPLITOVÉ SESTAVY KAZETOVÉ, 4-CESTNÉ, 60x60, INVERTOR</b> <small>cena včetně rámečku a ovladače (dostupnost na dotaz)</small>						
KIT-E12PB4EA (CZ-BT20E)	3,40	4,20	100		61 200	2 355
KIT-E9PB4EA (CZ-BT20E)	2,50	3,20	70		54 700	2 103
<b>SPLITOVÉ SESTAVY KANÁLOVÉ/POTRUBNÍ, INVERTOR</b> <small>ovladač v ceně (dostupnost na dotaz)</small>						
KIT-E12PD3EA	3,40	4,00	100		50 300	1 935
KIT-E9PD3EA	2,50	3,20	70		46 400	1 783
<b>SPLITOVÉ SESTAVY KONZOLE, INVERTOR</b> <small>ovladač v ceně (dostupnost na dotaz)</small>						
KIT-E18PFE	5,00	5,80	140		53 500	2 056
KIT-E12PFE	3,50	4,00	100		45 400	1 746
KIT-E9PFE	2,50	3,40	70		41 900	1 611
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>						
PAW-AC-MBS-1	IntesisHome WIFI adapter MODBUS				9 100	350
PAW-AC-KNX-1i	IntesisHome WIFI adapter KNX				9 100	350
PAW-AC-ENO-1l	IntesisHome WIFI adapter EN-OCEAN				9 100	350
PA-AC-WIFI-1	IntesisHome WIFI adapter				6 500	250
CZ-RD514C	kabelový ovladač k řadě ETHEREA				2 800	109






**CENÍK KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK - KOMERČNÍ SPLITY (TWIN, TRIPLE SYSTÉM)**

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH PLATNÉ OD: březen 2013

NÁZEV	Výkon chlazení [kW]	Výkon topení [kW]	Provedení	CENA Kč (bez DPH)	CENA EUR (bez DPH)
<b>ŘADA PACI</b> <span style="float: right;">(dostupnost na dotaz)</span>					
<b>KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACI ELITE</b> <span style="float: right;">inverter s, chlazení do -15°C, topení do -20°C</span>					
U-50PE1E5 (1f)	5,00	5,60		41 500	1 598
U-60PE1E5 (1f)	6,00	7,00		44 100	1 698
U-71PE1E5 (1f)	7,10	8,00		54 600	2 100
U-100PE1E5 (1f)	10,00	11,20		69 100	2 656
U-125PE1E5 (1f)	12,50	14,00		78 200	3 007
U-140PE1E5 (1f)	14,00	16,00		99 100	3 810
U-71PE1E8 (3f)	7,10	8,00		54 600	2 100
U-100PE1E8 (3f)	10,00	11,20		69 100	2 656
U-125PE1E8 (3f)	12,50	14,00		78 200	3 007
U-140PE1E8 (3f)	14,00	16,00		99 100	3 810
U-200PE1E8 (3f)	20,00	21,80	128 500	4 943	
U-250PE1E8 (3f)	25,00	28,00	141 900	5 458	
<b>KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACI STANDARD</b> <span style="float: right;">inverter, chlazení do -10°C, topení do -15°C</span>					
U-60PEY1E5 (1f)	6,00	6,00		37 800	1 455
U-71PEY1E5 (1f)	7,10	7,10		45 100	1 735
U-100PEY1E5 (1f)	10,00	10,00		56 800	2 183
U-125PEY1E5 (1f)	12,50	12,50		65 900	2 533
U-100PEY1E8 (3f)	10,00	10,00		56 800	2 183
U-125PEY1E8 (3f)	12,50	12,50	65 900	2 533	
U-140PEY1E8 (3f)	14,00	14,00	84 200	3 238	
<b>PAC-I AHU BOX</b>					
CZ-280PAH1	AHU BOX			24 200	932
CZ-RTC2	kabelový ovladač pro AHU			3 100	120
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ</b>					
S-36PK1E5	3,60	4,20		21 000	809
S-45PK1E5	4,50	5,20		21 300	819
S-50PK1E5	5,00	5,60		21 800	839
S-60PK1E5	6,00	7,00		23 400	899
S-71PK1E5	7,10	8,00		24 700	949
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA KAZETOVÁ</b> <span style="float: right;">cena kazetové jednotky je uvedena bez rámečku!</span>					
S-36PY1E5 (CZ-KPY21)	3,60	4,20		25 100	964
S-45PY1E5 (CZ-KPY21)	4,50	5,20		25 800	991
S-50PY1E5 (CZ-KPY21)	5,00	5,60		26 300	1 012
S-36PU1E5 (CZ-KPU2)	3,60	4,20		20 000	769
S-45PU1E5 (CZ-KPU2)	4,50	5,20		21 000	807
S-50PU1E5 (CZ-KPU2)	5,00	5,60		24 100	927
S-60PU1E5 (CZ-KPU2)	6,00	7,00		25 100	967
S-71PU1E5 (CZ-KPU2)	7,10	8,00		27 000	1 037
S-100PU1E5 (CZ-KPU2)	10,00	11,20		32 900	1 267
S-125PU1E5 (CZ-KPU2)	12,50	14,00		40 000	1 537
S-140PU1E5 (CZ-KPU2)	14,00	16,00		47 000	1 807
CZ-KPY21	rámeček 60x60			5 700	220
CZ-KPU2	rámeček 90x90			8 100	312
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA PODSTROPNÍ</b>					
S-36PT1E5	3,60	4,20		24 900	959
S-45PT1E5	4,50	5,20		25 200	969
S-50PT1E5	5,00	5,60		25 700	989
S-60PT1E5	6,00	7,00		27 400	1 055
S-71PT1E5	7,10	8,00		29 700	1 143
S-100PT1E5	10,00	11,20		36 300	1 396
S-125PT1E5	12,50	14,00		42 900	1 649
S-140PT1E5	14,00	16,00	46 300	1 781	
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA KANÁLOVÁ (VYSOKÝ STATICKÝ TLAK)</b>					
S-36PF1E5	3,60	4,20		18 700	719
S-45PF1E5	4,50	5,20		19 500	749
S-50PF1E5	5,00	5,60		19 900	765
S-60PF1E5	6,00	7,00		24 000	923
S-71PF1E5	7,10	8,00		30 600	1 175
S-100PF1E5	10,00	11,20		34 600	1 332
S-125PF1E5	12,50	14,00		36 800	1 416
S-140PF1E5	14,00	16,00		39 800	1 532
S-200PE1E81 (3fázová)	20,00	22,40		67 600	2 599
S-250PE1E8 (3fázová)	25,00	28,00		72 800	2 799
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA KANÁLOVÁ (STŘEDNÍ STATICKÝ TLAK)</b>					
S-36PN1E5	3,60	4,20		22 800	875
S-45PN1E5	4,50	5,20		22 800	875
S-50PN1E5	5,00	5,60		23 700	912
S-60PN1E5	6,00	7,00		26 700	1 028
S-71PN1E5	7,10	8,00		31 800	1 223
S-100PN1E5	10,00	11,20		34 900	1 344
S-125PN1E5	12,50	14,00		39 400	1 517
S-140PN1E5	14,00	16,00		41 700	1 602

## CENÍK KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK - KOMERČNÍ SPLITY

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH PLATNÉ OD: března 2013

NÁZEV	Provedení	CENA Kč (bez DPH)	CENA EUR (bez DPH)	
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ pro řadu PACi</b> <span style="float: right;">(dostupnost na dotaz)</span>				
CZ-RTC2	Základní ovladač	3 100	120	
CZ-RWSU2	Dálkový ovladač pro modely U1 (kazetové)	4 900	190	
CZ-RWST2	Dálkový ovladač pro modely D1 a T1 (podstropní)	4 900	190	
CZ-RWSL2	Dálkový ovladač pro modely L1	4 900	190	
CZ-RWSK2	Dálkový ovladač pro modely K (nástěnné) 	4 900	190	
CZ-RWSY2	Dálkový ovladač pro modely Y1	4 900	190	
CZ-RWSC2	Dálkový ovladač pro všechny modely	4 900	190	
CZ-RELC2	Podsvícený zjednodušený ovladač	3 100	120	
CZ-RE2C2	Zjednodušený dálkový ovladač 			
CZ-CSRC2	Dálkové čidlo	3 200	123	
CZ-ESWC2	Časový spínač	8 200	314	
CZ-ANC2	Ovladač on/off 	12 600	484	
CZ-64ESMC2	Systémová řídicí jednotka	20 200	778	
CZ-256ESMC2	Inteligentní dotykový panel 	113 200	4 354	
CZ-CFUNC2	Komunikační adaptér	37 500	1 444	
CZ-CWEBC2	Webové rozhraní	79 400	3 052	
CZ-CLNC2	LonWorks interface	27 900	1 072	
CZ-CSWKC2	P-AIMS software základní balíček		126 500	4 867
CZ-CSWAC2	P-AIMS software rozpočet nákladů		69 300	2 665
CZ-CSWGC2	P-AIMS software pro zobrazení objektů		57 800	2 224
CZ-CSWWC2	P-AIMS software pro webové aplikace		52 600	2 023
CZ-CSWBC2	P-AIMS software pro rozhraní BACnet		149 400	5 747
CZ-CAPDC2	I/O modul venkovní jednotky		16 300	625
CZ-CAPC2	On/off adaptér	11 500	443	
CZ-CAPBC2	I/O modul vnitřní jednotky	6 000	230	
CZ-P155BK1	Rozbočka	3 000	116	
CZ-P280BK1	Rozbočka	3 000	116	
CZ-P3HPC2BM	Rozbočka	4 100	159	
CZ-T10	Konektor	300	10	
PA-RC2-WIFI-1	IntesisHome WIFI adapter	6 500	250	









## CENÍK KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK - MULTISPLITY

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH PLATNÉ OD: března 2013

NÁZEV	Výkon chlazení [kW]	Výkon topení [kW]	Provedení	CENA KČ (bez DPH)	CENA EUR (bez DPH)
<b>INVERTOR SE 2 VNITŘNÍMI JEDNOTKAMI - řada RE (jen pro nástěnné j.)</b> <span style="float: right;">(dostupnost na dotaz)</span>					
<b>VENKOVNÍ JEDNOTKA s invertorem, režim topení do -15°C</b>					
CU-2RE15PBE	4,40	4,80		32 700	1 259
CU-2RE18PBE	4,80	5,20		38 200	1 469
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - bílá</b>					
CS-MRE12PKE	3,50	4,20		9 800	377
CS-MRE9PKE	2,60	3,60		8 200	314
CS-MRE7PKE	2,20	2,50		6 500	251
<b>INVERTOR - TYP S VÍCE VNITŘNÍMI JEDNOTKAMI</b> <span style="float: right;">(dostupnost na dotaz)</span>					
<b>VENKOVNÍ JEDNOTKA s invertorem, režim topení do -15°C</b>					
CU-5E34PBE	10,00	12,00	 NOVÉ 2013	87 300	3 359
CU-4E27PBE	8,00	9,40		81 900	3 149
CU-4E23PBE	6,80	8,50		66 900	2 574
CU-3E18PBE	5,20	6,80		48 200	1 853
CU-2E18PBE	5,20	5,60		40 100	1 544
CU-2E15PBE	4,00	5,40		34 800	1 338
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - bílá</b>					
CS-E21PKEW	6,00	8,50	 NOVÉ 2013	19 500	751
CS-E18PKEW	5,00	6,80		15 800	608
CS-E15PKEW	4,00	5,60		11 700	450
CS-E12PKEW	3,20	4,50		10 100	390
CS-E9PKEW	2,50	3,60		9 200	352
CS-E7PKEW	2,00	3,20		8 600	332
CS-ME5PKEW	1,60	2,60		7 700	298
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - stříbrná</b>					
CS-XE21PKEW	6,00	8,50	 NOVÉ 2013	20 000	771
CS-XE18PKEW	5,00	6,80		16 400	629
CS-XE15PKEW	4,00	5,60		12 200	471
CS-XE12PKEW	3,20	4,50		10 700	411
CS-XE9PKEW	2,50	3,60		9 700	373
CS-XE7PKEW	2,00	3,20		9 200	352
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA KAZETOVÁ 4-CESTNÁ</b> <span style="float: right;">cena jednotky je bez rámečku, rámeček nutno objednat zvlášť!</span>					
CS-ME21PB4EA	6,00	8,50	 NOVÉ 2013	36 400	1 399
CS-ME18PB4EA	5,00	6,80		33 800	1 299
CS-ME12PB4EA	4,00	5,60		31 200	1 199
CS-ME9PB4EA	2,50	3,60		26 000	999
CZ-BT20E	rámeček			5 700	220
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA KANÁLOVÁ / POTRUBNÍ</b>					
CS-ME18PD3EA	5,00	6,80	 NOVÉ 2013	27 300	1 049
CS-ME12PD3EA	4,00	5,60		26 000	999
CS-ME9PD3EA	2,50	3,60		23 400	899
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA PODLAHOVÁ KONZOLE</b>					
CS-E18GFEW	5,00	6,80	 NOVÉ 2013	24 900	956
CS-E12GFEW	3,20	4,50		20 500	790
CS-E9GFEW	2,80	4,00		18 900	725













**CENÍK TEPELNÝCH ČERPADEL A REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK**

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH PLATNÉ OD: března 2013

NÁZEV	Výkon topení [kW]	Vestavěný elektrokotel (kW)	Provedení	CENA Kč (bez DPH)	CENA EUR (bez DPH)	
<b>TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA</b>						
<b>SDF SET VNITŘNÍ + VENKOVNÍ JEDNOTKA (provedení jen topení, základní model, teplota topné vody 55°C)</b>						
<b>Jednofázové napájení 220V</b>						
WH-UD03EE5	3	3		95 700	3 680	
WH-SDF03E3E5				103 500	3 980	
WH-UD05EE5	5	3		116 400	4 476	
WH-SDF05E3E5				124 600	4 792	
WH-UD07CE5-A-1	7	3		152 300	5 857	
WH-SDF07C3E5-1				168 700	6 487	
WH-UD09CE5-A-1	9	3		182 500	7 020	
WH-SDF09C3E5-1						
WH-UD12CE5-A-1	12	6				
WH-SDF12C6E5-1						
WH-UD14CE5-A-1	14	6				
WH-SDF14C6E5-1						
WH-UD16CE5-A-1	16	6				
WH-SDF16C6E5-1						
<b>Třífázové napájení 400V</b>						
WH-UD09CE8-1	9	3x1			139 500	5 367
WH-SDF09C3E8-1			166 000		6 384	
WH-UD12CE8-1	12	3x3	181 500		6 980	
WH-SDF12C9E8-1			195 400		7 514	
WH-UD14CE8-1	14	3x3				
WH-SDF14C9E8-1						
WH-UD16CE8-1	16	3x3				
WH-SDF16C9E8-1						
<b>SDC SET VNITŘNÍ + VENKOVNÍ JEDNOTKA (provedení topení i chlazení)</b>						
<b>Jednofázové napájení 220V</b>						
WH-UD03EE5	3	3		97 100	3 735	
WH-SDC03E3E5				104 900	4 035	
WH-UD05EE5	5	3		121 400	4 670	
WH-SDC05E3E5				126 800	4 877	
WH-UD07CE5-A-1	7	3		156 000	5 999	
WH-SDC07C3E5-1				177 400	6 824	
WH-UD09CE5-A-1	9	3		190 500	7 326	
WH-SDC09C3E5-1						
WH-UD12CE5-A-1	12	6				
WH-SDC12C6E5-1						
WH-UD14CE5-A-1	14	6				
WH-SDC14C6E5-1						
WH-UD16CE5-A-1	16	6				
WH-SDC16C6E5-1						
<b>Třífázové napájení 400V</b>						
WH-UD09CE8-1	9	3x1			142 100	5 467
WH-SDC09C3E8-1			173 100		6 659	
WH-UD12CE8-1	12	3x3	189 900		7 302	
WH-SDC12C9E8-1			203 800		7 837	
WH-UD14CE8-1	14	3x3				
WH-SDC14C9E8-1						
WH-UD16CE8-1	16	3x3				
WH-SDC16C9E8-1						
<b>SXF SET VNITŘNÍ + VENKOVNÍ JEDNOTKA, T-CAP (provedení topení, provoz topení do -15°C, teplota topné vody 55°C)</b>						
<b>Jednofázové napájení 220V</b>						
WH-UX09DE5-1	9	3		148 300	5 702	
WH-SXF09D3E5-1				186 100	7 159	
WH-UX12DE5-1	12	6				
WH-SXF12D6E5-1						
<b>Třífázové napájení 400V</b>						
WH-UX09DE8-1	9	3x1		171 300	6 590	
WH-SXF09D3E8-1				203 100	7 810	
WH-UX12DE8-1	12	3x3				
WH-SXF12D9E8-1						
<b>SXC SET VNITŘNÍ + VENKOVNÍ JEDNOTKA, T-CAP (provedení topení i chlazení, provoz topení do -15°C)</b>						
<b>Jednofázové napájení 220V</b>						
WH-UX09DE5-1	9	3		155 700	5 990	
WH-SXC09D3E5-1				194 100	7 467	
WH-UX12DE5-1	12	6				
WH-SXC12D6E5-1						
<b>Třífázové napájení 400V</b>						
WH-UX09DE8-1	9	3x1		176 000	6 768	
WH-SXC09D3E8-1				208 000	7 999	
WH-UX12DE8-1	12	3x3				
WH-SXC12D9E8-1						
















**CENÍK TEPELNÝCH ČERPADEL A REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK**

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH PLATNÉ OD: března 2013

NÁZEV	Výkon topení [kW]	Vestavěný elektrokotel (kW)	Provedení	CENA Kč (bez DPH)	CENA EUR (bez DPH)	
<b>SHF SET VNITŘNÍ + VENKOVNÍ JEDNOTKA, T-CAP HT</b> (provedení jen topení, provoz topení do -20°C, tepl ota topné vody 65°C)						
<b>Jednofázové napájení 220V</b>						
WH-UH09DE5	9	3		155 800	5 991	
WH-SHF09D3E5						
WH-UH12DE5	12	6		196 400	7 554	
WH-SHF12D6E5						
<b>Třífázové napájení 400V</b>						
WH-UH09DE8	9	3x1		177 100	6 812	
WH-SHF09D3E8						
WH-UH12DE8	12	3x3		210 900	8 110	
WH-SHF12D9E8						
<b>TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA MONOBLOC</b>						
<b>MONOBLOC MDF (provedení jen topení)</b>						
<b>jednofázové napájení 220V</b>						
WH-MDF06E3E5	6	3		115 100	4 427	
WH-MDF09E3E5	9	3		136 900	5 266	
WH-MDF12C6E5-1	12	6		162 900	6 264	
WH-MDF14C6E5-1	14	6		178 600	6 870	
WH-MDF16C6E5-1	16	6		191 700	7 373	
<b>třífázové napájení 400V</b>						
WH-MDF09C3E8-1	9	3		146 500	5 635	
WH-MDF12C9E8-1	12	3x3		174 300	6 703	
WH-MDF14C9E8-1	14	3x3		191 100	7 351	
WH-MDF16C9E8-1	16	3x3		205 100	7 890	
<b>MONOBLOC MDC (provedení topení i chlazení)</b>						
<b>jednofázové napájení 220V</b>						
WH-MDC06E3E5	6	3		112 400	4 324	
WH-MDC09E3E5	9	3		133 100	5 121	
WH-MDC12C6E5-1	12	6		169 900	6 534	
WH-MDC14C6E5-1	14	6		186 300	7 166	
WH-MDC16C6E5-1	16	6		199 900	7 690	
<b>třífázové napájení 400V</b>						
WH-MDC09C3E8-1	9	3x1		149 100	5 735	
WH-MDC12C9E8-1	12	3x3		181 800	6 991	
WH-MDC14C9E8-1	14	3x3		199 300	7 667	
WH-MDC16C9E8-1	16	3x3		214 000	8 229	
<b>MONOBLOC MXF (provedení jen topení, provoz topení do -15°C)</b>						
<b>jednofázové napájení 220V</b>						
WH-MXF09D3E5-1	9	3		155 700	5 987	
WH-MXF12D6E5-1	12	6		195 400	7 517	
<b>třífázové napájení 400V</b>						
WH-MXF09D3E8-1	9	3x1			175 800	6 762
WH-MXF12D9E8-1	12	3x3			209 100	8 043
<b>MONOBLOC MXC (provedení topení i chlazení, provoz topení do -15°C)</b>						
<b>jednofázové napájení 220V</b>						
WH-MXC09D3E5-1	9	3		163 500	6 290	
WH-MXC12D6E5-1	12	6		203 800	7 840	
<b>třífázové napájení 400V</b>						
WH-MXC09D3E8-1	9	3x1			184 800	7 106
WH-MXC12D9E8-1	12	3x3			218 100	8 390
<b>MONOBLOC HT (provedení pouze topení, provoz topení do -20°C, teplota topné vody 65°C)</b>						
<b>jednofázové napájení 220V</b>						
WH-MHF09D3E5	9	3		155 800	5 991	
WH-MHF12D6E5	12	6		196 400	7 554	
<b>třífázové napájení 400V</b>						
WH-MHF09D3E8	9	3x1			176 400	6 786
WH-MHF12D9E8	12	3x3			209 800	8 068



**CENÍK TEPELNÝCH ČERPADEL A REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK**

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH PLATNÉ OD: března 2013

NÁZEV	Výkon topení [kW]	Vestavěný elektrokotel (kW)	Provedení	CENA Kč (bez DPH)	CENA EUR (bez DPH)
<b>TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA PRO</b>					
<b>PRO ECOi (možnost připojení na ECOi systémy, teplota topné vody 45°C)</b>					
U-10ME1E8	28			465 100	17 887
S-250WX2E5					
U-20ME1E8	51			702 200	27 006
S-500WX2E5					
<b>PRO ECO G (využívá spalovací motor poháněný plynem, teplota topné vody 55°C)</b>					
U-20GE2E5	60			1 154 500	44 405
S-500WX2E5					
U-30GE2E5	80			1 402 700	53 949
S-710WX2E5					
<b>NÁDRŽE K TEPELNÝM ČERPADLŮM PANASONIC AQUAREA</b>					
<b>Nádrže pro TUV (provedení s jedním topným hadem, výbava včetně čidla a třicestného ventilu)</b>					
	el.topné těleso [kW] / plocha výměníku [m <sup>2</sup> ]	Objem	Provedení	Materiál	
WH-TD20E3E5	3 / 1,4	200 l		nerez	36 200 / 1 391
WH-TD30E3E5-1	3 / 1,8	300 l		nerez	40 200 / 1 545
HR200	3 / 1,8	200 l		smalt	28 600 / 1 099
HR300	3 / 2,6	300 l		smalt	35 300 / 1 359
HRS200	3 / 2,85	200 l		smalt	36 400 / 1 399
HRS300	3 / 3,5	300 l		smalt	45 700 / 1 759
HRS500	3 / 6,0	500 l		smalt	58 700 / 2 259
<b>TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VZDUCH <span style="float:right">topení do - 25 °C</span></b>					
KIT-VE9NKE	2,5/3,2 (chl./top.), max. 7,7 kW			NOVÉ 2013	75 800 / 2 915
KIT-VE12NKE	3,5/5,6 (chl./top.), max. 8,4 kW				88 700 / 3 413
<b>AQUAREA AIR (FAN-COILY)</b>					
PAW-AAIR-200				NOVÉ 2013	32 500 / 1 250
PAW-AAIR-700					36 100 / 1 390
PAW-AAIR-900					40 300 / 1 550
<b>Příslušenství</b>					
CZ-NS1P	Pcb pro připojení solární sady pro modely Bi-block				1 500 / 59
CZ-NS2P	Pcb pro připojení solární sady pro modely Monoblok				1 500 / 59
CZ-NS3P	Pcb pro připojení solární sady pro modely mini Monoblok				1 500 / 59
CZ-NE1P	Topný kabel na vyhřívání vany venkovní jednotky				3 900 / 149
CZ-TK1	Sada čidla s šachtou na nádrže od jiného výrobce				1 400 / 55
PAW-TS1	Čidlo na nádrže od jiného výrobce				800 / 30
PAW-TS2	sensor o délce 20m				1 000 / 38
PA-AW-WIFI-1	IntesisHome WIFI adapter				6 500 / 250
PAW-AW-KNX-1i	rozhraní pro připojení k KNX				45 500 / 1 749
PAW-AW-ENO-1i	rozhraní pro připojení k EnOcean				45 500 / 1 749
PAW-AW-MBS-1	rozhraní pro připojení k Modbus				45 500 / 1 749
PAW-HPM12ZONE-U	Ovládání TC pro řízení 2 teplotních zón, kaskádový systém nebo bivalentní systém, se snímačem pokojové teploty a přizpůsobení podle nastavené hodnoty				19 500 / 750
PAW-HPM12ZONE-M	Ovládání TC pro řízení 2 teplotních zón, kaskádový systém nebo bivalentní systém, se snímačem pokojové teploty a přizpůsobení podle nastavené hodnoty				19 500 / 750
PAW-HPM12ZONELCD-U	Ovládání TC pro řízení 2 teplotních zón, kaskádový systém nebo bivalentní systém, s bezdrátovým pokojovým termostatem s LCD				24 700 / 950
PAW-HPM12ZONELCD-M	Ovládání TC pro řízení 2 teplotních zón, kaskádový systém nebo bivalentní systém, s bezdrátovým pokojovým termostatem s LCD				24 700 / 950
PAW-HPM1	ovládání Aquarea Manager s LCD				11 700 / 450
PAW-HPM2	ovládání Aquarea Manager bez LCD				10 700 / 410
PAW-HPMED	dotykový ovladač				10 400 / 400
PAW-HPMINT-U	rozhraní pro připojení Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pro Bi-Block				1 600 / 60
PAW-HPMINT-M	rozhraní pro připojení Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pro Mono-Block				2 000 / 75
PAW-HPMUH	snímač venkovní teploty				1 200 / 45
PAW-HPMAH1	snímač průtoku vody pro topný okruh				1 400 / 55
PAW-HPMB1	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži				1 000 / 39
PAW-HPMSOL1	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži pro solár. systém (s vyšším teplotním rozmezím)				2 000 / 75
PAW-HPMDHW	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži s šachtou				2 000 / 75
PAW-HPMR4	pokojový sensor				1 700 / 64

**CENÍK TEPELNÝCH ČERPADEL A REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK**

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH PLATNÉ OD: března 2013

NÁZEV	Výkon topení [kW]	Vestavěný elektrokotel (kW)	Provedení	CENA KČ (bez DPH)	CENA EUR (bez DPH)
PAW-A2W-RTWIRED			kabelový pokojový termostat s LCD týdenním časovačem 	3 100	120
PAW-A2W-RTWIRELESS			bezdrátový pokojový termostat s LCD týdenním časovačem 	7 500	289
PAW-2PMP2ZONE			2- zónová sada s ovládáním Aquarea Manager, hydraulický spínač, rozdělovací potrubí, 2 čerpadla třída A, 1 směšovací ventil a zpětný ventil + filtr	40 300	1 550
PAW-FILTER			2 zpětné ventily + filter	3 900	150

NÁZEV SADY	Provedení	PRŮTOK VZDUCHU [m3/h]	CENA KČ (bez DPH)	CENA EUR (bez DPH)
<b>VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ (dostupnost na dotaz)</b>				
<b>VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ - průtok vzduchu v m<sup>3</sup>/h</b>				
FY-250ZDY8		250	36 100	1 390
FY-350ZDY8		350	43 900	1 690
FY-500ZDY8		500	51 700	1 990
FY-800ZDY8		800	74 100	2 849
FY-01KZDY8A		1000	81 900	3 149