












Ceník klimatizační techniky Toshiba SPLITOVÉ JEDNOTKY (RAS) bytové

Platný od: 22. dubna 2013
Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Poznámka	Cena Kč (bez DPH)	Cena EUR (bez DPH)
Nástěnná AvAnt Invertor (ovladač v ceně)					
RAS-077SKV-E5 RAS-077SAV-E5	2,0 / 2,5		filtrace vzduchu 3:1, úspora energie	21 300	820
RAS-107SKV-E5 RAS-107SAV-E5	2,5 / 3,2			22 600	870
RAS-137SKV-E5 RAS-137SAV-E5	3,5 / 4,2			25 100	965
RAS-167SKV-E5 RAS-167SAV-E5	4,4 / 5,2			32 500	1 250
Nástěnná Suzumi Plus (s invertorem) (ovladač v ceně, standardně bílé provedení, stříbrné za příplatek)					
RAS-B10N3KV2-E RAS-10N3AV2-E	2,5 / 3,2		moderní velkoplošný design, řízení výkonu PAM+PWM, energetická třída A, filtrační systém IAQ	27 500	1 055
RAS-B13N3KV2-E RAS-13N3AV2-E	3,5 / 4,2			32 000	1 230
RAS-B16N3KV2-E RAS-16N3AV2-E	4,5 / 5,5			38 000	1 460
RAS-18N3KV2-E RAS-18N3AV2-E	5,0 / 5,8			45 000	1 730
RAS-B22N3KV2-E RAS-22N3AV2-E	6,0 / 7,0			50 700	1 950
Nástěnná Super Daiseikai 6,5 (s invertorem) (ovladač v ceně, standardně bílé provedení, stříbrné za příplatek)					
RAS-B10N3KVP-E RAS-10N3AVP-E	2,51 / 3,21		štíhlý a elegantní design, účinný IAQ filtrační systém, tichý provoz, COP > 5	39 500	1 520
RAS-B13N3KVP-E RAS-13N3AVP-E	3,52 / 4,22			44 200	1 700
RAS-B16N3KVP-E RAS-16N3AVP-E	4,53 / 5,53			55 400	2 130
Konzolová jednotka s invertorem (ovladač v ceně)					
RAS-B10UFV-E RAS-10N3AV2-E	2,5 / 3,2		instalace na stěnu nebo pod oknem	39 500	1 520
RAS-B13UFV-E RAS-13N3AV2-E	3,5 / 4,2			45 300	1 740
RAS-B18UFV-E RAS-18N3AV2-E	5,0 / 5,8			61 600	2 370
Příslušenství RAS Kanálová s invertorem					
RB-F81E2	Čerpadlo kondenzátu			10 900	420
RBC-SH-A1LE2	Kabelový nástěnný ovladač			10 900	420
Příslušenství - panely					
43T09485	Stříbrný panel pro Suzumi Plus (velikost 10-16)			1 400	55
43T09486	Stříbrný panel pro Suzumi Plus (velikost 18,22)			1 700	65
43T09487	Stříbrný panel pro Super Daiseikai 6,5, všechny velikosti			1 400	55

Ceník klimatizační techniky Toshiba RAS inverter MULTI

Platný od: 22. dubna 2013
Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Poznámka	Cena Kč (bez DPH)	Cena EUR (bez DPH)
MULTI venkovní jednotky Hybrid inverter					
RAS-M14GAV-E	4,0 / 4,4			33 300	1 280
RAS-M18UAV-E	5,2 / 5,6			35 400	1 360
RAS-3M26UAV-E	7,5 / 9,0			56 700	2 180
RAS-4M27UAV-E	8,0 / 9,0			65 500	2 520
RAS-5M34UAV-E1	10,0 / 12,0			75 700	2 910
MULTI - vnitřní jednotky					
Nástěnná Suzumi Plus (ovladač v ceně)					
RAS-B10N3KV2-E	2,5 / 3,2			9 800	375
RAS-B13N3KV2-E	3,5 / 4,2			10 500	405
RAS-B16N3KV2-E	4,5 / 5,5			11 600	445
RAS-B22N3KV2-E	6,0 / 7,0			14 600	560
Super Daiseikai 6,5 (ovladač v ceně)					
RAS-B10N3KVP-E	2,51 / 3,21			11 700	450
RAS-B13N3KVP-E	3,52 / 4,22			12 500	480
RAS-B16N3KVP-E	4,53 / 5,53			13 800	530
Parapetní (ovladač v ceně)					
RAS-B10UFV-E	2,5 / 3,2		instalace na stěnu nebo pod oknem	21 800	840
RAS-B13UFV-E	3,5 / 4,2			23 800	915
RAS-B18UFV-E	5,0 / 5,5			28 600	1 100
Kazetová 4-cestná (60x60) (cena včetně ovladače a panelu)					
RAS-M10SMUV-E	2,5 / 3,2		(cena včetně ovladače a panelu)	28 600	1 100
RAS-M13SMUV-E	3,5 / 4,2			29 900	1 150
RAS-M16SMUV-E	4,5 / 5,5			30 900	1 190
RB-B11MC(W)-E, Panel	rozměry: 27/700/700			5 200	200
Kanálová					
RAS-M10GDV-E	2,7 / 4,0			18 200	700
RAS-M13GDV-E	3,7 / 5,0			19 500	750
RAS-M16GDV-E	4,5 / 5,5			20 500	790

Ceník klimatizační techniky Toshiba SPLITOVÉ JEDNOTKY (RAV) komerční

Platný od: 22. dubna 2013
Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Poznámka	Cena Kč (bez DPH)	Cena EUR (bez DPH)
Nástěnná Digital Invertor (DI) (cena za set, ovladač v ceně)					
RAV-SM566KRT-E RAV-SM563AT-E	5,0 / 5,6		Lze dokoupit TCC-Link ovladač jako volitelné příslušenství		
RAV-SM806KRT-E RAV-SM803AT-E	6,7 / 8,0				
Nástěnná Super Digital Invertor (S-DI) (cena za set, ovladač v ceně)					
RAV-SM566KRT-E RAV-SP564ATP-E	5,0 / 5,6		Lze dokoupit TCC-Link ovladač jako volitelné příslušenství	51 100	1 965
RAV-SM806KRT-E RAV-SP804ATP-E	7,1 / 8,0			64 200	2 470
Kazetová 4-cestná 60x60 Euroaster DI (cena za set, ovladač a panel v ceně)					
RAV-SM564MUT-E RAV-SM563AT-E RBC-UM11PG(W)-E RBC-AMT32E	5,0 - 5,6 panel (rozměr 27700/700) ovladač		Cena za set obsahuje: vnitřní j. + venkovní j. + panel + ovladač	68 600	2 635
Kazetová 4-cestná 60x60 Euroaster S-DI (cena za set, ovladač a panel v ceně)					
RAV-SM564MUT-E RAV-SP564ATP-E RBC-UM11PG(W)-E RBC-AMT32E	5,0 - 5,6 panel (rozměr 27700/700) ovladač		Cena za set obsahuje: vnitřní j. + venkovní j. + panel + ovladač	72 000	2 765
Kazetová 4-cestná DI (cena za set, ovladač a panel* RBC-U31PG(W)-E v ceně)					
RAV-SM564UTP-E RAV-SM563AT-E RBC-U31PG(W)-E RBC-AMT32E	5,3 / 5,6 panel (rozměr 30/950/950) ovladač		Cena za set obsahuje: vnitřní jednotku + venkovní jednotku + panel RBC-U31PG(W)-E + ovladač RBC-AMT32E	65 600	2 525
RAV-SM804UTP-E RAV-SM803AT-E RBC-U31PG(W)-E RBC-AMT32E	6,7 / 8,0 panel (rozměr 30/950/950) ovladač				
RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1103AT-E1 RBC-U31PG(W)-E RBC-AMT32E	10,0 / 11,2 panel (rozměr 30/950/950) ovladač			96 400	3 705
RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1403AT-E1 RBC-U31PG(W)-E RBC-AMT32E	12,3 / 14,0 panel (rozměr 30/950/950) ovladač				
RAV-SM1604UTP-E RAV-SM1603AT-E RBC-U31PG(W)-E RBC-AMT32E	14,0 / 16,0 panel (rozměr 30/950/950) ovladač			122 300	4 705
* Na výběr 2 panely: v ceně splitu je panel RBC-U31PG(W)-E za 7000,- Kč, tj. 270 EUR, místo něj je možné objednat panel RBC-U31PGS(W)-E za 7500,- Kč tj. za 290 EUR					
Kazetová 4-cestná S-DI (cena za set, ovladač a panel* v ceně)					
RAV-SM564UTP-E RAV-SP564ATP-E RBC-U31PG(W)-E RBC-AMT32E	5,3 / 5,6 panel (rozměr 30/950/950) ovladač		Cena za set obsahuje: vnitřní jednotku + venkovní jednotku + panel RBC-U31PG(W)-E + ovladač RBC-AMT32E	69 000	2 655
RAV-SM804UTP-E RAV-SP804ATP-E RBC-U31PG(W)-E RBC-AMT32E	7,1 / 8,0 panel (rozměr 30/950/950) ovladač				
RAV-SM1104UTP-E RAV-SP1104AT-E RBC-U31PG(W)-E RBC-AMT32E	10,0 / 11,2 panel (rozměr 30/950/950) ovladač			108 600	4 175
RAV-SM1104UTP-E RAV-SP1104AT8-E (3f) RBC-U31PG(W)-E RBC-AMT32E	10,0 / 11,2 panel (rozměr 30/950/950) ovladač				
RAV-SM1404UTP-E RAV-SP1404AT-E RBC-U31PG(W)-E RBC-AMT32E	12,5 / 14,0 panel (rozměr 30/950/950) ovladač			120 200	4 625
RAV-SM1404UTP-E RAV-SP1404AT8-E (3f) RBC-U31PG(W)-E RBC-AMT32E	12,5 / 14,0 panel (rozměr 30/950/950) ovladač				
RAV-SM1604UTP-E RAV-SP1604AT8-E (3f) RBC-U31PG(W)-E RBC-AMT32E	14,0 / 16,0 panel (rozměr 30/950/950) ovladač			143 100	5 505
* Na výběr 2 panely: v ceně splitu je panel RBC-U31PG(W)-E za 7000,- Kč, tj. 270 EUR, místo něj je možné objednat panel RBC-U31PGS(W)-E za 7500,- Kč tj. za 290 EUR					

Ceník klimatizační techniky Toshiba SPLITOVÉ JEDNOTKY (RAV) komerční

Platný od: 22. dubna 2013
Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Poznámka	Cena Kč (bez DPH)	Cena EUR (bez DPH)		
Podstropní DI (cena za set, ovladač v ceně)							
RAV-SM564CT-E RAV-SM563AT-E RBC-AMT32E	5,0 / 5,6 ovladač		výška jen 210 mm, nízká hladina hluku, možnost přívodu čerstvého vzduchu	62 500	2 405		
RAV-SM804CT-E RAV-SM803AT-E RBC-AMT32E	7,0 / 8,0 ovladač						
RAV-SM1104CT-E RAV-SM1103AT-E1 RBC-AMT32E	10,0 / 11,2 ovladač			75 300	2 895		
RAV-SM1404CT-E RAV-SM1403AT-E1 RBC-AMT32E	12,3 / 14,0 ovladač			90 700	3 485		
Podstropní S-DI (cena za set, ovladač v ceně)							
RAV-SM564CT-E RAV-SP564ATP-E RBC-AMT32E	5,0 / 5,6 ovladač				výška jen 210 mm, nízká hladina hluku, možnost přívodu čerstvého vzduchu	65 900	2 535
RAV-SM804CT-E RAV-SP804ATP-E RBC-AMT32E	7,1 / 8,0 ovladač						
RAV-SM1104CT-E RAV-SP1104AT-E RBC-AMT32E	10,0 / 11,2 ovladač					81 800	3 145
RAV-SM1104CT-E RAV-SP1104AT8-E (3f) RBC-AMT32E	10,0 / 11,2 ovladač	102 900	3 955				
RAV-SM1404CT-E RAV-SP1404AT-E RBC-AMT32E	12,5 / 14,0 ovladač	113 800	4 375				
RAV-SM1404CT-E RAV-SP1404AT8-E (3f) RBC-AMT32E	12,5 / 14,0 ovladač	117 100	4 505				
Kanálová DI (série 6) (cena za set, ovladač v ceně)							
RAV-SM566BT-E RAV-SM563AT-E RBC-AMT32E	5,0 / 5,6 ovladač		vhodné pro instalaci do podhledu, výška jen 275 mm, externí statický tlak do 120 Pa, zabudované čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 290 mm			63 800	2 455
RAV-SM806BT-E RAV-SM803AT-E RBC-AMT32E	6,7 / 8,0 ovladač						
RAV-SM1106BT-E RAV-SM1103AT-E1 RBC-AMT32E	10,0 / 11,2 ovladač					77 300	2 975
RAV-SM1406BT-E RAV-SM1403AT-E1 RBC-AMT32E	12,1 / 13,4 ovladač			96 900	3 725		
RAV-SM1606BT-E RAV-SM1603AT-E RBC-AMT32E	14,0 / 16,0 ovladač			103 700	3 985		
Kanálová S-DI (série 6) (cena za set, ovladač v ceně)							
RAV-SM566BT-E RAV-SP564ATP-E RBC-AMT32E	5,0 / 5,6 ovladač				vhodné pro instalaci do podhledu, výška jen 275 mm, externí statický tlak do 120 Pa, zabudované čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 290 mm	67 200	2 585
RAV-SM806BT-E RAV-SP804ATP-E RBC-AMT32E	7,1 / 8,0 ovladač						
RAV-SM1106BT-E RAV-SP1104AT-E RBC-AMT32E	10,0 / 11,2 ovladač	83 800	3 225				
RAV-SM1106BT-E RAV-SP1104AT8-E (3f) RBC-AMT32E	10,0 / 11,2 ovladač	109 100	4 195				
RAV-SM1406BT-E RAV-SP1404AT-E RBC-AMT32E	12,5 / 14,0 ovladač	120 000	4 615				
RAV-SM1406BT-E RAV-SP1404AT8-E (3f) RBC-AMT32E	12,5 / 14,0 ovladač	118 200	4 545				
RAV-SM1606BT-E RAV-SP1604AT8-E (3f) RBC-AMT32E	14,0 / 16,0 ovladač	124 500	4 785				
RAV-SM1606BT-E RAV-SP1604AT8-E (3f) RBC-AMT32E	14,0 / 16,0 ovladač	140 300	5 395				

Ceník klimatizační techniky Toshiba SPLITOVÉ JEDNOTKY (RAV) komerční

Platný od: 22. dubna 2013
Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Poznámka	Cena Kč (bez DPH)	Cena EUR (bez DPH)		
Ultra-plochá kanálová jednotka DI (cena za set, ovladač v ceně)							
RAV-SM564SDT-E	5,0 / 5,6		malá výška jednotky: jen 210 mm, vhodné pro instalaci do podhledu, zabudované čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 850 mm, úsporný provoz	64 100	2 465		
RAV-SM563AT-E							
RBC-AMT32E	ovladač			(cena za set, ovladač v ceně)			
Ultra-plochá kanálová jednotka S-DI (cena za set, ovladač v ceně)							
RAV-SM564SDT-E	5,0 / 5,6		kombinace s BIG Digital invertorem, vyšší výkon, délka potrubí až 70m, převýšení až 30m, ext.static.tlak až 196 Pa, 3-fázové napájení	255 700	9 835		
RAV-SP564ATP-E							
RBC-AMT32E	ovladač			(cena za set, ovladač v ceně)			
Vysokotlaká kanálová jednotka - Digital Invertor BIG (cena za set, ovladač v ceně)							
RAV-SM2242DT-E	20,0 / 22,4		kombinace s BIG Digital invertorem, vyšší výkon, délka potrubí až 70m, převýšení až 30m, ext.static.tlak až 196 Pa, 3-fázové napájení	255 700	9 835		
RAV-SM2244AT8-E							
RBC-AMT32E	ovladač			(cena za set, ovladač v ceně)			
RAV-SM2802DT-E	23,0 / 27,0				kombinace s BIG Digital invertorem, vyšší výkon, délka potrubí až 70m, převýšení až 30m, ext.static.tlak až 196 Pa, 3-fázové napájení	279 400	10 745
RAV-SM2804AT8-E							
RBC-AMT32E	ovladač	(cena za set, ovladač v ceně)					
Dveřní clony - vnitřní jednotky samostatně visící (cena bez ovladače)							
RAV-CT100CH-M	8 kW (topení)		NOVÉ 2013	152 100	5 850		
RAV-CT100CH-L	8 kW (topení)			156 000	6 000		
RAV-CT150CH-M	11,2 kW (topení)			178 100	6 850		
RAV-CT150CH-L	11,2 kW (topení)			181 700	6 990		
RAV-CT200CH-M	14 kW (topení)			200 200	7 700		
RAV-CT200CH-L	14 kW (topení)			218 400	8 400		
RAV-CT250CH-M	16 kW (topení)			226 200	8 700		
RAV-CT250CH-L	16 kW (topení)			237 900	9 150		
Dveřní clony - vnitřní jednotky kazetové (cena bez ovladače)							
RAV-CT100UH-M	8 kW (topení)				NOVÉ 2013	159 900	6 150
RAV-CT100UH-L	8 kW (topení)	166 900	6 420				
RAV-CT150UH-M	11,2 kW (topení)	179 400	6 900				
RAV-CT150UH-L	11,2 kW (topení)	187 200	7 200				
RAV-CT200UH-M	14 kW (topení)	202 800	7 800				
RAV-CT200UH-L	14 kW (topení)	219 700	8 450				
RAV-CT250UH-M	16 kW (topení)	241 300	9 280				
RAV-CT250UH-L	16 kW (topení)	257 400	9 900				
Dveřní clony - vnitřní jednotka mezistropní (cena bez ovladače)							
RAV-CT100BH-M	8 kW (topení)		NOVÉ 2013			167 700	6 450
RAV-CT100BH-L	8 kW (topení)			172 900	6 650		
RAV-CT150BH-M	11,2 kW (topení)			198 900	7 650		
RAV-CT150BH-L	11,2 kW (topení)			202 800	7 800		
RAV-CT200BH-M	14 kW (topení)			224 900	8 650		
RAV-CT200BH-L	14 kW (topení)			241 800	9 300		
RAV-CT250BH-M	16 kW (topení)			253 000	9 730		
RAV-CT250BH-L	16 kW (topení)			262 600	10 100		
M - modely základní, jsou určeny pro výšku dveří 2,5-3,0 m, L - modely výkonnější, jsou určeny pro výšku dveří 2,7-3,2 m							
Venkovní jednotky ke vnitřním - dveřním clonám							
RAV-SM83AT-E	8 kW		NOVÉ 2013	43 900	1 690		
RAV-SM1103AT-E1	11,2 kW			56 200	2 160		
RAV-SM1403AT-E1	14 kW			61 900	2 380		
RAV-SM1603AT-E1	16 kW			74 100	2 850		
RAV-SP804ATP-E	8 kW			50 400	1 940		
RAV-SP1104AT-E	11,2 kW			68 400	2 630		
RAV-SP1104AT8-E	11,2 kW			79 300	3 050		
RAV-SP1404AT-E	14 kW			76 400	2 940		
RAV-SP1404AT8-E	14 kW			82 700	3 180		
RAV-SP1604AT8-E	16 kW			94 900	3 650		
Příslušenství							
RBC-AMT32E	Kabelový ovladač			2 500	95		

Ceník klimatizační techniky Toshiba VRF systémy - venkovní jednotky

Platný od: 22. dubna 2013
Záruka: 3 roky

Typ	Chlazení/top.(kW)	Provedení	Poznámka	Cena Kč (bez DPH)	Cena EUR (bez DPH)	
VRF venkovní jednotky SMMSi						
MMY-MAP0804HT8-E	22,4 / 25,0		max. 13 vnitřních j.	232 700	8 950	
MMY-MAP1004HT8-E	28,0 / 31,5		max. 16 vnitřních j.	251 200	9 660	
MMY-MAP1204HT8-E	33,5 / 37,5		max. 20 vnitřních j.	299 000	11 500	
MMY-MAP1404HT8-E	40,0 / 45,0		max. 23 vnitřních j.	346 600	13 330	
MMY-MAP1604HT8-E	45,0 / 50,0		max. 27 vnitřních j.	391 600	15 060	
MMY-AP1814HT8-E	50,4 / 56,5		max. 30 vnitřních j.	483 900	18 610	
MMY-AP2014HT8-E	56,0 / 63,0		max. 33 vnitřních j.	502 300	19 320	
MMY-AP2214HT8-E	61,5 / 69,0		max. 37 vnitřních j.	550 200	21 160	
MMY-AP2414HT8-E	68,0 / 76,5		max. 40 vnitřních j.	598 000	23 000	
MMY-AP2614HT8-E	73,0 / 81,5		max. 43 vnitřních j.	642 700	24 720	
MMY-AP2814HT8-E	78,5 / 88,0		max. 47 vnitřních j.	690 600	26 560	
MMY-AP3014HT8-E	85,0 / 95,0		max. 48 vnitřních j.	738 100	28 390	
MMY-AP3214HT8-E	90,0 / 100,0		max. 48 vnitřních j.	783 100	30 120	
MMY-AP3414HT8-E	96,0 / 108		max. 48 vnitřních j.	849 200	32 660	
MMY-AP3614HT8-E	101,0 / 113,0		max. 48 vnitřních j.	897 000	34 500	
MMY-AP3814HT8-E	106,5 / 119,5		max. 48 vnitřních j.	941 700	36 220	
MMY-AP4014HT8-E	112,0 / 127,0		max. 48 vnitřních j.	989 600	38 060	
MMY-AP4214HT8-E	118,0 / 132,0		max. 48 vnitřních j.	1 037 100	39 890	
MMY-AP4414HT8-E	123,5 / 138,0		max. 48 vnitřních j.	1 082 100	41 620	
MMY-AP4614HT8-E	130,0 / 145,0		max. 48 vnitřních j.	1 129 700	43 450	
MMY-AP4814HT8-E	135,0 / 150,0		max. 48 vnitřních j.	1 174 700	45 180	
VRF venkovní jednotky SMMSi - modely s vyšší účinností						
MMY-AP1624HT8-E	45,0 / 50,0		max. 27 vnitřních j.	465 400	17 900	
MMY-AP2424HT8-E	68,0 / 76,5		max. 40 vnitřních j.	698 100	26 850	
MMY-AP2624HT8-E	73,0 / 81,5		max. 43 vnitřních j.	716 600	27 560	
MMY-AP2824HT8-E	78,5 / 88,0		max. 47 vnitřních j.	746 700	28 720	
MMY-AP3024HT8-E	85,0 / 95,0		max. 48 vnitřních j.	753 500	28 980	
MMY-AP3224HT8-E	90,0 / 100,0		max. 48 vnitřních j.	930 800	35 800	
MMY-AP3424HT8-E	96,0 / 108,0		max. 48 vnitřních j.	949 300	36 510	
MMY-AP3624HT8-E	101,0 / 113,0		max. 48 vnitřních j.	967 700	37 220	
MMY-AP3824HT8-E	106,5 / 119,5		max. 48 vnitřních j.	986 200	37 930	
MMY-AP4024HT8-E	112,0 / 127,0		max. 48 vnitřních j.	1 004 600	38 640	
MMY-AP4224HT8-E	118,0 / 132,0		max. 48 vnitřních j.	1 052 500	40 480	
MMY-AP4424HT8-E	123,5 / 138,0		max. 48 vnitřních j.	1 100 300	42 320	
MMY-AP4624HT8-E	130,0 / 145,0		max. 48 vnitřních j.	1 148 200	44 160	
MMY-AP4824HT8-E	135,0 / 150,0		max. 48 vnitřních j.	1 196 000	46 000	
VRF venkovní jednotky MiNi S-MMS						
MCY-MAP0401HT	12,1 / 12,5		max. 6 vnitřních j.	117 500	4 520	
MCY-MAP0501HT	14,0 / 16,0		max. 8 vnitřních j.	120 100	4 620	
MCY-MAP0601HT	15,5 / 18,0		max. 9 vnitřních j.	133 600	5 140	
Volitelné příslušenství PMV-KIT						
RBM-PMV0361E		Příslušenství pro tichý provoz Ventil-Kit; k vnitřním 007, 009, 012		7 000	270	
RBM-PMV0901E		Příslušenství pro tichý provoz Ventil-Kit; k vnitřním 015, 018, 024		7 800	300	
VRF venkovní jednotky S-HRMI, třítrubkový systém (jen na objednávku)						
MMY-MAP0804FT8-E	22,4 / 25,0			280 800	10 800	
MMY-MAP1004FT8-E	28,0 / 31,5			315 900	12 150	
MMY-MAP1204FT8-E	33,5 / 37,5			427 700	16 450	
MMY-MAP1404FT8-E	40,0 / 45,0			456 300	17 550	
MMY-AP1814FT8-E	45,0 / 50,0		max. 27 vnitřních j.	561 600	21 600	
MMY-AP1814FT8-E	50,4 / 56,6		max. 30 vnitřních j.	596 700	22 950	
MMY-AP2014FT8-E	56,0 / 63,0		max. 33 vnitřních j.	631 800	24 300	
MMY-AP2214FT8-E	61,5 / 69,0		max. 37 vnitřních j.	743 600	28 600	
MMY-AP2414FT8-E	68,0 / 76,5		max. 40 vnitřních j.	772 200	29 700	
MMY-AP2614FT8-E	73,0 / 81,5		max. 43 vnitřních j.	884 000	34 000	
MMY-AP2814FT8-E	78,5 / 88,0		max. 47 vnitřních j.	912 600	35 100	
MMY-AP3014FT8-E	85,0 / 95,0		max. 48 vnitřních j.	947 700	36 450	
MMY-AP3214FT8-E	90,0 / 100,0		max. 48 vnitřních j.	1 059 500	40 750	
MMY-AP3414FT8-E	96,0 / 108,0		max. 48 vnitřních j.	1 088 100	41 850	
MMY-AP3614FT8-E	101,0 / 113,0		max. 48 vnitřních j.	1 199 900	46 150	
MMY-AP3814FT8-E	106,5 / 119,5		max. 48 vnitřních j.	1 228 500	47 250	
MMY-AP4014FT8-E	112,0 / 127,0		max. 48 vnitřních j.	1 340 300	51 550	
MMY-AP4214FT8-E	118,0 / 132,0		max. 48 vnitřních j.	1 368 900	52 650	
S-HRM Rozdělovač chladiva						
RBM-Y1122(3)FE	190/250/160 mm			Připojitelné typy vnitřních j.		(jen na objednávku)
RBM-Y1802(3)FE	190/250/160 mm			007 do 030	17 400	670
RBM-Y2802(3)FE	200/377/200 mm			036 do 056	18 700	720
			072 do 096	30 700	1 180	

Ceník klimatizační techniky Toshiba VRF systémy - vnitřní jednotky

Platný od: 22. dubna 2013
Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Poznámka	Cena Kč (bez DPH)	Cena EUR (bez DPH)
VRF vnitřní nástěnné - Série 3					
MMK-AP0073H	2,2 / 2,5			21 800	840
MMK-AP0093H	2,8 / 3,2			22 100	850
MMK-AP0123H	3,6 / 4,0			22 500	865
MMK-AP0153H	4,5 / 5,0			25 200	970
MMK-AP0183H	5,6 / 6,3			25 600	985
MMK-AP0243H	7,1 / 8,0			25 700	990
VRF vnitřní nástěnné - Série 2					
MMK-AP0074MH-E	2,2 / 2,5			21 800	840
MMK-AP0094MH-E	2,8 / 3,2			22 100	850
MMK-AP0124MH-E	3,6 / 4,0			22 500	865
VRF vnitřní podstropní					
MMC-AP0154H-E	4,5 / 5,0			38 000	1 460
MMC-AP0184H-E	5,6 / 6,3			39 500	1 520
MMC-AP0244H-E	7,1 / 8,0			41 600	1 600
MMC-AP0274H-E	8,0 / 9,0			44 700	1 720
MMC-AP0364H-E	11,2 / 12,5			49 400	1 900
MMC-AP0484H-E	14,0 / 16,0			55 100	2 120
Příslušenství					
TCB-DP22CE2	Čerpadlo kondenzátu, hub 600 mm			6 500	250
TCB-KP12CE2	Úhel, MMC-AP0151/0181H (0154/0184H-E)			2 100	80
TCB-KP22CE2	Úhel, MMC-AP0241-0481H (0244/0484H-E)			2 500	95
VRF vnitřní kanálová - nízká					
MMD-AP0074SPH-E	2,2 / 2,5		výška jen 230 mm	33 800	1 300
MMD-AP0094SPH-E	2,8 / 3,2			34 600	1 330
MMD-AP0124SPH-E	3,6 / 4,0			36 400	1 400
MMD-AP0154SPH-E	4,5 / 5,0			38 000	1 460
MMD-AP0184SPH-E	5,6 / 6,3			39 800	1 530
MMD-AP0244SPH-E NOVÉ 2013	7,1 / 8,0			42 900	1 650
MMD-AP0274SPH-E	8,0 / 9,0			46 300	1 780
VRF vnitřní kanálová - standardní					
MMD-AP0076BH-E	2,2 / 2,5			35 900	1 380
MMD-AP0096BH-E	2,8 / 3,2			36 700	1 410
MMD-AP0126BH-E	3,6 / 4,0			37 200	1 430
MMD-AP0156BH-E	4,5 / 5,0			38 200	1 470
MMD-AP0186BH-E	5,6 / 6,3			39 500	1 520
MMD-AP0246BH-E	7,1 / 8,0			43 700	1 680
MMD-AP0276BH-E	8,0 / 9,0			45 800	1 760
MMD-AP0306BH-E	9,0 / 10,0			49 400	1 900
MMD-AP0366BH-E	11,2 / 12,5			53 800	2 070
MMD-AP0486BH-E	14,0 / 16,0			58 200	2 240
MMD-AP0566BH-E	16,0 / 18,0			63 400	2 440
VRF vnitřní kanálová - vysokotlaká					
MMD-AP0184H-E	5,6 / 6,3			49 900	1 920
MMD-AP0244H-E	7,1 / 8,0			54 600	2 100
MMD-AP0274H-E	8,0 / 9,0			56 900	2 190
MMD-AP0364H-E	11,2 / 12,5			59 500	2 290
MMD-AP0484H-E	14,0 / 16,0			62 400	2 400
MMD-AP0724H-E	22,4 / 25,0			127 100	4 890
MMD-AP0964H-E	28,0 / 31,5			132 600	5 100
VRF vnitřní kanálová - s přísávaním čerstvého vzduchu					
MMD-AP0481HFE	14,0 / 16,0			66 300	2 550
MMD-AP0721HFE	22,4 / 25,0			132 600	5 100
MMD-AP0961HFE	28,0 / 31,5			143 000	5 500
VRF vnitřní kazetová 4-cestná (60x60)					
MMU-AP0074MH-E	2,2 / 2,5		(cena včetně ovladače a panelu)	40 300	1 550
MMU-AP0094MH-E	2,8 / 3,2			42 900	1 650
MMU-AP0124MH-E	3,6 / 4,0			44 200	1 700
MMU-AP0154MH-E	4,5 / 5,0			46 300	1 780
MMU-AP0184MH-E	5,6 / 6,3			48 400	1 860
RBC-UM11PG(W)-E	rozměry: 27/700/700		cena pouze panelu	8 100	310




















Ceník klimatizační techniky Toshiba VRF systémy - vnitřní jednotky

Platný od: 22. dubna 2013
Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Poznámka	Cena Kč (bez DPH)	Cena EUR (bez DPH)
VRF vnitřní kazetová 4-cestná - standard					
MMU-AP0094HP-E	2,8 / 3,2		(cena včetně ovladače a levnějšího panelu)	36 900	1 420
MMU-AP0124HP-E	3,6 / 4,0			37 900	1 460
MMU-AP0154HP-E	4,5 / 5,0			39 200	1 510
MMU-AP0184HP-E	5,6 / 6,3			40 300	1 550
MMU-AP0244HP-E	7,1 / 8,0			41 800	1 610
MMU-AP0274HP-E	8,0 / 9,0			43 700	1 680
MMU-AP0304HP-E	9,0 / 10,0			45 700	1 760
MMU-AP0364HP-E	11,2 / 12,5			52 500	2 020
MMU-AP0484HP-E	14,0 / 16,0			56 900	2 190
MMU-AP0564HP-E	16,0 / 18,0			59 000	2 270
RBC-U31PG(W)-E	rozměry: 35/950/950	(panel započítán výše v ceně jednotky)		7 000	270
Možno také objednat panel RBC-U31PGS(W)-E, tj. panel se směřovaným výdechem, cena panelu:				7 500	290
VRF vnitřní kazetová 2-cestná					
MMU-AP0072WH	2,2 / 2,5		(cena včetně ovladače a panelu)	43 900	1 690
MMU-AP0092WH	2,8 / 3,2			45 200	1 740
MMU-AP0122WH	3,6 / 4,0			46 000	1 770
MMU-AP0152WH	4,5 / 5,0			47 000	1 810
MMU-AP0182WH	5,6 / 6,3			51 500	1 980
MMU-AP0242WH	7,1 / 8,0			53 800	2 070
MMU-AP0272WH	8,0 / 9,0			55 100	2 120
MMU-AP0302WH	9,0 / 10,0			58 500	2 250
MMU-AP0362WH	11,2 / 12,5			69 400	2 670
MMU-AP0482WH	14,0 / 16,0			74 100	2 850
MMU-AP0562WH	16,0 / 18,0	80 300	3 090		
RBC-UW283PG(W)-E	rozměry: 20/1050/680	(panel započítán výše v ceně jednotek 072-152)		10 100	390
RBC-UW803PG(W)-E	rozměry: 20/1415/680	(panel započítán výše v ceně jednotek 182-302)		13 500	520
RBC-UW1403PG(W)-E	rozměry: 20/1835/680	(panel započítán výše v ceně jednotek 362-562)		15 600	600
VRF vnitřní kazetová 1-cestná					
MMU-AP0074YH-E	2,2 / 2,5		(cena včetně ovladače a panelu)	48 400	1 860
MMU-AP0094YH-E	2,8 / 3,2			48 900	1 880
MMU-AP0124YH-E	3,6 / 4,0			49 700	1 910
MMU-AP0154SH-E	4,5 / 5,0			48 300	1 860
MMU-AP0184SH-E	5,6 / 6,3			52 500	2 020
MMU-AP0244SH-E	7,1 / 8,0			55 100	2 120
RBC-UY136PG	rozměry: 18/1050/470			(panel započítán výše v ceně jednotek 074-124)	
RBC-US21PGE	rozměry: 20/1230/800	(panel započítán výše v ceně jednotek 154-244)		11 400	440
VRF vnitřní parapetní - neopláštěná					
MML-AP0074BH-E	2,2 / 2,5			37 200	1 430
MML-AP0094BH-E	2,8 / 3,2			37 700	1 450
MML-AP0124BH-E	3,6 / 4,0			39 000	1 500
MML-AP0154BH-E	4,5 / 5,0			39 800	1 530
MML-AP0184BH-E	5,6 / 6,3			40 300	1 550
MML-AP0244BH-E	7,1 / 8,0			41 100	1 580
VRF vnitřní konzolová					
MML-AP0074NH-E	2,2 / 2,5			31 500	1 210
MML-AP0094NH-E	2,8 / 3,2			33 300	1 280
MML-AP0124NH-E	3,6 / 4,0			35 100	1 350
MML-AP0154NH-E	4,5 / 5,0			37 400	1 440
MML-AP0184NH-E	5,6 / 6,3			39 000	1 500
VRF sloupová					
MMF-AP0154H-E	4,5 / 5,0			54 900	2 110
MMF-AP0184H-E	5,6 / 6,3			55 600	2 140
MMF-AP0244H-E	7,1 / 8,0			58 000	2 230
MMF-AP0274H-E	8,0 / 9,0			58 200	2 240
MMF-AP0364H-E	11,2 / 12,5			62 400	2 400
MMF-AP0484H-E	14,0 / 16,0			63 200	2 430
MMF-AP0564H-E	16,0 / 18,0			63 700	2 450
VRF příslušenství					
MM-DXC010	Řídící jednotka (Master)			25 700	990
MM-DXC012	Řídící jednotka (Follower)			19 500	750
MM-DXV080	Ventil do 8 kW			10 700	410
MM-DXV140	Ventil do 14 kW			10 700	410
MM-DXV280	Ventil do 28 kW			10 700	410




Ceník klimatizační techniky Toshiba PŘÍSLUŠENSTVÍ

Platný od: 22. dubna 2013
Záruka: 3 roky

Typ	Popis	Provedení	Cena Kč (bez DPH)	Cena EUR (bez DPH)
Příslušenství				
Příslušenství pro RAV podstropní jednotky				
TCB-DP22CE2	Čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 600 mm		6 500	250
TCB-KP12CE2	L-kus pro spodní vývod z jednotky (velikost 562 nebo 564)		2 100	80
TCB-KP22CE2	L-kus pro spodní vývod z jednotky (velikost 802, 1102, 1402 příp. 804, 1104, 1404)		2 500	95
Příslušenství k RAV jednotkám na přímé chlazení				
RAV-DXC010	K RAV DI, S-DI a DI BIG venkovním jednotkám na přímé chlazení		26 500	1 020
Refnety pro multi instalace				
RBC-TWP101E	Rozdvojka 22,4 a 28,0 kW (pro DI BIG)		5 100	195
RBC-TRP100E	Roztrojka 22,4 a 28,0 kW (pro DI BIG)		7 000	270
RBC-DTWP101E	Dvojitá rozdvojka 22,4 a 28,0 kW (pro DI BIG)		7 300	280
RBC-TWP30E2	Rozdvojka 11,2 kW (pro DI, S-DI)		2 300	90
RBC-TWP50E2	Rozdvojka 14,0 kW (pro DI, S-DI)		2 500	95
RBC-TRP100E	Roztrojka 16,0 kW (pro DI, S-DI)		7 000	270
Ovladače				
RBC-AMT32E	Kabelový ovladač		2 500	95
RBC-AMS41E	Kabelový ovladač s integrovaným týdenním časovačem		2 900	110
RBC-AMS51E-ES	Komfortní kabelový ovladač s integrovaným týdenním časovačem		3 800	145
RBC-AS21E2	Kabelový zjednodušený (hotelový) ovladač		2 700	105
TCB-EXS21TLE	Týdenní časovač		10 100	390
RBC-AX32U(W)-E	Infračervený ovladač + přijímač pro 4-cestnou kazetovou jednotku (série 4)		6 000	230
RBC-AX32CE2	Infračervený ovladač + přijímač pro podstropní jednotky 1-cestné kazetové j. (série SH)		6 200	240
RBC-AX23UW(W)-E	Infračervený ovladač + přijímač pro 2 cestné kazetové j. (série 2)		6 800	260
TCB-AX32E2	Infračervený ovladač s externím přijímačem (univerzální)		8 300	320
TCB-SC642TLE2	Centrální ovladač		26 000	1 000
TCB-CC163TLE2	On/Off ovládací panel pro 16 vnitřních jednotek		27 300	1 050
TCB-IFCB-4E2	Modul pro signalizaci provozu a poruchy + externí zapnutí/vypnutí		8 500	325
TCB-IFCB5-PE	Okenní spínač on/off		1 200	48
TCB-PX100-PE	Box pro TCB-IFCB5-PE		900	34
TCB-TC21LE2	Prostorový termostat		2 500	95
TCB-PCNT30TLE2	TCC-Link Adaptér		3 000	115
TCB-PCOS1E2	Řídicí sada pro DI venkovní jednotky série 1 a 2		6 200	240
TCB-KBOS1E	CDU řízení pro Super DI (velikost 11 a 14) a DI BIG venkovní jednotky		1 000	40
VRF ovládání/software				
BMS-TP0641ACE	Touch Screen a ovladač		213 200	8 200
BMS-TP5121ACE	Touch Screen a ovladač (stejný jako BMS-TP0641ACE, ale individuální ovládání až 512 vnitřních j.)		247 000	9 500
BMS-TP0641PWE	Touch Screen a ovladač - s výpočtem spotřeby el.energie		234 000	9 000
BMS-TP5121PWE	Touch Screen a ovladač - s výpočtem spotřeby el.energie (individuální ovládání až 512 vnitřních j.)		259 700	9 990
BMS-IFLSV4E	TCS-síťový interface		25 000	960
BMS-IFWH5E	Interface pro sledování spotřeby el. energie		31 200	1 200
BMS-IFDD03E	Interface pro vstupní / výstupní signál		31 200	1 200
TCB-IFLN642TLE	LoniWorks Interface pro TCC-Link		41 600	1 600
RBC-WP1-PE	Software „Interactive Intelligence II“		161 200	6 200
BMS-LSV6E	BACnet Server		132 600	5 100
BMS-STBN08E	BACnet Server Software		114 400	4 400
BMS-SM1280ETLE	Smart Manager s analýzou dat		61 100	2 350
BMS-WB2561PWE	Web based controller (do 256 vnitřních j., zapojení přímo na TCC-Link Bus venkovních j.)		140 400	5 400




Ceník klimatizační techniky Toshiba PŘÍSLUŠENSTVÍ

Platný od: 22. dubna 2013
Záruka: 3 roky

Typ	Popis	Provedení	Cena Kč (bez DPH)	Cena EUR (bez DPH)
VRF ovládání/software				
BMS-WB01GTE	Web based controller (do 2048 vnitřních j., připojení do 8 BMS-WB2561PWE Web based controller přes Ethernet)		140 400	5 400
TCB-IFMB641TLE	ModBus interface		52 000	2 000
TCB-IFGSM1E	GSM interface		17 400	670
TCB-IFCG1TLE	General purpose interface		54 600	2 100
TCB-IFCB640TLE	Centrální, analogový interface		54 600	2 100
33NT900062M	DI, S-DI redundanční modul: Toshiba termostat		2 900	110
RBC-FDP3-PE	Analogový interface		13 000	500
TCB-PCIN4E	Poruchový modul (Modul pro chybový záznam)		3 300	125
TCB-PCM04E	Modul ochrany proti sněhu / zamrznutí; dálkový on/off modul		2 300	90
TCB-PCDM4E	Modul pro řízení/omezení spotřeby energie		3 000	115
Toshiba servisní programy				
4316V413	Dyna Doctor Hardware		39 000	1 500
43183027	Software S-MMS a S-HRM		700	25
43183028	Software Mini S-MMS		700	25
43183030	Software DI, S-DI & IMS		700	25
43183032	Software SMMSi		700	25
37589712	Software Estia		700	25
Speciální příslušenství RAV/VRF - konektor s kabelem 50 cm			cena za 1 ks	
TCB-KBCN32VEE	Konektor s kabelem pro CN32		100	4
TCB-KBCN60OPE	Konektor s kabelem pro CN60		200	8
TCB-KPCN61HAE	Konektor s kabelem pro CN61		200	8
TCB-KBCN70OAE	Konektor s kabelem pro CN70		100	4
TCB-KBCN73DEE	Konektor s kabelem pro CN73		100	4
TCB-KBCN80EXE	Konektor s kabelem pro CN80		100	4
Refnety: S-MMSi / Mini-SMMS (2-Trubkový-Systém)			Cena za 2 Y-Refnety, nebo za 2 T-kusy, tj. 1 balení:	
RBM-BY55E	Y - Refnet, < 18 kW		2 300	90
RBM-BY105E	Y - Refnet, 18 kW < výkon < 37 kW		2 600	100
RBM-BY205E	Y - Refnet, 37 kW < výkon < 71 kW		4 700	180
RBM-BY305E	Y - Refnet, 71 kW < výkon		5 900	225
RBM-HY1043E	4-cestný Refnet, 18 kW < výkon < 37 kW		5 500	210
RBM-HY2043E	4-cestný Refnet, 37 kW < výkon < 71 kW		6 000	230
RBM-HY1083E	8-cestný Refnet, 18 kW < výkon < 37 kW		8 800	340
RBM-HY2083E	8-cestný Refnet, 37 kW < výkon < 71 kW		10 400	400
RBM-BT14E	T-kus univerzální pro připojení venkovní jednotky		7 500	290
RBM-BT24E	T-kus univerzální pro připojení venkovní jednotky		8 600	330
Refnety: S-HRM (3-trubkový systém)			Cena za 3 Y-Refnety, nebo za 3 T-kusy, tj. 1 balení:	
RBM-BY55FE	Y - Refnet, < 18 kW		3 400	130
RBM-BY105FE	Y - Refnet, 18 kW < výkon < 37 kW		3 900	150
RBM-BY205FE	Y - Refnet, 37 kW < výkon < 71 kW		5 500	210
RBM-BY305FE	Y - Refnet, 71 kW < výkon		7 500	290
RBM-HY1043FE	4-cestný Refnet, < 37 kW		10 400	400
RBM-HY2043FE	4-cestný Refnet, 37 kW < výkon < 71 kW		11 200	430
RBM-HY1083FE	8-cestný Refnet, < 37 kW		14 000	540
RBM-HY2083FE	8-cestný Refnet, 37 kW < výkon < 71 kW		15 100	580
RBM-BT14FE	T-kus		7 500	290
RBM-BT24FE	T-kus		8 800	340

Ceník klimatizační techniky Toshiba rekuperační jednotky vzduch-vzduch



















Platný od: 22. dubna 2012
Záruka: 3 roky

Typ	Průtok vzduchu (m ³ /hod)	Provedení	Rozměry (v/š/h) [mm]	Cena Kč (bez DPH)	Cena EUR (bez DPH)
Rekuperační jednotky					
VN-M150HE	150		900 / 900 / 290	40 300	1 550
VN-M250HE	250		900 / 900 / 290	41 600	1 600
VN-M350HE	350		900 / 900 / 290	44 700	1 720
VN-M500HE	500		1140 / 1140 / 350	57 200	2 200
VN-M650HE	650		1140 / 1140 / 350	67 300	2 590
VN-M800HE	800		1189 / 1189 / 400	79 000	3 040
VN-M1000HE	1 000		1189 / 1189 / 400	90 200	3 470
VN-M1500HE	1 500		810 / 1189 / 1189	148 700	5 720
VN-M2000HE	2 000		810 / 1189 / 1189	169 000	6 500
Rekuperační jednotky s přímým výměníkem					
MMD-VN502HEXE *	500		430 / 1140 / 1690	117 500	4 520
MMD-VN802HEXE *	800		430 / 1189 / 1739	139 100	5 350
MMD-VN1002HEXE *	950		430 / 1189 / 1739	163 500	6 290
Rekuperační jednotky s přímým výměníkem a zvlhčovačem					
MMD-VNK502HEXE *	500		430 / 1140 / 1690	155 500	5 980
MMD-VNK802HEXE *	800		430 / 1189 / 1739	208 000	8 000
MMD-VNK1002HEXE *	950		430 / 1189 / 1739	244 400	9 400
Příslušenství					
NRC-01HE	ovladač			2 900	110
NRB-1HE	on/off adapter			2 900	110

* jen v kombinaci s SMMI venkovní jednotkou

CENÍK TEPELNÝCH ČERPADEL TOSHIBA ESTIA

Platný od: 22. dubna 2013
Záruka: 3 roky

Typ	Výkon topení / chlazení (kW)	Provedení	Poznámka	Cena Kč (bez DPH)	Cena EUR (bez DPH)
Tepelné čerpadlo ESTIA, 1 fázové, 230 V (venkovní + vnitřní jednotka)					
HWS-803H-E	8,0 / 6,0		s el.ohřevem 3 kW	172 700	6 640
HWS-803XWHM3-E					
HWS-803H-E	8,0 / 6,0		s el.ohřevem 6 kW	176 600	6 790
HWS-803XWHT6-E					
HWS-803H-E	8,0 / 6,0		s el.ohřevem 9 kW	180 000	6 920
HWS-803XWHT9-E					
HWS-1103H-E	11,2 / 10,0		s el.ohřevem 3 kW	211 900	8 150
HWS-1403XWHM3-E					
HWS-1103H-E	11,2 / 10,0		s el.ohřevem 6 kW	214 500	8 250
HWS-1403XWHT6-E					
HWS-1103H-E	11,2 / 10,0		s el.ohřevem 9 kW	215 800	8 300
HWS-1403XWHT9-E					
HWS-1403H-E	14,0 / 11,0		s el.ohřevem 3 kW	224 900	8 650
HWS-1403XWHM3-E					
HWS-1403H-E	14,0 / 11,0		s el.ohřevem 6 kW	227 500	8 750
HWS-1403XWHT6-E					
HWS-1403H-E	14,0 / 11,0		s el.ohřevem 9 kW	228 800	8 800
HWS-1403XWHT9-E					
Tepelné čerpadlo ESTIA, 3 fázové, 400 V (venkovní + vnitřní jednotka)					
HWS-1103H8-E	11,2 / 10,0		s el.ohřevem 3 kW	217 900	8 380
HWS-1403XWHM3-E					
HWS-1103H8-E	11,2 / 10,0		s el.ohřevem 6 kW	220 500	8 480
HWS-1403XWHT6-E					
HWS-1103H8-E	11,2 / 10,0		s el.ohřevem 9 kW	221 800	8 530
HWS-1403XWHT9-E					
HWS-1403H8-E	14,0 / 11,0		s el.ohřevem 3 kW	230 900	8 880
HWS-1403XWHM3-E					
HWS-1403H8-E	14,0 / 11,0		s el.ohřevem 6 kW	233 500	8 980
HWS-1403XWHT6-E					
HWS-1403H8-E	14,0 / 11,0		s el.ohřevem 9 kW	234 800	9 030
HWS-1403XWHT9-E					
HWS-1603H8-E	16,0 / 13,0		s el.ohřevem 3 kW	248 300	9 550
HWS-1403XWHM3-E					
HWS-1603H8-E	16,0 / 13,0		s el.ohřevem 6 kW	250 900	9 650
HWS-1403XWHT6-E					
HWS-1603H8-E	16,0 / 13,0		s el.ohřevem 9 kW	252 200	9 700
HWS-1403XWHT9-E					
Nádrž pro TUV	Objem				
HWS-1501CSHM3-E	150 l		nerez, max.teplota vody 75°C	30 900	1 190
HWS-2101CSHM3-E	210 l			36 400	1 400
HWS-3001CSHM3-E	300 l			42 900	1 650
ESTIA příslušenství					
HWS-AMS11E	Externí druhý ovladač s funkcí prostorového termostatu			4 400	170
TCB-PCM03E	Rozhraní pro externí vstupy (ovládání přes beznapěťové kontakty)			2 600	100
TCB-PCIN3E	Rozhraní pro externí výstupy (signalizace beznapěťovými kontakty)			3 500	135
Senzor 95612037	Teplotní čidlo pro neoriginální zásobník TUV			1 300	50