

SAMSUNG



Ceník 2015



Obsah

kategorie RAC	3
kategorie FJM	6
kategorie CAC	14
kategorie DVM S	28
kategorie ERV	48
kategorie EHS	50
kategorie Controls & ACC	55

Best series (Smart WiFi) AR-9000

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



World Top Class EER



Zero Standby Power



Easy filtr



Digital Inverter



2 - Step Cooling



Single User Mode



Triangle design



Virus Doctor



Smart WiFi



SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za SET €	Koncové ceny za SET CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP		
RAC	AR09HSSFBWKNEU	AR9000	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	936x270x264	12	6,35	9,52	7.1 / A++	4.6 / A++	1 380 €	37 944 Kč
RAC	AR09HSSFBWKXEU	AR9000			Venkovní jednotka	790x285x545	31,5						
RAC	AR12HSSFBWKNEU	AR9000	3,5	4,0	Nástěnná jednotka	936x270x264	12	6,35	9,52	6.7 / A++	4.6 / A++	1 256 €	34 540 Kč
RAC	AR12HSSFBWKXEU	AR9000			Venkovní jednotka	790x285x545	31,5						

Better series (Smart WiFi) AR-7000

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



World Top Class EER



Zero Standby Power



Easy filtr



Digital Inverter



2 - Step Cooling



Single User Mode



Triangle design



Virus Doctor



Smart WiFi



SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za SET €	Koncové ceny za SET CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP		
RAC	AR09HSSDBWKNEU	AR7000	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	826x260x275	10,2	6,35	9,52	7.1 / A++	4.6 / A++	1 153 €	31 715 Kč
RAC	AR09HSSDBWKXEU	AR7000			Venkovní jednotka	790x285x545	34,5						
RAC	AR12HSSDBWKNEU	AR7000	3,5	4,0	Nástěnná jednotka	826x260x275	10,2	6,35	9,52	6.7 / A++	4.6 / A++	1 048 €	28 832 Kč
RAC	AR12HSSDBWKXEU	AR7000			Venkovní jednotka	790x285x545	34,5						
RAC	AR18HSSDBWKNEU	AR7000	5	6	Nástěnná jednotka	1063x294x317	15,5	6,35	12,7	7.0 / A++	4.0 / A++	1 705 €	46 900 Kč
RAC	AR18HSSDBWKXEU	AR7000			Venkovní jednotka	880x310x793	52,5						
RAC	AR24HSSDBWKNEU	AR7000	6,8	8,0	Nástěnná jednotka	1063x294x317	15,5	6,35	15,88	7.0 / A++	4.0 / A++	2 080 €	57 200 Kč
RAC	AR24HSSDBWKXEU	AR7000			Venkovní jednotka	880x310x793	52,5						

Good1 series (Smart WiFi) AR-5000/1

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



World Top Class EER



Zero Standby Power



Easy filtr



Digital Inverter



2 - Step Cooling



Single User Mode



Triangle design



Smart WiFi



SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za SET €	Koncové ceny za SET CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP		
RAC	AR09HSFSBWKNZE	AR5000/1	2,5	3,3	Nástěnná jednotka	826x260x275	9,5	6,35	9,52	5.6 / A+	4.0 / A+	1 078 €	29 645 Kč
RAC	AR09HSFSBWKXEU	AR5000/1			Venkovní jednotka	720x265x548	29,5						
RAC	AR12HSFSAWKNZE	AR5000/1	3,5	4,0	Nástěnná jednotka	826x260x275	9,5	6,35	9,52	5.6 / A+	4.0 / A+	980 €	26 950 Kč
RAC	AR12HSFSAWKXEU	AR5000/1			Venkovní jednotka	720x265x548	29,5						
RAC	AR18HSFSAWKNEU	AR5000/1	5	6	Nástěnná jednotka	1063x294x317	13	6,35	12,7	6.7 / A++	3.8 / A	1 478 €	40 633 Kč
RAC	AR18HSFSAWKXEU	AR5000/1			Venkovní jednotka	880x310x638	43,5						
RAC	AR24HSFSAWKNEU	AR5000/1	6,8	8,0	Nástěnná jednotka	1063x294x317	14	6,35	15,88	7.0 / A++	3.8 / A	1 800 €	49 500 Kč
RAC	AR24HSFSAWKXEU	AR5000/1			Venkovní jednotka	880x310x638	52,5						

Good2 series AR-5000/2

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



World Top Class EER



Zero Standby Power



Easy filtr



Digital Inverter



2 - Step Cooling



Single User Mode



Triangle design



good'sleep



SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za SET €	Koncové ceny za SET CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP		
RAC	AR09HSFNCWKNZE	AR5000/2	2,5	3,3	Nástěnná jednotka	826x260x275	9,5	6,35	9,52	5.6 / A+	4.0 / A+	920 €	25 302 Kč
RAC	AR09HSFNCWKXEU	AR5000/2			Venkovní jednotka	720x265x548	29,5						
RAC	AR12HSFNCWKNZE	AR5000/2	3,5	4,0	Nástěnná jednotka	826x260x275	9,5	6,35	9,52	5.6 / A+	4.0 / A+	836 €	23 002 Kč
RAC	AR12HSFNCWKXEU	AR5000/2			Venkovní jednotka	720x265x548	29,5						
RAC	AR18HSFNCWKNEU	AR5000/2	5	6	Nástěnná jednotka	1063x294x317	13	6,35	12,7	6.7 / A++	3.8 / A	1 316 €	36 188 Kč
RAC	AR18HSFNCWKXEU	AR5000/2			Venkovní jednotka	880x310x638	43,5						
RAC	AR24HSFNCWKNEU	AR5000/2	6,8	8,0	Nástěnná jednotka	1063x294x317	14	6,35	15,88	7.0 / A++	3.8 / A	1 709 €	46 989 Kč
RAC	AR24HSFNCWKXEU	AR5000/2			Venkovní jednotka	880x310x638	52,5						

Stojanová jednotka Q9000

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



Turbo Jet Cooling



Zdravý a čistý vzduch



Úspora energie



Unikátní design



SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za SET €	Koncové ceny za SET CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP		
RAC	AF24FSSDAWKNEU	Q9000	7,2	8,2	Bílá stojanová jednotka	360x1948x269	31	6,35	15,88	7,0 / A++	3,8 / A	2 799 €	78 372 Kč
RAC	AF24FSSDAWKNEX	Q9000			Venkovní jednotka	880×950×320	62,5						
RAC	AF24FSSDABKNEU	Q9000	7,2	8,2	Černá stojanová jednotka	360x1 948x269	31	6,35	15,88	7,0 / A++	3,8 / A	2 799 €	78 372 Kč
RAC	AF24FSSDABKNEX	Q9000			Venkovní jednotka	880×950×320	62,5						



VENKOVNÍ JEDNOTKY

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	AJ040FCJ2EH/EU	4,0	4,4	790 x 545 x 285	37,0	6.35 x 2	9.52 x 2	45	6.1 / A++	3.9 / A	1187 €	32 654 Kč
FJM	AJ050FCJ2EH/EU	5,0	5,7	790 x 545 x 285	40,0	6.35 x 2	9.52 + 12.70	46	5.8 / A+	3.7 / A	1375 €	37 804 Kč
FJM	AJ052FCJ3EH/EU	5,2	6,3	880 x 638 x 310	49,0	6.35 x 3	9.52 x 2 + 12.70	46	5.7 / A+	3.8 / A	1496 €	41 141 Kč
FJM	AJ068FCJ3EH/EU	6,8	8,0	880 x 798 x 310	57,0	6.35 x 3	9.52 + 12.70 x 2	48	6.0 / A+	3.9 / A	1763 €	48 477 Kč
FJM	AJ070FCJ4EH/EU	7,0	8,6	880 x 798 x 310	65,0	6.35 x 4	9.52 x 2 + 12.70 x 2	48	5.6 / A+	3.7 / A	2 009 €	55 238 Kč
FJM	AJ080FCJ4EH/EU	8,0	9,3	880 x 798 x 310	65,0	6.35 x 4	9.52 x 2 + 12.70 x 2	49	5.3 / A	3.7 / A	2 281 €	62 719 Kč
FJM	AJ100FCJ5EH/EU	10,0	12,0	940 x 998 x 330	74,5	6.35 x 5	9.52 x 2 + 12.70 x 3	54	6.0 / A+	3.8 / A	2 867 €	78 830 Kč

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

Best series AR9000 - Smart WiFi

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



World Top
Class EER



Zero Standby
Power



Easy filtr



Digital
Inverter



2 - Step
Cooling



Single User
Mode



Triangle
design



Virus Doctor



Smart WIFI



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	AR09HSSFBWKNEU	2,5	3,2	936x270x264	12,0	6,35	9,52	16/38	*	*	612 €	16 830 Kč
FJM	AR12HSSFBWKNEU	3,5	4,0	936x270x264	12,0	6,35	9,52	16/40	*	*	662 €	18 205 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MIM-A00	Interface									33 €	908 Kč

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

Better series AR7000 - Smart WiFi

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



World Top
Class EER



Zero Standby
Power



Easy filtr



Digital
Inverter



2 - Step
Cooling



Single User
Mode



Triangle
design



Virus Doctor



Smart WiFi



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	AR07HSSDBWKNEU	2,0	2,2	826x260x275	10,2	6,35	9,52	16/38	*	*	477 €	13 118 Kč
FJM	AR09HSSDBWKNEU	2,5	3,2	826x260x275	10,2	6,35	9,52	16/38	*	*	496 €	13 640 Kč
FJM	AR12HSSDBWKNEU	3,5	4,0	826x260x275	10,2	6,35	9,52	16/39	*	*	533 €	14 658 Kč
FJM	AR18HSSDBWKNEU	5,0	6,0	1063x294x317	14,1	6,35	12,7	20/42	*	*	728 €	20 020 Kč
FJM	AR24HSSDBWKNEU	6,8	8,0	1063x294x317	14,1	6,35	15,88	25/43	*	*	911 €	25 053 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MIM-A00	Interface									33 €	908 Kč

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

Good1 series AR5000/1 - Smart WiFi

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



World Top
Class EER



Zero Standby
Power



Easy filtr



Digital
Inverter



2 - Step
Cooling



Single User
Mode



Triangle
design



Smart WiFi



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	AR07HSFSAWKNEU	2,0	2,2	826x260x275	9,5	6,35	9,52	19/36	*	*	348 €	9 570 Kč
FJM	AR09HSFSBWKNET	2,5	3,3	826x260x275	9,5	6,35	9,52	19/36	*	*	390 €	10 725 Kč
FJM	AR12HSFSAWKNET	3,5	4,0	826x260x275	9,5	6,35	9,52	19/37	*	*	427 €	11 743 Kč
FJM	AR18HSFSAWKNEU	5,0	6,0	1063x294x317	13,2	6,35	12,7	25/41	*	*	615 €	16 913 Kč
FJM	AR24HSFSAWKNEU	6,8	8,0	1063x294x317	14,1	6,35	15,88	26/43	*	*	844 €	23 210 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MIM-A00	Interface									33 €	908 Kč

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

Good2 series AR5000/2 - Smart WiFi


(IR dálkový ovladač je součástí balení)



World Top
Class EER




Zero Standby
Power




Easy filtr



Digital
Inverter




2 - Step
Cooling




Single User
Mode



Triangle
design



good'sleep




Smart WiFi



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	AR07HSFNBWKNEU	2,0	2,2	826x260x275	9,5	6,35	9,52	19/36	*	*	331 €	9 103 Kč
FJM	AR09HSFNBWKNET	2,5	3,3	826x260x275	9,5	6,35	9,52	19/36	*	*	368 €	10 120 Kč
FJM	AR12HSFNBWKNET	3,5	4,0	826x260x275	9,5	6,35	9,52	19/37	*	*	405 €	11 138 Kč
FJM	AR18HSFNBWKNEU	5,0	6,0	1063x294x317	13,2	6,35	12,7	25/41	*	*	590 €	16 225 Kč
FJM	AR24HSFNBWKNEU	6,8	8,0	1063x294x317	14,1	6,35	15,88	26/41	*	*	805 €	22 138 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MIM-A00	Interface									33 €	908 Kč

4CESTNÉ KAZETOVÉ MINI S JEDNOTKY- 600 x 600


(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	AJN016NDEHA/EU	1,6	2,0	575 x 250 x 575	11,0	6,35	9,52	27/34	*	*	481 €	13 228 Kč
FJM	AJN020NDEHA/EU	2,0	2,2	575 x 250 x 575	11,0	6,35	9,52	27/34	*	*	504 €	13 860 Kč
FJM	AJN026NDEHA/EU	2,6	2,9	575 x 250 x 575	11,0	6,35	9,52	27/34	*	*	556 €	15 290 Kč
FJM	AJN035NDEHA/EU	3,5	3,8	575 x 250 x 575	11,0	6,35	9,52	28/36	*	*	632 €	17 380 Kč
FJM	AJN052NDEHA/EU	5,2	5,6	575 x 250 x 575	11,7	6,35	12,7	33/40	*	*	738 €	20 295 Kč
FJM	PC4SUSMB (dekorační panel - Waffel design)			670 x 45 x 670	2,7						228 €	6 270 Kč
FJM	PC4SUSMF (dekorační panel - Classic design)			670 x 45 x 670	2,7						228 €	6 270 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač									52 €	1 430 Kč
ACC	MCR-SMA	Senzor pohybu									98 €	2 695 Kč
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor									98 €	2 695 Kč

SLIM 1CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	MH026FSEA	2,6	2,9	970 x 135 x 410	11,0	6,35	9,52	25/30	*	*	504 €	13 860 Kč
FJM	MH035FSEA	3,5	3,8	970 x 135 x 410	11,0	6,35	9,52	27/32	*	*	615 €	16 913 Kč
ACC	PSSMA (dekorační panel - standard)			1180 x 25 x 460	3,1						222 €	6 105 Kč
ACC	PC1NUPMA (dekorační panel - Z slide)			1180 x 25 x 460	3,1						222 €	6 105 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač									52 €	1 430 Kč

MSP KANÁLOVÉ JEDNOTKY

(včetně dálkového nástěnného ovladače)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	MH052FUEA	5,2	6,0	900 x 260 x 480	29,0	6,35	12,7	33/37	*	*	807 €	22 193 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač									52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač signálu									48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu									48 €	1 320 Kč
ACC	MDP-M075SGU3	Čerpadlo kondezátu									104 €	2 860 Kč

SLIM KANÁLOVÉ JEDNOTKY

(včetně dálkového nástěnného ovladače)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	NJ026LHXEA	2,6	2,9	900 x 199 x 600	26,0	6,35	9,52	25/30	*	*	657 €	18 068 Kč
FJM	NJ035LHXEA	3,5	3,8	900 x 199 x 600	26,0	6,35	9,52	27/32	*	*	681 €	18 728 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač									52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač signálu									48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu									48 €	1 320 Kč
ACC	MDP-E075SEE3	Čerpadlo kondezátu									113 €	3 108 Kč

PARAPETNÍ JEDNOTKY

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



Virus Doctor




SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	MH026FJEA	2,6	2,9	720 x 620 x 199	15,0	6,35	9,52	23/28	*	*	588 €	16 170 Kč
FJM	MH035FJEA	3,5	3,8	720 x 620 x 199	15,0	6,35	9,52	24/39	*	*	654 €	17 985 Kč
FJM	MH052FJEA	5,2	5,6	720 x 620 x 199	15,0	6,35	12,7	25/44	*	*	778 €	21 395 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač									52 €	1 430 Kč

4CESTNÉ KAZETOVÉ S JEDNOTKY

1f/230V/50Hz 900x900

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)




SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC052FB4DEH/EU	Vnitřní jednotka	5,1	5,7	840 x 204 x 840	15,5	6,35	12,70	29/35	RS485	6,4 (A++)	4,0 (A+)	700 €	19 250 Kč
CAC	AC052FCADEH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	38,5			48/49	RS485			1 124 €	30 911 Kč
CAC	AC071FB4DEH/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	840 x 204 x 840	15,0	6,35	15,88	30/37	RS485	6,0 (A+)	3,9 (A)	720 €	19 800 Kč
CAC	AC071FCADEH/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	55,0			49/51	RS485			1 462 €	40 209 Kč
CAC	AC090FB4DEH/EU	Vnitřní jednotka	9,0	10,0	840 x 246 x 840	16,0	9,52	15,88	32/40	RS485	5,6 (A+)	3,8 (A)	739 €	20 323 Kč
CAC	AC090FCADEH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	72,0			51/52	RS485			1 913 €	52 608 Kč
CAC	AC100FB4DEH/EU	Vnitřní jednotka	10,2	11,2	840 x 246 x 840	16,0	9,52	15,88	34/44	RS485	5,6 (A+)	3,8 (A)	770 €	21 175 Kč
CAC	AC100FCADEH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	72,0			52/54	RS485			2 059 €	56 623 Kč
CAC	NS1254DXEA	Vnitřní jednotka	12,5	14,0	840 x 288 x 840	18,0	9,52	15,88	36/44	RS485	(A)	(A)	852 €	23 430 Kč
CAC	RC125DHXEB	Venkovní jednotka			940 x 1210 x 330	88,0			51/52	RS485			2 261 €	62 178 Kč
CAC	NS1404DXEA	Vnitřní jednotka	14,0	16,0	840 x 288 x 840	20,0	9,52	15,88	38/45	RS485	(A)	(A)	900 €	24 750 Kč
CAC	RC140DHXEB	Venkovní jednotka			940 x 1210 x 330	88,0			52/54	RS485			2 324 €	63 910 Kč
ACC	PC4NUSKA	Panel (Waffel design)				5,9							228 €	6 270 Kč
ACC	PC4NUSKE	Panel (Classic design)				5,9							228 €	6 270 Kč
ACC	PC4NBSKA	Černý panel (Waffel design)				5,9							228 €	6 270 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač											148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač											83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač											52 €	1 430 Kč
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor											98 €	2 695 Kč
ACC	MIM-H02	WiFi modul											122 €	3 355 Kč

4CESTNÉ KAZETOVÉ S JEDNOTKY

3f/400V/50Hz 900x900

(čerpadlo kondenzátu zabudované)



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC100FB4DEH/EU	Vnitřní jednotka	10,2	11,2	840 x 246 x 840	16,0	9,52	15,88	34/44	RS485	5,6 (A+)	3,8 (A)	770 €	21 175 Kč
CAC	AC100FCADGH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	81,0			52/54	RS485			2 161 €	59 428 Kč
CAC	NS1254DXEA	Vnitřní jednotka	12,5	14,0	840 x 288 x 840	18,0	9,52	15,88	36/44	RS485	(A)	(A)	852 €	23 430 Kč
CAC	RC125DHXGA	Venkovní jednotka			940 x 1210 x 330	88,0			51/52	RS485			2 383 €	65 533 Kč
CAC	NS1404DXEA	Vnitřní jednotka	14,0	16,0	840 x 288 x 840	20,0	9,52	15,88	38/45	RS485	(A)	(A)	900 €	24 750 Kč
CAC	RC140DHXGA	Venkovní jednotka			940 x 1210 x 330	88,0			52/54	RS485			2 443 €	67 183 Kč
ACC	PC4NUSKA	Panel (Waffel design)				5,9							228 €	6 270 Kč
ACC	PC4NUSKE	Panel (Classic design)				5,9							228 €	6 270 Kč
ACC	PC4NBSKA	Černý panel (Waffel design)				5,9							228 €	6 270 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač											148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač											83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač											52 €	1 430 Kč
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor											98 €	2 695 Kč
ACC	MIM-H02	WiFi modul											122 €	3 355 Kč



4CESTNÉ KAZETOVÉ MINI S JEDNOTKY - 600x600

(čerpadlo kondenzátu zabudované)

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC026FBNDEH/EU	Vnitřní jednotka	2,6	3,3	575 x 250 x 575	11,0	6,35	9,52	27/33	RS485	6,7 (A++)	4,0 (A+)	365 €	10 038 Kč
CAC	AC026FCADEH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			46/47	RS485			864 €	23 768 Kč
CAC	AC035FBNDEH/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,0	575 x 250 x 575	11,0	6,35	9,52	29/35	RS485	6,5 (A++)	4,0 (A+)	426 €	11 715 Kč
CAC	AC035FCADEH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			47/48	RS485			958 €	26 355 Kč
CAC	AC052FBNDEH/EU	Vnitřní jednotka	5,0	5,5	575 x 250 x 575	11,7	6,35	12,70	34/39	RS485	6,3 (A++)	3,8 (A)	504 €	13 860 Kč
CAC	AC052FCADEH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	38,5			48/49	RS485			1 124 €	30 911 Kč
CAC	AC060FBNDEH/EU	Vnitřní jednotka	5,8	7,0	575 x 250 x 575	12,0	6,35	15,88	35/41	RS485	6,2 (A++)	3,8 (A)	554 €	15 235 Kč
CAC	AC060FCADEH/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	55,0			49/50	RS485			1 361 €	37 428 Kč
CAC	AC071FBNDEH/EU	Vnitřní jednotka	6,8	7,5	575 x 250 x 575	12,0	6,35	15,88	36/42	RS485	6,1 (A++)	3,8 (A)	628 €	17 270 Kč
CAC	AC071FCADEH/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	55,0			49/51	RS485			1 462 €	40 209 Kč
ACC	PC4SUSMB	Panel (Waffel design)			670 x 42 x 670	2,7							228 €	6 270 Kč
ACC	PC4SUSMF	Panel (Classic design)			671 x 42 x 670	2,7							228 €	6 270 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač											148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač											83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač											52 €	1 430 Kč
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor											98 €	2 695 Kč
ACC	MIM-H02	WiFi modul											122 €	3 355 Kč
ACC	MCR-SMA	Motion detektor											98 €	2 695 Kč

SLIM 1CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY

(čerpadlo kondenzátu zabudované)



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC026FB1DEH/EU	Vnitřní jednotka	2,6	3,3	970 x 135 x 410	9,9	6,35	9,52	25/30	RS485	5,6 (A+)	3,8 (A)	526 €	14 465 Kč
CAC	AC026FCADDEH/EU	Venkovní jednotka			790 x 545 x 285	33,0							47/47	RS485
CAC	AC035FB1DEH/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,0	970 x 135 x 410	9,9	6,35	9,52	27/32	RS485	5,4 (A)	3,8 (A)	550 €	15 125 Kč
CAC	AC035FCADDEH/EU	Venkovní jednotka			790 x 545 x 285	33,0							47/47	RS485
ACC	PC1NUPMA	Panel (Z-Slide)			1180 x 25 x 460	4,0							222 €	6 105 Kč
ACC	PSSMA	Panel (Standard)			1180 x 25 x 460	3,1							222 €	6 105 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač											148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač											83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač											52 €	1 430 Kč

MSP KANÁLOVÉ JEDNOTKY 1f/230V/50Hz 40-147Pa



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC035HBMDKH/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,0	850 x 250 x 700	25,0	6,35	9,52	26/32	RS485	5,4 (A+)	3,8 (A)	574 €	15 785 Kč
CAC	AC035HCADKH/EU	Venkovní jednotka			720 x 548 x 265	29,5							47/47	RS485
CAC	AC052HBMDKH/EU	Vnitřní jednotka	5,0	6,0	850 x 250 x 700	25,0	6,35	12,70	27/33	RS485	6,1 (A++)	3,8 (A)	600 €	16 500 Kč
CAC	AC052HCADKH/EU	Venkovní jednotka			880 x 638 x 310	45,0							48/48	RS485
CAC	AC060HBMDKH/EU	Vnitřní jednotka	6,0	7,0	850 x 250 x 700	25,0	6,35	15,88	29/37	RS485	6,1 (A++)	4,0 (A)	624 €	17 160 Kč
CAC	AC060HCADKH/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	55,0							49/50	RS485
CAC	AC071HBMDKH/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	850 x 250 x 700	25,0	6,35	15,88	29/37	RS485	5,9 (A+)	4,0 (A)	654 €	17 985 Kč
CAC	AC071HCADKH/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	55,0							49/51	RS485

CAC	AC090HBMDKH/EU	Vnitřní jednotka	9,0	10,0	1200 x 250 x 700	32,0	9,52	15,88	32/38	RS485	5,7 (A+)	4,0 (A)	722 €	19 855 Kč
CAC	AC090HCADKH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	74,0			52/54	RS485			1 857 €	51 068 Kč
CAC	AC100HBMDKH/EU	Vnitřní jednotka	10,0	11,2	1200 x 250 x 700	32,0	9,52	15,88	32/38	RS485	5,6 (A+)	4,0 (A)	772 €	21 230 Kč
CAC	AC100HCADKH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	74,0			52/54	RS485			1 996 €	54 890 Kč
CAC	AC120HBMDKH/EU	Vnitřní jednotka	12,5	14,0	1300 x 300 x 700	36,0	9,52	15,88	33/39	RS485	5,3 (A+)	4,0 (A)	830 €	22 825 Kč
CAC	AC120HCADKH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	77,0			54/56	RS485			2 200 €	60 500 Kč
CAC	AC140HBMDKH/EU	Vnitřní jednotka	14,0	16,0	1300 x 300 x 700	36,0	9,52	19,05	33/40	RS485	(A)	(A)	874 €	24 035 Kč
CAC	AC140HBMDKH/EU	Venkovní jednotka			940 x 1210 x 330	88,0			53/54	RS485			2 257 €	62 068 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač											148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač											83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač											52 €	1 430 Kč
ACC	MSD-EAN1	Virus Doctor											98 €	2 695 Kč
ACC	MRK-A10N	Přijímač bezdrátového signálu (s kabelem přijímače)											46 €	1 265 Kč
ACC	MIM-H02	Wi-Fi Kit											122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-ZS10	Zone Controller											183 €	5 033 Kč
ACC	MWR-ZS00	Zone control Box (ovladač + relé)											491 €	13 503 Kč
ACC	MRW-TS	Externí pokojové čidlo											63 €	1 733 Kč
ACC	MDP-G075SP	Externí čerpadlo kondenzátu pro NEW Duct type											104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-G075SQ	Interní čerpadlo kondenzátu pro NEW Duct type											104 €	2 860 Kč

MSP KANÁLOVÉ JEDNOTKY 3f/230V/50Hz 40-147Pa



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC090HBMDKH/EU	Vnitřní jednotka	9,0	10,0	1200 x 250 x 700	32,0	9,52	15,88	32/38	RS485	5,7 (A+)	4,0 (A)	722 €	19 855 Kč
CAC	AC090HCADNH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	76,0							52/54	RS485
CAC	AC100HBMDKH/EU	Vnitřní jednotka	10,0	11,2	1200 x 250 x 700	32,0	9,52	15,88	32/38	RS485	5,6 (A+)	4,0 (A)	772 €	21 230 Kč
CAC	AC100HCADNH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	76,0							52/54	RS485
CAC	AC120HBMDKH/EU	Vnitřní jednotka	12,5	14,0	1300 x 300 x 700	36,0	9,52	15,88	33/39	RS485	5,3 (A+)	4,0 (A)	830 €	22 825 Kč
CAC	AC120HCADNH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	79,0							54/56	RS485
CAC	AC140HBMDKH/EU	Vnitřní jednotka	14,0	16,0	1300 x 300 x 700	36,0	9,52	19,05	33/40	RS485	(A)	(A)	874 €	24 035 Kč
CAC	AC140HBMDNH/EU	Venkovní jednotka			940 x 1210 x 330	90,0							53/54	RS485
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač											148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač											83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač											52 €	1 430 Kč
ACC	MSD-EAN1	Virus Doctor											98 €	2 695 Kč
ACC	MRK-A10N	Přijímač bezdrátového signálu (s kabelem přijímače)											46 €	1 265 Kč
ACC	MIM-H02	Wi-Fi Kit											122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-ZS10	Zone Controller											183 €	5 033 Kč
ACC	MWR-ZS00	Zone control Box (ovladač + relé)											491 €	13 503 Kč
ACC	MRW-TS	Externí pokojové čidlo											63 €	1 733 Kč
ACC	MDP-G075SP	Externí čerpadlo kondenzátu											104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-G075SQ	Interní čerpadlo kondenzátu											104 €	2 860 Kč

HSP KANÁLOVÉ JEDNOTKY 3f/400V/50Hz 50-196 Pa

nový model



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC180JNHPKH/EU	Vnitřní jednotka	18,0	20,0	1350 x 450 x 910	82,0	9,52	19,05	32/38	NASA	3,30 (A)	3,21 (A)	2 193 €	60 308 Kč
CAC	AC180JXAPNH/EU	Venkovní jednotka			940 x 1420 x 330	107,5			52/54				3 489 €	95 948 Kč
CAC	AC200JNHPKH/EU	Vnitřní jednotka	20,0	22,0	1350 x 450 x 910	82,0	9,52	19,05	32/38	NASA	3,60 (A)	3,60 (A)	2 313 €	63 608 Kč
CAC	AC200JXAPNH/EU	Venkovní jednotka			880 x 1695 x 765	190,0			52/54				5 085 €	139 838 Kč
ACC	MDP-G075SP	Externí čerpadlo kondenzátu										104 €	2 860 Kč	
ACC	MDP-G075SQ	Interní čerpadlo kondenzátu										104 €	2 860 Kč	

LSP SLIM KANÁLOVÉ JEDNOTKY 25-40 Pa



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC026HBLDKH/EU	Vnitřní jednotka	2,6	3,3	700 x 199 x 600	25,0	6,35	9,52	26/32	RS485	A+	A	561 €	15 428 Kč
CAC	AC026HCADKH/EU	Venkovní jednotka			720 x 548 x 265	29,5			47/47				870 €	23 925 Kč
CAC	AC035HBLDKH/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,0	700 x 199 x 600	25,0	6,35	9,52	27/32	RS485	5,4 (A+)	3,8 (A)	580 €	15 950 Kč
CAC	AC035HCADKH/EU	Venkovní jednotka			720 x 548 x 265	29,5			47/47				967 €	26 593 Kč
CAC	AC052HBLDKH/EU	Vnitřní jednotka	5,0	6,0	1100 x 200 x 450	25,0	6,35	12,70	27/33	RS485	6,1 (A++)	3,8 (A)	609 €	16 748 Kč
CAC	AC052HCADKH/EU	Venkovní jednotka			880 x 638 x 310	45,0			48/48				1 139 €	31 323 Kč
CAC	AC071HBLDKH/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	1100 x 200 x 450	25,0	6,35	15,88	31/37	RS485	5,9 (A+)	4,0 (A)	643 €	17 683 Kč
CAC	AC071HCADKH/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	55,0			49/51				1 476 €	40 590 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač										148 €	4 070 Kč	
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač										83 €	2 283 Kč	
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač										63 €	1 733 Kč	
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač										52 €	1 430 Kč	

ACC	MSD-EAN1	Virus Doctor									98 €	2 695 Kč
ACC	MRK-A10N	Přijímač bezdrátového signálu (s kabelem přijímače)									46 €	1 265 Kč
ACC	MIM-H02	Wi-Fi Kit									122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-ZS10	Zone Controller									183 €	5 033 Kč
ACC	MWR-ZS00	Zone control Box (ovladač + relé)									491 €	13 503 Kč
ACC	MRW-TS	Externí pokojové čidlo									63 €	1 733 Kč
ACC	MDP-G075SP	Externí čerpadlo kondenzátu pro NEW Duct type									104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-G075SQ	Interní čerpadlo kondenzátu pro NEW Duct type									104 €	2 860 Kč

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY MALDIVES

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC026FBRDEH/EU	Vnitřní jednotka	2,6	3,5	820 x 285 x 205	8,2	6,35	9,52	24/35	RS485	5,9 (A+)	3,9 (A)	316 €	8 682 Kč
CAC	AC026FCADEH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0							47/47	RS485
CAC	AC035FBRDEH/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,0	820 x 285 x 205	8,2	6,35	9,52	25/37	RS485	5,6 (A+)	3,9 (A)	354 €	9 729 Kč
CAC	AC035FCADEH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0							47/47	RS485
CAC	AC052FBRDEH/EU	Vnitřní jednotka	5,0	6,0	1065 x 298 x 230	11,5	6,35	12,70	30/40	RS485	6,2 (A++)	3,8 (A)	439 €	12 069 Kč
CAC	AC052FCADEH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	38,5							49/49	RS485
CAC	AC071FBRDEH/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	1065 x 298 x 230	11,5	6,35	15,88	31/44	RS485	6,0 (A+)	3,8 (A)	511 €	14 039 Kč
CAC	AC071FCADEH/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	55,0							49/51	RS485
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač											148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač											83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč
ACC	MXD-CACX	Převodník do ethernetu											553 €	15 200 Kč

PARAPETNÍ JEDNOTKY

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



Virus Doctor



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC026FBJDEH/EU	Vnitřní jednotka	2,6	3,5	720 x 620 x 199	15,2	6,35	9,52	23/38	RS485	5,4 (A)	4,0 (A)	491 €	13 503 Kč
CAC	AC026FCADEH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0							47/47	864 €
CAC	AC035FBJDEH/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,0	720 x 620 x 199	15,2	6,35	9,52	24/39	RS485	5,4 (A)	3,9 (A)	609 €	16 748 Kč
CAC	AC035FCADEH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0							47/47	958 €
CAC	AC052HBJDEH/EU	Vnitřní jednotka	5,0	5,6	720 x 620 x 199	15,2	6,35	12,70	25/44	RS485	5,4 (A)	3,8 (A)	704 €	19 360 Kč
CAC	AC052FCADEH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	38,5							49/49	1124 €
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač											148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač											83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč

FLEXI JEDNOTKY 1f/230V/50Hz

(IR dálkový ovladač je součástí balení)

nový model



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC100JNCDEH/EU	Vnitřní jednotka	10,0	11,2	1650 x 675 x 235	42,0	9,52	15,88	34/42	RS485	2,9 (A+)	3,56 (A)	1 389 €	38 198 Kč
CAC	AC100JXADEH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	70,0							52/54	RS485
CAC	AC120JNCDEH/EU	Vnitřní jednotka	12,0	13,0	1650 x 675 x 235	42,0	9,52	15,88	37/44	RS485	2,55 (A+)	3,47 (A)	1 537 €	42 268 Kč
CAC	AC120JXADEH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	77,0							54/56	RS485
CAC	AC140JNCDEH/EU	Vnitřní jednotka	14,0	16,0	1650 x 675 x 235	42,0	9,52	15,88	38/46	RS485	3,1	3,61	1 678 €	46 145 Kč
CAC	AC140JXADEH/EU	Venkovní jednotka			940 x 1210 x 330	88,0							53/54	RS485
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač											148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač											83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč

FLEXI JEDNOTKY 3f/400V/50Hz

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC100JNCDEH/EU	Vnitřní jednotka	10,0	11,2	1650 x 675 x 235	42,0	9,52	15,88	34/42	RS485	2,9 (A+)	3,56 (A)	1 389 €	38 198 Kč
CAC	AC100JXADGH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	72,0							52/54	RS485
CAC	AC120JNCDEH/EU	Vnitřní jednotka	12,0	13,0	1650 x 675 x 235	42,0	9,52	15,88	37/44	RS485	2,55 (A+)	3,47 (A)	1 537 €	42 268 Kč
CAC	AC120JXADGH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	79,0							54/56	RS485
CAC	AC140JNCDEH/EU	Vnitřní jednotka	14,0	16,0	1650 x 675 x 235	42,0	9,52	15,88	38/46	RS485	3,1	3,61	1 678 €	46 145 Kč
CAC	AC140JXADGH/EU	Venkovní jednotka			940 x 1210 x 330	90,0							53/54	RS485
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač											148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač											83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč

FLEXI

(IR dálkový ovladač je součástí balení)

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC052HBCDEH/EU	Vnitřní jednotka	5,0	6,0	1000 x 200 x 650	22,0	6,35	12,70	37/41	RS485	5,3 (A)	3,6 (A)	589 €	16 198 Kč
CAC	AC052FCADDEH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	38,5							49/49	RS485
CAC	AC071HBCDEH/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	1000 x 200 x 650	22,0	6,35	15,88	42/46	RS485	5,1 (A+)	3,4 (A)	622 €	17 105 Kč
CAC	AC071FCADDEH/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	55,0							49/51	RS485
CAC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač											148 €	4 070 Kč
CAC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač											83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY PRO VZT

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační proto- kol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC026FCADEH/EU	Venkovní jednotka - 1f	2,6	3,5	790 x 548 x 285	33,0	6,35	9,52	46/47	RS485	6,7 (A++)	4,0 (A+)	864 €	23 768 Kč
CAC	AC035FCADEH/EU	Venkovní jednotka - 1f	3,5	4,0	790 x 548 x 285	33,0	6,35	9,52	47/48	RS485	6,5 (A++)	4,0 (A+)	958 €	26 355 Kč
CAC	AC052FCADEH/EU	Venkovní jednotka - 1f	5,0	6,0	790 x 548 x 285	38,5	6,35	12,7	48/49	RS485	6,4 (A++)	4,0 (A+)	1 124 €	30 911 Kč
CAC	AC060FCADEH/EU	Venkovní jednotka - 1f	5,8	7,0	880 x 798 x 310	55,0	6,35	15,88	49/50	RS485	6,2 (A++)	3,8 (A)	1 361 €	37 428 Kč
CAC	AC071FCADEH/EU	Venkovní jednotka - 1f	7,1	8,0	880 x 798 x 310	55,0	6,35	15,88	49/51	RS485	6,0 (A+)	3,9 (A)	1 462 €	40 209 Kč
CAC	AC090FCADEH/EU	Venkovní jednotka - 1f	9,0	10,0	940 x 998 x 330	72,0	9,52	15,88	51/52	RS485	5,6 (A+)	3,8 (A)	1 913 €	52 608 Kč
CAC	AC100FCADEH/EU	Venkovní jednotka - 1f	10,2	11,2	940 x 998 x 330	72,0	9,52	15,88	52/54	RS485	5,6 (A+)	3,8 (A)	2 059 €	56 623 Kč
CAC	RC125DHXEB	Venkovní jednotka - 1f	12,5	14,0	940 x 1210 x 330	88,0	9,52	15,88	51/52	RS485	(A)	(A)	2 261 €	62 178 Kč
CAC	RC140DHXEB	Venkovní jednotka - 1f	14,0	16,0	940 x 1210 x 330	88,0	9,52	15,88	52/54	RS485	(A)	(A)	2 324 €	63 910 Kč
CAC	AC100FCADGH/EU	Venkovní jednotka - 3f	10,0	11,2	940 x 998 x 330	81,0	9,52	15,88	52/54	RS485	5,6 (A+)	3,8 (A)	2 161 €	59 428 Kč
CAC	RC125DHXGA	Venkovní jednotka - 3f	12,5	14,0	940 x 1210 x 330	88,0	9,52	15,88	51/52	RS485	(A)	(A)	2 383 €	65 533 Kč
CAC	RC140DHXGA	Venkovní jednotka - 3f	14,0	16,0	940 x 1210 x 330	88,0	9,52	15,88	52/54	RS485	(A)	(A)	2 443 €	67 183 Kč
ACC	MXD-CAC1-052	AHU-kits 5,2 kW, ovládání 0-10V	AHU-kits 5,2 kW, ovládání 0-10V										982 €	27 000 Kč
ACC	MXD-CAC1-071	AHU-kits 7,1 kW, ovládání 0-10V	AHU-kits 7,1 kW, ovládání 0-10V										982 €	27 000 Kč
ACC	MXD-CAC1-100	AHU-kits 10 kW, ovládání 0-10V	AHU-kits 10 kW, ovládání 0-10V										982 €	27 000 Kč
ACC	MXD-CAC2-125	AHU-kits 12,5 kW, ovládání 0-10V	AHU-kits 12,5 kW, ovládání 0-10V										1 011 €	27 800 Kč
ACC	MXD-CAC2-140	AHU-kits 14 kW, ovládání 0-10V	AHU-kits 14 kW, ovládání 0-10V										1 011 €	27 800 Kč
ACC	MXD-CAC3-052	AHU-kits 5,2 kW, ovládání ON/OFF	AHU-kits 5,2 kW, ovládání ON/OFF										564 €	15 500 Kč
ACC	MXD-CAC3-071	AHU-kits 7,1 kW, ovládání ON/OFF	AHU-kits 7,1 kW, ovládání ON/OFF										564 €	15 500 Kč
ACC	MXD-CAC3-100	AHU-kits 10 kW, ovládání ON/OFF	AHU-kits 10 kW, ovládání ON/OFF										564 €	15 500 Kč

ACC	MXD-CAC4-125	AHU-kits 12,5 kW, ovládání ON/OFF	AHU-kits 12,5 kW, ovládání ON/OFF									600 €	16 500 Kč
ACC	MXD-CAC4-140	AHU-kits 14 kW, ovládání ON/OFF	AHU-kits 14 kW, ovládání ON/OFF									600 €	16 500 Kč
ACC	MXD-CACX	Převodník do ETHERNETU - CAC	Převodník do ETHERNETU - CAC									553 €	15 200 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač										148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač										83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač										63 €	1 733 Kč

NORDIC JEDNOTKY

Venkovní jednotky 1f/230V/50Hz



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC026JXSCEH/EU	Venkovní jednotka	2,6						TDB	NASA	TDB	TDB	1 243 €	34 183 Kč
CAC	AC035JXSCEH/EU	Venkovní jednotka	3,5	4,3	790x285x548	37,0	6,35	9,52	TDB	NASA	TDB	TDB	1 313 €	36 108 Kč
CAC	AC071JXSCEH/EU	Venkovní jednotka	7,1	8,0	940x330x1420	96,0	9,52	15,88	TDB	NASA	TDB	TDB	2 876 €	79 090 Kč
CAC	AC100JXSCEH/EU	Venkovní jednotka	10,0	11,2	940x330x1420	96,0	9,52	15,88	TDB	NASA	TDB	TDB	3 026 €	83 215 Kč

Venkovní jednotky 3f/400V/50Hz

CAC	AC100JXSCGH/EU	Venkovní jednotka	10,0	11,2	940x330x1420	96,0	9,52	15,88	TDB	NASA	TDB	TDB	3 180 €	87 450 Kč
CAC	AC125JXSCGH/EU	Venkovní jednotka	12,5	14,0	940x330x1420	96,0	9,52	15,88	TDB	NASA	TDB	TDB	3 352 €	92 180 Kč

4CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY 600x600

CAC	AC026JNNCEH/EU	Vnitřní jednotka	2,6	TDB	TDB	TDB	TDB	TDB	TDB	NASA	TDB	TDB	426 €	11 715 Kč
CAC	AC035JNNCEH/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,3	TDB	TDB	TDB	TDB	TDB	NASA	TDB	TDB	472 €	12 980 Kč

4CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY 900x900

CAC	AC071JN4CEH/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	TDB	TDB	TDB	TDB	TDB	NASA	TDB	TDB	787 €	21 643 Kč
CAC	AC100JN4CEH/EU	Vnitřní jednotka	10,0	11,2	TDB	TDB	TDB	TDB	TDB	NASA	TDB	TDB	863 €	23 733 Kč
CAC	AC125JN4CEH/EU	Vnitřní jednotka	12,5	14,0	TDB	TDB	TDB	TDB	TDB	NASA	TDB	TDB	959 €	26 373 Kč

KANÁLOVÉ JEDNOTKY

CAC	AC035JNMCEH/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,3	850x700x250	25,0	6,35	9,52	TDB	NASA	TDB	TDB	628 €	17 270 Kč
CAC	AC071JNMCEH/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	1200x700x250	32,0	9,52	15,88	TDB	NASA	TDB	TDB	854 €	23 485 Kč
CAC	AC100JNMCEH/EU	Vnitřní jednotka	10,0	11,2	1300x700x300	36,0	9,52	15,88	TDB	NASA	TDB	TDB	893 €	24 558 Kč
CAC	AC125JNMCEH/EU	Vnitřní jednotka	12,5	14,0	1300x700x300	36,0	9,52	15,88	TDB	NASA	TDB	TDB	937 €	25 768 Kč

OVLÁDÁNÍ

ACC	MR-EH01													TBC
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

DVM S ECO MINI Venkovní jednotky 1f-230V

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon	Topení (kW)	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)				dB(A)				
DVM S	AM040FXMDEH/EU	12,1	13,5	940 x 1210 x 330	100,0	50	7	4,17/4,48	4 191 €	115 253 Kč
DVM S	AM050FXMDEH/EU	14,0	16,0	940 x 1210 x 330	100,0	51	8	3,79/4,44	4 740 €	130 350 Kč
DVM S	AM060FXMDEH/EU	15,5	18,0	940 x 1210 x 330	103,0	53	9	3,60/4,09	5 076 €	139 590 Kč

DVM S ECO MINI Venkovní jednotky 3f-400V

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon	Topení (kW)	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)				dB(A)				
DVM S	AM040FXMDGH/EU	12,1	13,5	940 x 1210 x 330	100,0	50	7	4,17/4,48	4 400 €	121 000 Kč
DVM S	AM050FXMDGH/EU	14,0	16,0	940 x 1210 x 330	100,0	51	8	3,79/4,44	4 976 €	136 840 Kč
DVM S	AM060FXMDGH/EU	15,5	18,0	940 x 1210 x 330	103,0	53	9	3,60/4,09	5 324 €	146 410 Kč
DVM S	AM080FXMDGH/EU	22,4	25,0	940 x 1420 x 330	135,0	56	13	3,92/5,15	7 040 €	193 600 Kč

DVM S Venkovní jednotky 3f Tier - Standard - heat pump



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon	Topení (kW)	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)				dB(A)				
DVM-S	AM080JXVAGH/EU	22,4	25,2	880x1695x765				4,48/4,94	7 680 €	211 200 Kč
DVM-S	AM100JXVAGH/EU	28,0	31,5	880x1695x765				4,09/4,74	8 540 €	234 850 Kč
DVM-S	AM120JXVAGH/EU	33,6	37,8	880x1695x765				4,12/4,71	10 336 €	284 240 Kč
DVM-S	AM140JXVAGH/EU	40,0	45,0	1295x1695x765				3,66/4,43	11 860 €	326 150 Kč

DVM-S	AM160JXVAGH/EU	45,0	50,4	1295x1695x765				3,76/4,34	13 322 €	366 355 Kč
DVM-S	AM180JXVAGH/EU	50,4	56,7	1295x1695x765				4,05/4,76	14 793 €	406 808 Kč
DVM-S	AM200JXVAGH/EU	56,0	63,0	1295x1695x765				3,84/4,53	16 404 €	451 110 Kč
DVM-S	AM220JXVAGH/EU	61,6	69,3	1295x1695x765				3,55/4,15	17 989 €	494 698 Kč

DVM S Venkovní jednotky 3f Tier - High EER - heat pump



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku		Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)					
DVM-S	AM080JXVHGH/EU	22,4	25,2	880x1695x765					4,88/5,49	8 531 €	234 603 Kč
DVM-S	AM100JXVHGH/EU	28,0	31,5	880x1695x765					4,50/5,35	9 491 €	261 003 Kč
DVM-S	AM120JXVHGH/EU	33,6	37,8	880x1695x765					4,44/5,00	11 482 €	315 755 Kč
DVM-S	AM140JXVHGH/EU	40,0	45,0	1295x1695x765					3,79/4,63	13 180 €	362 450 Kč
DVM-S	AM160JXVHGH/EU	45,0	50,4	1295x1695x765					4,12/4,69	14 802 €	407 055 Kč
DVM-S	AM180JXVHGH/EU	50,4	56,7	1295x1695x765					4,38/4,88	16 438 €	452 045 Kč
DVM-S	AM200JXVHGH/EU	56,0	63,0	1295x1695x765					4,29/4,81	18 229 €	501 298 Kč
DVM-S	AM220JXVHGH/EU	61,6	69,3	1295x1695x765					3,91/4,37	19 987 €	549 643 Kč

DVM S Venkovní jednotky 3f Tier - High EER - heat recovery



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku		Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)					
DVM-S	AM080JXVHGR/EU	22,4	25,2	880x1695x765						9 298 €	255 695 Kč
DVM-S	AM100JXVHGR/EU	28,0	31,5	880x1695x765						10 347 €	284 543 Kč
DVM-S	AM120JXVHGR/EU	33,6	37,8	880x1695x765						12 518 €	344 245 Kč
DVM-S	AM140JXVHGR/EU	40,0	45,0	1295x1695x765						14 369 €	395 148 Kč

DVM-S	AM160JXVHGR/EU	45,0	50,4	1295x1695x765					16 136 €	443 740 Kč
DVM-S	AM180JXVHGR/EU	50,4	56,7	1295x1695x765					17 918 €	492 745 Kč
DVM-S	AM200JXVHGR/EU	56,0	63,0	1295x1695x765					19 869 €	546 398 Kč
DVM-S	AM220JXVHGR/EU	61,6	69,3	1295x1695x765					21 787 €	599 143 Kč

DVM S Venkovní jednotky 3f - heat pump model 2014

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		Topení (kW)	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	dB(A)								
DVM S	AM080FXVAGH/EU	22,4	25,2	25,2	880 x 1695 x 765	190,0	57	13	4,48/4,94	8 558 €	235 345 Kč
DVM S	AM100FXVAGH/EU	28,0	31,5	31,5	880 x 1695 x 765	190,0	58	16	4,12/4,70	9 520 €	261 800 Kč
DVM S	AM120FXVAGH/EU	33,6	37,8	37,8	880 x 1695 x 765	190,0	60	19	4,00/4,34	11 516 €	316 690 Kč
DVM S	AM140FXVAGH/EU	40,0	45,0	45,0	1295 x 1695 x 765	235,0	61	23	4,49/4,74	13 218 €	363 495 Kč
DVM S	AM160FXVAGH/EU	45,0	50,0	50,0	1295 x 1695 x 765	278,0	63	26	4,09/4,35	14 700 €	404 250 Kč
DVM S	AM180FXVAGH/EU	50,4	56,7	56,7	1295 x 1695 x 765	300,0	64	30	3,91/4,76	16 327 €	448 993 Kč
DVM S	AM200FXVAGH/EU	56,0	63,0	63,0	1295 x 1695 x 765	300,0	65	33	6,69/4,53	18 104 €	497 860 Kč
DVM S	AM220FXVAGH/EU	61,6	69,3	69,3	1295 x 1695 x 765	300,0	67	36	3,55/4,15	19 851 €	545 903 Kč
DVM S	AM240HXVAGH/EU	67,2	75,6	75,6	1295 x 1695 x 765	355,0	75		3,93/3,82	21 600 €	594 000 Kč
DVM S	AM260HXVAGH/EU	72,8	81,9	81,9	1295 x 1695 x 765	360,0	75		3,77/3,76	22 680 €	623 700 Kč

DVM S Venkovní jednotky 3f - heat recovery model 2014

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		Topení (kW)	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)					dB(A)				
DVM S	AM080FXVAGR/EU	22,4		25,2	880 x 1695 x 765	195,0	57	13	4,48/4,94	9 324 €	256 410 Kč
DVM S	AM100FXVAGR/EU	28,0		31,5	880 x 1695 x 765	195,0	58	16	4,12/4,70	10 380 €	285 450 Kč
DVM S	AM120FXVAGR/EU	336,0		37,8	880 x 1695 x 765	195,0	60	19	4,00/4,34	12 553 €	345 208 Kč
DVM S	AM140FXVAGR/EU	40,0		45,0	1295 x 1695 x 765	241,0	61	23	4,49/4,74	14 413 €	396 358 Kč
DVM S	AM160FXVAGR/EU	45,0		50,0	1295 x 1695 x 765	284,0	63	26	4,09/4,35	16 027 €	440 743 Kč
DVM S	AM180FXVAGR/EU	50,4		56,7	1295 x 1695 x 765	306,0	64	30	3,91/4,76	17 796 €	489 390 Kč
DVM S	AM200FXVAGR/EU	56,0		63,0	1295 x 1695 x 765	306,0	65	33	6,69/4,53	19 736 €	542 740 Kč
DVM S	AM220FXVAGR/EU	61,6		69,3	1295 x 1695 x 765	306,0	67	36	3,55/4,15	21 640 €	595 100 Kč



DVM S Hydro 1f - HE - nízkoteplotní

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon	Topení (kW)	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)				dB(A)				
DVM S	AM160FNBDEH/EU	14,0	16,0	518 x 627 x 330	29,0	27	-		1 836 €	50 490 Kč
DVM S	AM320FNBDEH/EU	28,0	31,0	518 x 627 x 330	33,0	28	-		2 727 €	74 993 Kč
DVM S	AM500FNBDEH/EU	44,8	50,4	518 x 627 x 330	40,0	31	-		3 189 €	87 698 Kč
ACC	MWR-WWOON	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč

DVM S Hydro 1f - HT - vysokoteplotní

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon	Topení (kW)	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)				dB(A)				
DVM S	AM160FNBFEH/EU	-	16,0	518 x 1210 x 330	104,0	42	-		5 156 €	141 790 Kč
DVM S	AM250FNBFEH/EU	-	25,0	518 x 1210 x 330	104,0	42	-		6 182 €	170 005 Kč
ACC	MWR-WWOON	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč

DVM S Hydro 3f - HT - vysokoteplotní

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon	Topení (kW)	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)				dB(A)				
DVM S	AM160FNBFGH/EU	-	16,0	518 x 1210 x 330	104,0	42	-		5 418 €	148 995 Kč
DVM S	AM250FNBFGH/EU	-	25,0	518 x 1210 x 330	104,0	42	-		6 493 €	178 558 Kč
ACC	MWR-WWOON	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč

4CESTNÉ KAZETOVÉ S JEDNOTKY 900x900


(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM045FN4DEH/EU	4,5	5,0	840 x 204 x 840	15,5	29/33	6,35	12,70	1 024 €	28 160 Kč
DVM S	AM056FN4DEH/EU	5,6	6,3	840 x 204 x 840	15,5	30/33	6,35	12,70	1 087 €	29 893 Kč
DVM S	AM071FN4DEH/EU	7,1	8,0	840 x 204 x 840	15,5	33/35	9,52	15,88	1 204 €	33 110 Kč
DVM S	AM090FN4DEH/EU	9,0	10,0	840 x 204 x 840	15,5	33/39	9,52	15,88	1 382 €	38 005 Kč
DVM S	AM112FN4DEH/EU	11,2	12,5	840 x 246 x 840	17,0	36/40	9,52	15,88	1 587 €	43 643 Kč
DVM S	AM128FN4DEH/EU	12,8	13,8	840 x 288 x 840	19,0	37/42	9,52	15,88	1 762 €	48 455 Kč
DVM S	AM140FN4DEH/EU	14,0	16,0	840 x 288 x 840	19,0	38/44	9,52	15,88	1 853 €	50 958 Kč
ACC	PC4NUSKAN	Panel (Waffel design)		950 x 30 x 950	6,7				220 €	6 050 Kč
ACC	PC4NBSKAN	Panel černý (Waffel design)		950 x 30 x 950	6,7				228 €	6 270 Kč
ACC	PC4NUSKEN	Panel (Classic design)		950 x 30 x 950	6,7				220 €	6 050 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MSD-CANI	Virus Doctor							98 €	2 695 Kč

4CESTNÉ KAZETOVÉ MINI S JEDNOTKY 600x600

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM015HNNDEH/EU	1,5	1,7	575 x 250 x 575	12,0	23/30	6,35	12,70	853 €	23 458 Kč
DVM S	AM022FNNDDEH/EU	2,2	2,5	575 x 250 x 575	12,0	25/32	6,35	12,70	876 €	24 090 Kč
DVM S	AM028FNNDDEH/EU	2,8	3,2	575 x 250 x 575	12,0	26/33	6,35	12,70	916 €	25 190 Kč
DVM S	AM036FNNDDEH/EU	3,6	4,0	575 x 250 x 575	12,0	26/34	6,35	12,70	953 €	26 208 Kč
DVM S	AM045FNNDDEH/EU	4,5	5,0	575 x 250 x 575	12,0	32/36	6,35	12,70	1 013 €	27 858 Kč
DVM S	AM056FNNDDEH/EU	5,6	6,3	575 x 250 x 575	12,0	33/39	6,35	12,70	1 111 €	30 553 Kč
DVM S	AM060FNNDDEH/EU	6,0	6,8	575 x 250 x 575	12,0	35/40	6,35	12,70	1 169 €	32 148 Kč
ACC	PC4SUSMAN	Panel (Waffel design)		670 x 45 x 670	2,7				204 €	5 610 Kč
ACC	PC4SUSMEN	Panel (Classic design)		670 x 45 x 670	2,7				204 €	5 610 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor							98 €	2 695 Kč
ACC	MCR-SMA	Motion detektor							98 €	2 695 Kč

SLIM 1CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)

nový model



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM017HN1DEH/EU	1,7	1,9	740 x 135 x 360	8,0	21/27	6,35	12,70	1 187 €	32 643 Kč
DVM S	AM022HN1DEH/EU	2,2	2,5	740 x 135 x 360	8,0	23/27	6,35	12,70	1 200 €	33 000 Kč
ACC	PC1MWSKAN	Panel		900 x 25 x 420	2,6				222 €	6 105 Kč
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor							98 €	2 695 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč

SLIM 1CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM022FN1DEH/EU	2,2	2,6	970 x 135 x 410	10,5	23/27	6,35	12,70	1 200 €	33 000 Kč
DVM S	AM028FN1DEH/EU	2,8	3,2	970 x 135 x 410	10,5	24/29	6,35	12,70	1 240 €	34 100 Kč
DVM S	AM036FN1DEH/EU	3,6	4,0	970 x 135 x 410	10,5	27/35	6,35	12,70	1 324 €	36 410 Kč
ACC	PC1NUSMAN	Panel (Standard)		1180 x 25 x 460	3,0				222 €	6 105 Kč
ACC	PC1NUPMAN	Panel (Z-Slide)		1180 x 25 x 460	3,0				222 €	6 105 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč

2CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Konečné ceny za KUS €	Konečné ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM056FN2DEH/EU	5,6	6,3	890 x 230 x 575	21,0	35/38	6,35	12,70	1 347 €	37 043 Kč
DVM S	AM071FN2DEH/EU	7,1	8,0	890 x 230 x 575	22,0	37/41	9,52	15,88	1 391 €	38 253 Kč
ACC	PC2NUSMEN	Panel		900 x 25 x 420	2,6				222 €	6 105 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč

VYSOKOTLAKÉ KANÁLOVÉ JEDNOTKY 50-200 Pa



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Konečné ceny za KUS €	Konečné ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM112HNHPKH/EU	11,2	12,5	1200x 360 x 650	62,0	39/43	9,52	15,88	2 173 €	59 758 Kč
DVM S	AM128HNHPKH/EU	12,8	13,8	1200x 360 x 650	62,0	42/45	9,52	15,88	2 224 €	61 160 Kč
DVM S	AM140HNHPKH/EU	14,0	16,0	1200x 360 x 650	70,0	44/46	9,52	15,88	2 271 €	62 453 Kč
DVM S	AM180JNHFKH/EU	18,0	20,0	1350x 910 x 450	82,5	- /43	9,52	19,05	2 944 €	80 960 Kč
DVM S	AM220FNHDEH/EU	22,4	25,0	1240x 470 x 1040	89,0	41/45	9,52	19,05	3 171 €	87 203 Kč
DVM S	AM224JNHFKH/EU	22,4	25,0	1350x 910 x 450	82,5	- /44	9,52	19,05	3 284 €	90 310 Kč
DVM S	AM280FNHDEH/EU	28,0	31,5	1240x 470 x 1040	89,0	43/48	9,52	22,22	3 587 €	98 643 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč

ACC	MDP-M075SGU1D	Čerpadlo kondenzátu - 9 - 11,2kW						104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-M075SGU2D	Čerpadlo kondenzátu - 12,8-14kW						104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-N047SNC1D	Čerpadlo kondenzátu - 22,4 - 28kW						133 €	3 658 Kč

STŘEDOTLAKÉ KANÁLOVÉ JEDNOTKY 25-147 Pa

nový model



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM036HNMPKH/EU	3,6	4,0	850 x 250 x 700	25,5	23/29	6,35	12,70	1 033 €	28 408 Kč
DVM S	AM045HNMPKH/EU	4,5	5,0	850 x 250 x 700	25,5	24/31	6,35	12,70	1 127 €	30 993 Kč
DVM S	AM056HNMPKH/EU	5,6	6,3	850 x 250 x 700	25,5	25/32	6,35	12,70	1 180 €	32 450 Kč
DVM S	AM071HNMPKH/EU	7,1	8,0	850 x 250 x 700	25,5	29/37	9,52	15,88	1 244 €	34 210 Kč
DVM S	AM090HNMPKH/EU	9,0	10,0	1200 x 250 x 700	32,5	32/38	9,52	15,88	1 760 €	48 400 Kč
DVM S	AM112HNMPKH/EU	11,2	12,5	1300 x 300 x 700	38,5	32/38	9,52	15,88	1 909 €	52 498 Kč
DVM S	AM128HNMPKH/EU	12,8	13,8	1300 x 300 x 700	38,5	32/39	9,52	15,88	1 953 €	53 708 Kč
DVM S	AM140HNMPKH/EU	14,0	16,0	1300 x 300 x 700	38,5	32/40	9,52	15,88	2 004 €	55 110 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč
ACC	MDP-G075SP	Čerpadlo kondenzátu							104 €	2 860 Kč

STŘEDOTLAKÉ KANÁLOVÉ JEDNOTKY 20-137 Pa - MODEL 2014



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A) Min./Max.	Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			
DVM S	AM022FNMDEH/EU	2,2	2,5	900x 199 x 600	23,5	19/23		6,35	12,70	918 €	25 245 Kč
DVM S	AM028FNMDEH/EU	2,8	3,2	900x 199 x 600	23,5	19/24		6,35	12,70	960 €	26 400 Kč
DVM S	AM036FNMDEH/EU	3,6	4,0	900x 199 x 600	23,5	24/29		6,35	12,70	989 €	27 198 Kč
DVM S	AM045FNMDEH/EU	4,5	5,0	900x 260 x 480	29,0	28/32		6,35	12,70	1 080 €	29 700 Kč
DVM S	AM056FNMDEH/EU	5,6	6,3	900x 260 x 480	29,0	31/35		6,35	12,70	1 127 €	30 993 Kč
DVM S	AM071FNMDEH/EU	7,1	8,0	900x 260 x 480	29,0	31/39		9,52	15,88	1 189 €	32 698 Kč
DVM S	AM090FNMDEH/EU	9,0	10,0	1150x 260 x 480	34,0	34/40		9,52	15,88	1 676 €	46 090 Kč
DVM S	AM112FNMDEH/EU	11,2	12,5	1150x 320 x 480	36,0	38/41		9,52	15,88	1 820 €	50 050 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač								148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač								63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač								52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač bezdrátového signálu								48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu								48 €	1 320 Kč
ACC	MDP-M075SGU1D	Čerpadlo kondenzátu - 9 - 11,2kW								104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-M075SGU2D	Čerpadlo kondenzátu - 12,8-14kW								104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-M075SGU3D	Čerpadlo kondenzátu - 4,5-7,1kW								104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-E075SEE3D	Čerpadlo kondenzátu - 2,2-3,6kW								113 €	3 108 Kč

SLIM KANÁLOVÉ JEDNOTKY 10-59 Pa



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A) Min./Max.	Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			
DVM S	AM017FNLDEH/EU	1,7	1,9	700x 199 x 600	19,0	20/23		6,35	12,70	880 €	24 200 Kč
DVM S	AM022FNLDEH/EU	2,2	2,5	700x 199 x 600	19,0	21/26		6,35	12,70	904 €	24 860 Kč
DVM S	AM028FNLDEH/EU	2,8	3,2	700x 199 x 600	19,0	23/28		6,35	12,70	929 €	25 548 Kč
DVM S	AM036FNLDEH/EU	3,6	4,0	700x 199 x 600	19,5	27/32		6,35	12,70	944 €	25 960 Kč
DVM S	AM045FNLDEH/EU	4,5	5,0	900x 199 x 600	23,5	26/35		6,35	12,70	1 002 €	27 555 Kč
DVM S	AM056FNLDEH/EU	5,6	6,3	900x 199 x 600	23,5	31/36		6,35	12,70	1 067 €	29 343 Kč
DVM S	AM071FNLDEH/EU	7,1	8,0	1100x 199 x 600	30,0	33/38		9,52	15,88	1 107 €	30 443 Kč
DVM S	AM090FNLDEH/EU	9,0	10,0	1300x 295 x 690	44,0	34/37		9,52	15,88	1 644 €	45 210 Kč
DVM S	AM112FNLDEH/EU	11,2	12,5	1300 x 295 x 690	44,0	34/37		9,52	15,88	1 960 €	53 900 Kč
DVM S	AM128FNLDEH/EU	12,8	13,8	1300 x 295 x 690	46,0	34/37		9,52	15,88	2 011 €	55 303 Kč
DVM S	AM140FNLDEH/EU	14,0	16,0	1300 x 295 x 690	46,0	34/39		9,52	15,88	2 049 €	56 348 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač								148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač								63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač								52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač bezdrátového signálu								48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu								48 €	1 320 Kč
ACC	MDP-E075SEE3D	Čerpadlo kondenzátu - 2,2-3,6kW								113 €	3 108 Kč

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY AR5000 GOOD1 BEZ EEV

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



Triangle design



Virus Doctor



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM015JNADKH/EU	1,5	1,7	750 x 249 x 246	7,7	21/26	6,35	12,70	707 €	19 443 Kč
DVM S	AM022JNADKH/EU	2,2	2,5	750 x 249 x 246	7,7	23/33	6,35	12,70	738 €	20 295 Kč
DVM S	AM028JNADKH/EU	2,8	3,2	750 x 249 x 246	7,8	25/35	6,35	12,70	769 €	21 148 Kč
DVM S	AM036JNADKH/EU	3,6	4,0	826 x 261 x 261	9,4	29/36	6,35	12,70	836 €	22 990 Kč
DVM S	AM045JNADKH/EU	4,5	5,0	826 x 261 x 261	9,4	33/40	6,35	12,70	867 €	23 843 Kč
DVM S	AM056JNADKH/EU	5,6	6,3	1065 x 301 x 294	14,2	32/39	6,35	12,70	900 €	24 750 Kč
DVM S	AM071JNADKH/EU	7,1	8,0	1065 x 301 x 294	14,2	36/44	9,52	15,88	976 €	26 840 Kč
DVM S	AM082JNADKH/EU	8,2	8,5	1065 x 301 x 294	14,2	40/47	9,52	15,88	1 036 €	28 490 Kč
ACC	MEV-E24SA	EEV Kit (1 Port)							143 €	3 933 Kč
ACC	MEV-E32SA	EEV Kit (1 Port)							154 €	4 235 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY AR5000 GOOD1 S EEV

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



Triangle design



Virus Doctor



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM015JNVDKH/EU	1,5	1,7	750 x 249 x 246	7,9	24/28	6,35	12,70	862 €	23 705 Kč
DVM S	AM022JNVDKH/EU	2,2	2,5	750 x 249 x 246	7,9	25/33	6,35	12,70	893 €	24 558 Kč
DVM S	AM028JNVDKH/EU	2,8	3,2	750 x 249 x 246	8,0	25/36	6,35	12,70	931 €	25 603 Kč
DVM S	AM036JNVDKH/EU	3,6	4,0	826 x 261 x 261	9,6	30/37	6,35	12,70	991 €	27 253 Kč
DVM S	AM045JNVDKH/EU	4,5	5,0	826 x 261 x 261	9,6	34/41	6,35	12,70	1 036 €	28 490 Kč
DVM S	AM056JNVDKH/EU	5,6	6,3	1065 x 301 x 294	14,5	33/39	6,35	12,70	1 064 €	29 260 Kč
DVM S	AM071JNVDKH/EU	7,1	8,0	1065 x 301 x 294	14,5	36/44	9,52	15,88	1 131 €	31 103 Kč
DVM S	AM082JNVDKH/EU	8,2	8,5	1065 x 301 x 294	14,5	40/47	9,52	15,88	1 204 €	33 110 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY NEO FORTE - BEZ EEV

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM015HNTDEH/EU	1,5	2,2	825 x 285 x 189	8,3	TDB	6,35	12,70	653 €	17 958 Kč
DVM S	AM022FNTDEH/EU	2,2	2,5	825 x 285 x 189	8,0	26/30	6,35	12,70	676 €	18 590 Kč
DVM S	AM028FNTDEH/EU	2,8	3,2	825 x 285 x 189	8,0	26/30	6,35	12,70	702 €	19 305 Kč
DVM S	AM036FNTDEH/EU	3,6	4,0	825 x 285 x 189	8,0	28/36	6,35	12,70	764 €	21 010 Kč
DVM S	AM056FNTDEH/EU	5,6	6,3	1065 x 298 x 218	13,0	37/43	6,35	12,70	824 €	22 660 Kč
DVM S	AM071FNTDEH/EU	6,8	7,0	1065 x 298 x 218	13,0	37/44	9,52	15,88	889 €	24 448 Kč
ACC	MEV-E24SA	EEV Kit (1 Port)							143 €	3 933 Kč
ACC	MEV-E32SA	EEV Kit (1 Port)							154 €	4 235 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY NEO FORTE - S EEV

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM015HNQDEH/EU	1,5	2,2	825 x 285 x 189	8,3	TDB	6,35	12,70	798 €	21 945 Kč
DVM S	AM022FNQDEH/EU	2,2	2,5	825 x 285 x 189	8,3	27/31	6,35	12,70	820 €	22 550 Kč
DVM S	AM028FNQDEH/EU	2,8	3,2	825 x 285 x 189	8,3	27/31	6,35	12,70	847 €	23 293 Kč
DVM S	AM036FNQDEH/EU	3,6	4,0	825 x 285 x 189	8,3	29/37	6,35	12,70	907 €	24 943 Kč
DVM S	AM045FNQDEH/EU	4,5	5,0	1065 x 298 x 218	13,5	38/41	6,35	12,70	942 €	25 905 Kč
DVM S	AM056FNQDEH/EU	5,6	6,3	1065 x 298 x 218	13,5	38/41	6,35	12,70	967 €	26 593 Kč
DVM S	AM071FNQDEH/EU	6,8	7,0	1065 x 298 x 218	13,5	38/45	9,52	15,88	1 033 €	28 408 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč

PARAPETNÍ JEDNOTKY

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



Virus Doctor



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM028FNJDEH/EU	2,8	3,2	720 x 620 x 199	16,0	23/38	6,35	12,70	1 067 €	29 343 Kč
DVM S	AM036FNJDEH/EU	3,6	4,0	720 x 620 x 199	16,0	24/39	6,35	12,70	1 124 €	30 910 Kč
DVM S	AM056FNJDEH/EU	5,6	6,3	720 x 620 x 199	16,0	25/43	6,35	12,70	1 256 €	34 540 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč

FLEXI JEDNOTKY

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM056FNCDEH/EU	5,6	6,3	1000 x 650 x 200	21,0	34/40	6,35	12,70	1 151 €	31 653 Kč
DVM S	AM071FNCDEH/EU	7,1	8,0	1000 x 650 x 200	21,0	36/42	9,52	15,88	1 269 €	34 898 Kč
DVM S	AM112JNCDEH/EU	11,2	12,5	1350 x 235 x 675	TDB	TDB	9,52	15,88	1 802 €	49 555 Kč
DVM S	AM140JNCDEH/EU	14,0	16,0	1650 x 235 x 675	TDB	TDB	9,52	15,88	2 018 €	55 495 Kč
ACC	MEV-E32SA	EEV Kit (1 Port) - 5,6/7,1kW							154 €	4 235 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč

NEOPLÁŠTĚNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM036FNFDEH/EU	3,6	4,0	945 x 600 x 220	23,0	27/37	6,35	12,70	1 071 €	29 453 Kč
DVM S	AM056FNFDEH/EU	5,6	6,3	1225 x 600 x 220	28,5	32/40	6,35	12,70	1 198 €	32 945 Kč
DVM S	AM071FNFDEH/EU	7,1	8,0	1225 x 600 x 220	28,5	32/40	9,52	15,88	1 269 €	34 898 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MRK-A10N	Přijímač bezdrátového signálu							46 €	1 265 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč

OAP (Fresh Air Duct) JEDNOTKY




SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM140JNEPEH/EU	14,0	8,9	1110x390x650	51,0	42	9,52	15,88		TBC
DVM S	AM220JNEPEH/EU	22,4	13,9	1240x470x1040	85,0	46	9,52	19,05		TBC
DVM S	AM280JNEPEH/EU	28,0	17,4	1240x470x1040	85,0	47	9,52	22,22		TBC
ACC	MDP-N047SNCO	Čerpadlo kondenzátu pro 14 kW OAP								TBC
ACC	MDP-N047SNC1	Čerpadlo kondenzátu pro 22,4 a 28 kW OAP							133 €	3 658 Kč

ERV PLUS



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM050FNKDEH/EU	3,6	4,0	1553 x 270 x 1000	61,0	38	6,35	12,70	2 316 €	63 690 Kč
DVM S	AM100FNKDEH/EU	7,1	8,0	1763 x 340 x 1135	90,0	40	6,35	12,70	3 871 €	106 453 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MSD-EAN1	Virus Doctor							98 €	2 695 Kč
ACC	MOS-C1	Detektor oxidu uhličitého							174 €	4 785 Kč
ACC	MVO-VA050100	Zvlhčovač							1 313 €	36 108 Kč
ACC	MVO-VA100100	Zvlhčovač							1 391 €	38 253 Kč



DVM S WATER

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM080FXWANR/EU	22,0	25,0	770 x 1000 x 545	160,0	48/56	9,52	19,05	9 529 €	262 048 Kč
DVM S	AM100FXWANR/EU	28,0	32,0	770 x 1000 x 545	160,0	48/56	9,52	22,22	10 987 €	302 143 Kč
DVM S	AM120FXWANR/EU	34,0	38,0	770 x 1000 x 545	160,0	50/57	12,7	28,58	13 042 €	358 655 Kč
DVM S	AM200FXWANR/EU	56,0	63,0	1100 x 1000 x 545	240,0	51/58	15,88	28,58	20 416 €	561 440 Kč

DVM S Montážní příslušenství

SKUPINA	TYP	POPIS	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
ACC	MXJ-YA1509M	Refnet (<15kW)	78 €	2 145 Kč
ACC	MXJ-YA2512M	Refnet (15.0kW to 40.0kW)	143 €	3 933 Kč
ACC	MXJ-YA2812M	Refnet (40.0kW to 45.0kW)	176 €	4 840 Kč
ACC	MXJ-YA2815M	Refnet (45.0kW to 67.2kW)	176 €	4 840 Kč
ACC	MXJ-YA3419M	Refnet (67.2kW to 95.2kW)	217 €	5 968 Kč
ACC	MXJ-YA4119M	Refnet (95.2kW to 139.2kW)	252 €	6 930 Kč
ACC	MXJ-YA4422M	Refnet (>139.2kW)	461 €	12 678 Kč
ACC	MXJ-YA1500M	Refnet (<22.4kW)	61 €	1 678 Kč
ACC	MXJ-YA2500M	Refnet (22.4kW to 67.2kW)	102 €	2 805 Kč
ACC	MXJ-YA3100M	Refnet (67.2kW to 139.2kW)	165 €	4 538 Kč
ACC	MXJ-YA3800M	Refnet (>139.2kW)	170 €	4 675 Kč
ACC	MXJ-HA2512M	Refnet H (< 45.0kW)	85 €	2 338 Kč
ACC	MXJ-HA3115M	Refnet H (45.0kW to 67.2kW)	252 €	6 930 Kč
ACC	MXJ-HA3819M	Refnet H (>67.2kW)	261 €	7 178 Kč

ACC	MXJ-TA3419M	Refnet venkovní (TBC)	287 €	7 893 Kč
ACC	MXJ-TA3819M	Refnet venkovní (<135.2kW)	174 €	4 785 Kč
ACC	MXJ-TA4122M	Refnet venkovní (TBC)	207 €	5 693 Kč
ACC	MXJ-TA4422M	Refnet venkovní (>140.2kW)	287 €	7 893 Kč
ACC	MXJ-TA3100M	Refnet venkovní (<135.2kW)	133 €	3 658 Kč
ACC	MXJ-TA3800M	Refnet venkovní (>140.2kW)	148 €	4 070 Kč
ACC	MEV-E24SA	EEV - Méně než 3.6 kW (1 místnost)	143 €	3 933 Kč
ACC	MEV-E32SA	EEV - 5.6 kW - 9.0 kW (1 místnost)	154 €	4 235 Kč
ACC	MXD-E24K132A	EEV - Méně než 3.6 kW (1 místnost) + 5.6 kW -9.0 kW (1 místnost)	376 €	10 340 Kč
ACC	MXD-E24K200A	EEV - Méně než 3.6 kW (2 místnosti)	376 €	10 340 Kč
ACC	MXD-E32K200A	EEV - 5.6 kW-9.0 kW (2 místnosti)	376 €	10 340 Kč
ACC	MXD-E24K232A	EEV - Méně než 3.6 kW (2 místnosti) + 5.6 kW - 9.0 kW (1 místnost)	487 €	13 393 Kč
ACC	MXD-E24K300A	EEV - Méně než 3.6 kW (3 místnosti)	487 €	13 393 Kč
ACC	MXD-E32K224A	EEV - Méně než 3.6 kW (1 místnost) + 5.6 kW - 9.0 kW (2 místnosti)	487 €	13 393 Kč
ACC	MXD-E32K300A	EEV - 5.6 kW - 9.0 kW (3 místnosti)	487 €	13 393 Kč
ACC	MCU-S4NEE1N	MCU KIT - Méně než 4 vnitřní jednotky	2 098 €	57 695 Kč
ACC	MCU-S4NEE2N	MCU KIT - Méně než 4 vnitřní jednotky (Pro vnitřní jednotky v rozmezí 11.2 - 28.0 kW)	2 139 €	58 823 Kč
ACC	MCU-S6NEE1N	MCU KIT - Méně než 6 vnitřních jednotek	2 574 €	70 785 Kč

ERV PLUS



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM050FNKDEH/EU	3,6	4,0	1553 x 270 x 1000	61,0	38	6,35	12,70	2 316 €	63 690 Kč
DVM S	AM100FNKDEH/EU	7,1	8,0	1763 x 340 x 1135	90,0	40	6,35	12,70	3 871 €	106 453 Kč
ACC	MWR-WE10N	Nástěnný drátový ovladač							148 €	4 070 Kč
ACC	MSD-EAN1	Virus Doctor							98 €	2 695 Kč
ACC	MOS-C1	Detektor oxidu uhličitého							174 €	4 785 Kč
ACC	MVO-VA050100	Zvlhčovač							1 313 €	36 108 Kč
ACC	MVO-VA100100	Zvlhčovač							1 391 €	38 253 Kč

ERV MODEL 2014

Komunikace NASA



SKUPINA	TYP	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Objem vzduchu	Externí tlaková ztráta	Průměr vzduchového potrubí Ø, mm	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
				m ³ /hr	Pa			
ERV	AN025HSKDEN/EU	600x350x660	28,5	250	110	150	1 298 €	35 695 Kč
ERV	AN035HSKDEN/EU	1012x270x1000	42,5	350	155	200	1 533 €	42 158 Kč
ERV	AN050HSKDEN/EU	1012x270x1000	42,5	500	165	200	1 680 €	46 200 Kč
ERV	AN080HSKDEN/EU	1220x340x1135	67,0	800	165	250	2 376 €	65 340 Kč
ERV	AN100HSKDEN/EU	1220x340x1135	67,0	1000	165	250	2 802 €	77 055 Kč
ACC	MWR-VH12N	Zjednodušený kabelový dálkový ovladač					63 €	1 733 Kč
ACC	MSD-EAN1	Virus Doctor					98 €	2 695 Kč
ACC	MOS-C1	Detektor oxidu uhličitého					174 €	4 785 Kč

ERV

Komunikace NASA


 nový model


SKUPINA	TYP	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Objem vzduchu	Externí tlaková ztráta	Průměr vzduchového potrubí Ø, mm	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
				m ³ /hr	Pa			
ERV	AN026JSKMEN/EU	660x350x600	28,5	260	100	150		TBC
ERV	AN035JSKMEN/EU	1012x270x1000	42,5	350	155	200		TBC
ERV	AN050JSKMEN/EU	1012x270x1000	42,5	500	165	200		TBC
ERV	AN080JSKMEN/EU	1220x340x1135	67,0	800	155	250		TBC
ERV	AN100JSKMEN/EU	1220x340x1135	67,0	1000	155	250		TBC
ACC	MWR-VH12N	Zjednodušený kabelový dálkový ovladač					63 €	1 733 Kč
ACC	MSD-EAN1	Virus Doctor					98 €	2 695 Kč
ACC	MIM-N10	Modul rozhraní centrálního ovládání					252 €	6 930 Kč
ACC	MOS-C1	Detektor oxidu uhličitého					174 €	4 785 Kč

Tepelné čerpadlo SPLIT (Vzduch/Voda)

Venkovní jednotky (1f, 230V, 50Hz)



Smart WIFI



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Topení COP	Chlazení EER		
EHS	AE040JXEDEH/EU	5,0	4,4	880x638x310	48,5	46/46	5,10	3,97	1 402 €	38 555 Kč
EHS	AE060JXEDEH/EU	6,5	6,0	880x638x310	48,5	47/47	4,80	3,71	1 787 €	49 143 Kč
EHS	AE090JXEDEH/EU	8,0	9,0	940x998x330	68,0	49/50	4,48	3,64	2 192 €	60 280 Kč
EHS	AE120JXEDEH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	100,0	50/50	4,63	3,87	3 076 €	84 590 Kč
EHS	AE140JXEDEH/EU	14,0	14,0	940x1420x330	100,0	50/52	4,44	3,68	3 469 €	95 398 Kč
EHS	AE160JXEDEH/EU	15,0	16,0	940x1420x330	100,0	52/54	4,26	3,62	4 017 €	110 468 Kč

Venkovní jednotky (3f, 400V, 50Hz)

EHS	AE090JXEDGH/EU	7,5	9,0	940x998x330	76,0	49/50	4,48	3,64	2 301 €	63 278 Kč
EHS	AE120JXEDGH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	101,5	50/50	4,63	3,87	3 232 €	88 880 Kč
EHS	AE140JXEDGH/EU	14,0	14,0	940x1420x330	101,5	50/52	4,44	3,68	3 644 €	100 210 Kč
EHS	AE160JXEDGH/EU	15,0	16,0	940x1420x330	101,5	52/54	4,26	3,62	4 219 €	116 023 Kč

Hydraulické jednotky

EHS	AE090JNYDEH/EU				45,0	(1f, 230V, 50Hz) kompatibilní s AE40/60/90JXEDEH/EU			2 880 €	79 200 Kč
EHS	AE090JNYDGH/EU				46,5	(3f, 400V, 50Hz) kompatibilní s AE090JXEDGH/EU			3 023 €	83 133 Kč
EHS	AE160JNYDEH/EU				45,0	(1f, 230V, 50Hz) kompatibilní s AE120/140/160JXEDEH/EU			3 272 €	89 980 Kč
EHS	AE160JNYDGH/EU				46,5	(3f, 400V, 50Hz) kompatibilní s AE120/140/160JXEDGH/EU			3 436 €	94 490 Kč

WiFi kit

ACC	MIM-HO3N	WiFi kit								TBC
-----	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	------------



Tepelné čerpadlo SPLIT (Vzduch/Voda)

Venkovní jednotky (1f, 230V, 50Hz)

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Topení COP	Chlazení EER		
EHS	AEX060EDEHA/EU	5,8	5,3	880x638x310	50,0	53/54	4,75	3,50	1 518 €	41 745 Kč
EHS	AEX100EDEHA/EU	10,0	9,1	940x998x330	88,0	50/52	4,50	3,15	2 080 €	57 200 Kč
EHS	AEX125EDEHA/EU	12,5	15,0	940x1 210x330	98,6	50/51	4,70	3,45	3 040 €	83 600 Kč
EHS	AEX140EDEHA/EU	14,0	16,2	940x1 210x330	98,6	50/53	4,50	3,15	3 276 €	90 090 Kč
EHS	AEX160EDEHA/EU	16,0	17,4	940x1 210x330	98,6	53/54	4,30	2,90	3 541 €	97 378 Kč

Venkovní jednotky (3f, 400V, 50Hz)

EHS	AEX125EDGHA/EU	12,5	15,0	940x1 210x330	98,6	50/51	4,70	3,45	3 189 €	87 698 Kč
EHS	AEX140EDGHA/EU	14,0	16,2	940x1 210x330	98,6	50/53	4,50	3,15	3 442 €	94 655 Kč
EHS	AEX160EDGHA/EU	16,0	17,4	940x1 210x330	98,6	53/54	4,30	2,90	3 720 €	102 300 Kč

Hydraulické jednotky

EHS	AEN080YDEHA/EU	5,2 - 10,0	5,0 - 9,0	510x850x315	45,0	(1f, 230V, 50Hz) kompatibilní s AEX060, AEX100			2 501 €	68 778 Kč
EHS	AEN160YDEHA/EU	12,5 - 16,0	11,2 - 14,0	510x850x315	48,0	(1f, 230V, 50Hz) kompatibilní s AEX100 do AEX160			3 126 €	85 965 Kč
EHS	AEN160YDGHA/EU	12,5 - 16,0	11,2 - 14,0	510x850x315	48,0	(3f, 400V, 50Hz) kompatibilní s AEX060, AEX100			3 284 €	90 310 Kč



Tepelné čerpadlo TDM (Vzduch/Voda a Vzduch/Vzduch)

Venkovní jednotky (1f, 230V, 50Hz)

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Topení COP	Chlazení EER		
EHS	RD060PHXEA	6,0	7,0	880x798x310	71,0	48	4,60	3,60	1 688 €	46 420 Kč
EHS	RD070PHXEA	7,0	7,5	880x798x310	71,0	48	4,40	3,40	1 842 €	50 655 Kč
EHS	RD080PHXEA	8,0	8,0	880x798x310	71,0	49	4,15	3,15	2 063 €	56 733 Kč
EHS	RD110PHXEA	11,0	11,3	932x1128x375	108,0	49	4,55	3,90	3 126 €	85 965 Kč
EHS	RD140PHXEA	14,0	14,2	932x1128x375	108,0	51	4,36	3,60	3 629 €	99 798 Kč
EHS	RD160PHXEB	16,0	15,0	932x1,128x375	108,0	53	4,10	3,30	3 971 €	109 203 Kč

Hydraulické jednotky

EHS	NH080PHXEA	6,0 - 8,0	7,0 - 8,0	510x850x315	45,0	(1f, 230V, 50Hz) kompatibilní s RD060 - RD080	2 501 €	68 778 Kč
EHS	NH160PHXEA	11,0 - 16,0	11,3 - 15,5	510x850x315	48,0	(1f, 230V, 50Hz) kompatibilní s RD110 - RD160	3 126 €	85 965 Kč

Zásobníky TUV

EHS	NH200WHXEA	Objem 198 litrů		57,0	Ø 8mm vnitřní, 1/2" závit, Standard	1 451 €	39 903 Kč
EHS	NH300WHXEA	Objem 287 litrů		71,0	Ø 8mm vnitřní, 1/2" závit, Standard	1 688 €	46 420 Kč
EHS	NH200WHXES	Objem 198 litrů		57,0	Ø 8mm vnitřní, 1/2" závit, Připojení solárního panelu	1 642 €	45 155 Kč
EHS	NH300WHXES	Objem 287 litrů		71,0	Ø 8mm vnitřní, 1/2" závit, Připojení solárního panelu	1 876 €	51 590 Kč



Vnitřní jednotky Neo Forte

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Topení COP	Chlazení EER		
EHS	NH022NHXEA	2,2	2,5	825x285x189	7,8	23/32	-	-	394 €	10 835 Kč
EHS	NH028NHXEA	2,8	3,2	825x285x189	7,8	23/32	-	-	413 €	11 358 Kč
EHS	NH036NHXEA	3,6	4,0	825x285x189	7,8	23/36	-	-	446 €	12 265 Kč
EHS	NH056NHXEA	5,6	6,3	1065x298x218	13,0	30/40	-	-	482 €	13 255 Kč
EHS	NH071NHXEA	6,8	7,0	1065x298x218	13,0	30/41	-	-	520 €	14 300 Kč



Vnitřní jednotky kanálové (nízký profil)

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Topení COP	Chlazení EER		
EHS	NH022LHXEA	2,2	2,5	900x199x600	26,0	26/31	-	-	581 €	15 978 Kč
EHS	NH028LHXEA	2,8	3,2	900x199x600	26,0	27/32	-	-	600 €	16 500 Kč
EHS	NH036LHXEA	3,6	4,0	900x199x600	26,0	27/32	-	-	615 €	16 913 Kč
EHS	NH045LHXEA	4,5	5,0	1100x199x600	31,0	30/33	-	-	651 €	17 903 Kč
EHS	NH056LHXEA	5,6	6,3	1100x199x600	31,0	30/33	-	-	686 €	18 865 Kč

Tepelné čerpadlo Mono (Vzduch/Voda)

nový model



Venkovní jednotky (1f, 230V, 50Hz)

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Topení COP	Chlazení EER		
EHS	AE050JXYDEH/EU	TDB	TDB	TDB	TDB	TDB	TDB	TDB	2 945 €	80 988 Kč
EHS	AE090JXYDEH/EU	7,5	9,0	940x998x330	76,0	48/48	4,21	3,85	3 373 €	92 758 Kč
EHS	AE120JXYDEH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	108,0	50/50	4,51	3,80	4 381 €	120 478 Kč
EHS	AE140JXYDEH/EU	13,0	14,0	940x1420x330	108,0	51/52	4,46	3,71	4 701 €	129 278 Kč
EHS	AE160JXYDEH/EU	14,0	16,0	940x1420x330	108,0	52/54	4,21	3,65	4 914 €	135 135 Kč

Venkovní jednotky (3f, 400V, 50Hz)

EHS	AE090JXYDGH/EU	7,0	9,0	940x998x330	76,0	48/48	4,21	3,85	4 183 €	115 033 Kč
EHS	AE120JXYDGH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	108,0	50/50	4,51	3,80	4 602 €	126 555 Kč
EHS	AE140JXYDGH/EU	13,0	14,0	940x1420x330	108,0	51/52	4,46	3,71	4 935 €	135 713 Kč
EHS	AE160JXYDGH/EU	14,0	16,0	940x1420x330	108,0	52/54	4,21	3,65	5 160 €	141 900 Kč

Řídící modul

EHS	MIM-E03AN			290x342x110	3,5				726 €	19 965 Kč
-----	-----------	--	--	-------------	-----	--	--	--	-------	------------------

System ovládání

Integrované řízení

Systém integrovaného řízení společnosti Samsung umožňuje pohodlné a optimalizované řízení. Je proto vynikající volbou pro řízení středně velkých budov s mnoha venkovními a vnitřními jednotkami.



Ovladač systému

Ovládací systém společnosti Samsung nabízí několik možností ovládání venkovních jednotek. Pro zajištění co nejvyššího pohodlí je můžete ovládat jednotlivě nebo současně ve skupinách.



Řízení budovy

Tento vynikající systém pro řízení budovy s pohodlným sledováním značně usnadňuje a zlevňuje řízení klimatizace.



Aplikace

Jednotlivé produkty ze systému klimatizačních zařízení Samsung jsou navrženy tak, aby celý systém byl co nejpohodlnější a nejefektivnější. Dokonale splní vaše potřeby.



System ovládání

SKUPINA	TYP	POPIS	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
ACC	MIM-D00AN	Data Management Server - DVM S	1 580 €	43 450 Kč
ACC	MIM-D00A	Data Management Server	1 580 €	43 450 Kč
ACC	MST-S3W	Integrovaný řídicí systém S-Net3	2 378 €	65 395 Kč
ACC	MIM-B16N	PIM - modul rozhraní měřiče spotřeby	439 €	12 073 Kč
ACC	MIM-B16	Integrovaný řídicí systém-měření spotřeby el. energie	439 €	12 073 Kč
ACC	MCM-A300N	Touch Controller - dotykový centrální ovladač	846 €	23 265 Kč
ACC	MCM-A202DN	Centrální ovladač On/Off (DVM/FJM/CAC/ERV)	148 €	4 070 Kč
ACC	MCM-A202D	Centrální řídicí systém - ovladač funkcí	148 €	4 070 Kč
ACC	MCM-C210N	Multi Tenant Function Controller	98 €	2 695 Kč
ACC	MCM-C200	Centrální řídicí systém - přepínač - chlazení/topení - DVM	83 €	2 283 Kč
ACC	MIM-B13D	komunikační karta - FJM, CAC, EHS	209 €	5 748 Kč
ACC	MIM-B13E	komunikační karta - FJM, CAC, EHS	243 €	6 683 Kč
ACC	MIM-N10	RS485 & NASA Communication Protocol Converter (inc. ERV)	252 €	6 930 Kč
ACC	MIM-N01	Jednotka konvertoru DVM S - obousměrný	252 €	6 930 Kč
ACC	MWR-ZS00	Zone Controller & Damper Control Box for Global Ducted Unit - RS485	491 €	13 503 Kč
ACC	MWR-ZS10	Zone ovladač pro NEW Duct type - RS485	183 €	5 033 Kč
ACC	MWR-ZS00N	Zone ovladač - NASA	574 €	15 785 Kč
ACC	MWR-ZS10N	Zone ovladač - NASA	317 €	8 718 Kč
ACC	MWR-WE10N	Kabelový dálkový ovladač DVM S	148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WE10	Ovladač nástěnný PREMIUM - CAC, FJM, DVM, ERV, ERV+	148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WWOON	Multifunkční nástěnný ovladač (DVM EHS LT/HT)	148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Ovladač nástěnný - CAC, FJM, DVM	83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00N	Kabelový dálkový ovladač DVM S	63 €	1 733 Kč
ACC	MWR-SH00	Ovladač nástěnný Basic - CAC, FJM, DVM	63 €	1 733 Kč
ACC	MWR-VH12N	Ovladač nástěnný pro EHS	63 €	1 733 Kč
ACC	MWR-VH02	Ovladač nástěnný - ERV, ERV+	63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Dálkový infra ovladač 2011	52 €	1 430 Kč
ACC	MOK-100GA	External DVMS OU Condenser Guard - Single Fan	89 €	2 448 Kč
ACC	MOK-200GA	External DVMS OU Condenser Guard - Double Fan	133 €	3 658 Kč

ACC	MOS-C1	Detektor oxidu uhličitého	174 €	4 785 Kč
ACC	MRK-A10N	Ducted Signal Receiver Kit	46 €	1 265 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač signálu	48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu 10m	48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-TA	Externí snímač vnitřní teploty	28 €	770 Kč
ACC	MRW-TS	externí nástěnný snímač teploty - NEW Duct type	63 €	1 733 Kč
ACC	MIM-H02	Wifi pro CAC	122 €	3 355 Kč
ACC	MIM-A00	Interface	33 €	908 Kč
ACC	MST-R5A	ZenManager Remote Management System (RMS)	2 070 €	56 925 Kč
ACC	MIM-B18N	LONworks modul - DVM S	3 017 €	82 968 Kč
ACC	MIM-B18	LONworks rozhraní	3 017 €	82 968 Kč
ACC	MIM-B17N	BACnet Modul - DVM S	2 967 €	81 593 Kč
ACC	MIM-B17	BACnet rozhraní	2 967 €	81 593 Kč
ACC	MIM-B07	Lonworks interface	243 €	6 683 Kč
ACC	MIM-B14	suchý kontakt	24 €	660 Kč
ACC	MIM-B02	Guest Room modul	89 €	2 448 Kč
ACC	MIM-C02N	Konvertor - pro NASA protokol	252 €	6 930 Kč
ACC	MIM-C10N	S-Checker	1 337 €	36 768 Kč
ACC	SM-AC-MBS-4	Modbus pro 4 vnitřní jednotky	925 €	25 424 Kč
ACC	SM-AC-MBS-8	Modbus pro 8 vnitřních jednotek	1 392 €	38 272 Kč
ACC	SM-AC-MBS-32	Modbus pro 32 vnitřních jednotek	1 838 €	50 542 Kč
ACC	SM-AC-MBS-64	Modbus pro 64 vnitřních jednotek	3 299 €	90 734 Kč
ACC	SM-AC-MBS-128	Modbus pro 128 vnitřních jednotek	4 761 €	130 924 Kč
ACC	SM-AC-KNX-4	KNX pro 4 vnitřní jednotky	925 €	25 424 Kč
ACC	SM-AC-KNX-5	KNX pro 8 vnitřních jednotek	1 392 €	38 272 Kč
ACC	SM-AC-KNX-6	KNX pro 16 vnitřních jednotek	1 838 €	50 542 Kč
ACC	SM-AC-KNX-7	KNX pro 64 vnitřních jednotek	3 432 €	94 388 Kč
ACC	SM-AC-KNX-8	KNX pro 128 vnitřních jednotek	4 761 €	130 928 Kč

Příslušenství

SKUPINA	TYP	POPIS	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
ACC	MDP-E075SEE3D	Čerpadlo kondenzátu (2.0kW - 14.0kW)	113 €	3 108 Kč
ACC	MDP-E075SEE3	Čerpadlo kondenzátu (2.0kW - 14.0kW)	113 €	3 108 Kč
ACC	MDP-M075SGU1D	Čerpadlo kondenzátu (9.0kW - 11.2kW)	104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-M075SGU1	Čerpadlo kondenzátu (9.0kW - 11.2kW)	104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-M075SGU2D	Čerpadlo kondenzátu (12.8kW - 14.0kW)	104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-M075SGU2	Čerpadlo kondenzátu (12.8kW - 14.0kW)	104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-M075SGU3D	Čerpadlo kondenzátu (5.6kW - 7.1kW)	104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-M075SGU3	Čerpadlo kondenzátu (5.6kW - 7.1kW)	104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-N047SNC1D	Čerpadlo kondenzátu (20.0kW - 28.0kW)	133 €	3 658 Kč
ACC	MDP-G075SP	externí čerpadlo kondenzátu pro NEW Duct type	104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-G075SQ	interní čerpadlo kondenzátu pro NEW Duct type	104 €	2 860 Kč
ACC	MXD-A38K2A	Pressure Drop Modulation Kit	165 €	4 538 Kč
ACC	MXD-A12K2A	Pressure Drop Modulation Kit	148 €	4 070 Kč
ACC	MXD-A58K2A	Pressure Drop Modulation Kit	183 €	5 033 Kč
ACC	MXD-K025AN	AHU-kits (2.5HP)	939 €	25 823 Kč
ACC	MXD-K050AN	AHU-kits (5.0HP)	1 030 €	28 325 Kč
ACC	MXD-K075AN	AHU-kits (7.5HP)	1 130 €	31 075 Kč
ACC	MXD-K100AN	AHU-kits (10.0HP)	1 213 €	33 358 Kč
ACC	MXD-CAC1-052	AHU-kits 5,2 kW, ovládání 0-10V	982 €	27 000 Kč
ACC	MXD-CAC1-071	AHU-kits 7,1 kW, ovládání 0-10V	982 €	27 000 Kč
ACC	MXD-CAC1-100	AHU-kits 10 kW, ovládání 0-10V	982 €	27 000 Kč
ACC	MXD-CAC2-125	AHU-kits 12,5 kW, ovládání 0-10V	1 011 €	27 800 Kč
ACC	MXD-CAC2-140	AHU-kits 14 kW, ovládání 0-10V	1 011 €	27 800 Kč
ACC	MXD-CAC3-052	AHU-kits 5,2 kW, ovládání ON/OFF	564 €	15 500 Kč
ACC	MXD-CAC3-071	AHU-kits 7,1 kW, ovládání ON/OFF	564 €	15 500 Kč
ACC	MXD-CAC3-100	AHU-kits 10 kW, ovládání ON/OFF	564 €	15 500 Kč
ACC	MXD-CAC4-125	AHU-kits 12,5 kW, ovládání ON/OFF	600 €	16 500 Kč
ACC	MXD-CAC4-140	AHU-kits 14 kW, ovládání ON/OFF	600 €	16 500 Kč
ACC	MXD-CACX	Převodník do ETHERNETU - CAC	553 €	15 200 Kč

ACC	MVO-VA050100	zvlhčovač	1 313 €	36 108 Kč
ACC	MVO-VA100100	zvlhčovač	1 391 €	38 253 Kč
ACC	PC4NUSKAN	Dekorační panel 4-cestná kazeta - waffel design	220 €	6 050 Kč
ACC	PC4NUSKA	Dekorační panel 4-cestná kazeta - waffel design	228 €	6 270 Kč
ACC	PC4NUSKEN	Dekorační panel 4-cestná kazeta - klasik design	220 €	6 050 Kč
ACC	PC4NUSKE	Dekorační panel 4-cestná kazeta - klasik design	228 €	6 270 Kč
ACC	PC4NBSKAN	Dekorační panel 4-cestná kazeta - waffel design Deluxe black	228 €	6 270 Kč
ACC	PC4NBSKA	Dekorační panel 4-cestná kazeta - waffel design Deluxe black	228 €	6 270 Kč
ACC	PC4SUSMAN	Dekorační panel Mini kazety - waffel design	204 €	5 610 Kč
ACC	PC4SUSMB	Dekorační panel Mini kazety	228 €	6 270 Kč
ACC	PC4SUSMEN	Dekorační panel Mini kazety - klasik design	204 €	5 610 Kč
ACC	PC4SUSMF	Dekorační panel Mini kazety	228 €	6 270 Kč
ACC	PC1MWSKAN	Dekorační panel pro 1cestnou kazetu SLIM	222 €	6 105 Kč
ACC	PC1NUSMAN	Dekorační panel pro 1cestnou kazetu	222 €	6 105 Kč
ACC	PSSMA	Dekorační panel pro 1cestnou kazetu SLIM	222 €	6 105 Kč
ACC	PC1NUPMAN	Dekorační panel pro 1cestnou kazetu	222 €	6 105 Kč
ACC	PC1NUPMA	Dekorační panel pro 1cestnou kazetu SLIM	222 €	6 105 Kč
ACC	PC2NUSMEN	Dekorační panel pro 2cestnou kazetu	222 €	6 105 Kč
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor	98 €	2 695 Kč
ACC	MSD-EAN1	S-Plasma Ion Kit	98 €	2 695 Kč
ACC	MCR-SMA	Motion detektor ke kazetovým jednotkám	98 €	2 695 Kč
ACC	MXJ-2D2509K	Refnet pro CAC - 2 IDU	133 €	3 658 Kč
ACC	MXJ-3D2509K	Refnet pro CAC - 3 IDU	165 €	4 538 Kč
ACC	MXJ-4D2509K	Refnet pro CAC - 4 IDU	243 €	6 683 Kč
ACC	MXJ-YA1509M	Refnet (<15kW)	78 €	2 145 Kč
ACC	MXJ-YA2512M	Refnet (15.0kW to 40.0kW)	143 €	3 933 Kč
ACC	MXJ-YA2812M	Refnet (40.0kW to 45.0kW)	176 €	4 840 Kč
ACC	MXJ-YA2815M	Refnet (45.0kW to 67.2kW)	176 €	4 840 Kč
ACC	MXJ-YA3419M	Refnet (67.2kW to 95.2kW)	217 €	5 968 Kč
ACC	MXJ-YA4119M	Refnet (95.2kW to 135.2kW)	252 €	6 930 Kč
ACC	MXJ-YA4422M	Refnet (>135.2kW)	461 €	12 678 Kč
ACC	MXJ-YA1500M	Refnet (<22.4kW)	61 €	1 678 Kč
ACC	MXJ-YA2500M	Refnet (22.4kW to 67.2kW)	102 €	2 805 Kč

ACC	MXJ-YA3100M	Refnet (67.2kW to 135.2kW)	165 €	4 538 Kč
ACC	MXJ-YA3800M	Refnet (>135.2kW)	170 €	4 675 Kč
ACC	MXJ-TA3419M	Refnet venkovní (TBC)	287 €	7 893 Kč
ACC	MXJ-TA3819M	Refnet venkovní (<135.2kW)	174 €	4 785 Kč
ACC	MXJ-TA4122M	Refnet venkovní (TBC)	207 €	5 693 Kč
ACC	MXJ-TA4422M	Refnet venkovní (>140.2kW)	287 €	7 893 Kč
ACC	MXJ-TA3100M	Refnet venkovní (<135.2kW)	133 €	3 658 Kč
ACC	MXJ-TA3800M	Refnet venkovní (>140.2kW)	148 €	4 070 Kč
ACC	MXJ-HA3819M	Refnet H (>67.2kW)	261 €	7 178 Kč
ACC	MXJ-HA3115M	Refnet H (45.0kW to 67.2kW)	252 €	6 930 Kč
ACC	MXJ-HA2512M	Refnet H (< 45.0kW)	85 €	2 338 Kč
ACC	MCU-S4NEE1N	MCU Kit	2 098 €	57 695 Kč
ACC	MCU-S4NEE2N	MCU Kit	2 139 €	58 823 Kč
ACC	MCU-S6NEE1N	MCU Kit	2 574 €	70 785 Kč
ACC	MXD-E24K132A	EEV Kit (2 Port)	376 €	10 340 Kč
ACC	MXD-E24K200A	EEV Kit (2 Port)	376 €	10 340 Kč
ACC	MXD-E32K200A	EEV Kit (2 Port)	376 €	10 340 Kč
ACC	MXD-E24K232A	EEV Kit (3 Port)	487 €	13 393 Kč
ACC	MXD-E24K300A	EEV Kit (3 Port)	487 €	13 393 Kč
ACC	MXD-E32K224A	EEV Kit (3 Port)	487 €	13 393 Kč
ACC	MXD-E32K300A	EEV Kit (3 Port)	487 €	13 393 Kč
ACC	MEV-E24SA	EEV Kit (1 Port)	143 €	3 933 Kč
ACC	MEV-E32SA	EEV Kit (1 Port)	154 €	4 235 Kč