



ForFuture
Tepelná čerpadla / Klimatizace



Tel.: +420 733 213 790
E-mail: info@forfuture.cz
Web: www.forfuture.cz










Ceník klimatizační techniky

 Platný od: dubna 2015
 Záruka: 3 roky

Tel.: +420 733 213 790

 E-mail: info@forfuture.cz





 Web: www.forfuture.cz

RAC splity nástěnné	Chlaz. / top.(kW)	Místnost (m³)	Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena EUR bez DPH
NÁSTĚNNÉ Econo - invertor					
E09EM	2,5/3,2	65		21 090	703
E12EM	3,5/3,8	90		21 960	732
E18EM	5,0/5,3	140		33 870	1 129
NÁSTĚNNÉ Standard - invertor					
P09RL	2,5/3,2	65		24 270	809
P12RL	3,5/3,8	90		25 230	841
P18EL	5,0/5,8	140		37 200	1 240
P24EL	6,8/8,0	200		44 070	1 469
NÁSTĚNNÉ Deluxe - invertor (dříve Libero)					
D09CM	2,5/3,2	65		31 890	1 063
D12CM	3,5/4,0	90		34 140	1 138
D18CM	5,0/5,8	140		42 030	1 401
D24CM	6,6/7,5	200		49 890	1 663
ARTCOOL STYLIST					
G09WL	2,5/3,0	65		45 000	1 500
G12WL	3,5/3,5	90		48 390	1 613
ARTCOOL SLIM					
A09LL	2,5/3,2	65		36 540	1 218
A12LL	3,5/4,0	90		40 770	1 359
ARTCOOL					
A18RL	5,2/6,3	140		48 810	1 627
NÁSTĚNNÉ Prestige - invertor					
H09AL	2,5/3,2	65		46 830	1 561
H12AL	3,5/4,0	90		51 570	1 719

Ceník klimatizační techniky











 Platný od: dubna 2015
 Záruka: 3 roky

 Tel.: +420 733 213 790
 E-mail: info@forfuture.cz
 Web: www.forfuture.cz

MULTI split	Chlaz./top. (kW)	Provedení	Místnost (m³)	Cena v Kč bez DPH	Cena EUR bez DPH
MULTI F - venkovní jednotky INVERTOR - jednofázové napájení					
MU2M15 (max. 2 vn. jed./21k)	4,1/4,7			37 920	1 264
MU2M17 (max. 2 vn. jed./24k)	4,7/5,3			40 770	1 359
MU3M19 (max. 3 vn. jed./30k)	5,3/6,3			42 270	1 409
MU3M21 (max. 3 vn. jed./33k)	6,1/7,0			47 670	1 589
MU4M25 (max. 4 vn. jed./39k)	7,0/8,4			56 430	1 881
MU4M27 (max. 4 vn. jed./41k)	7,9/9,0			60 360	2 012
MU5M30 (max. 5 vn. jed./48k)	8,8/10,1			65 880	2 196
MU5M40 (max. 5 vn. jed./52k)	11,2/12,5			97 140	3 238
MULTI FDX - venkovní jednotky INVERTOR - jednofázové napájení					
FM40AH (max. 7 vn. jed./52k)	11,2/12,5			101 040	3 368
FM48AH (max. 8 vn. jed./62k)	14,0/16,0			119 370	3 979
FM56AH (max. 8 vn. jed./73k)	15,5/17,4			131 190	4 373
MULTI FDX - venkovní jednotky INVERTOR - třífázové napájení					
FM41AH (max. 7 vn. jed./54k)	12,1/12,5			115 740	3 858
FM49AH (max. 8 vn. jed./62k)	14,0/16,0			133 380	4 446
FM57AH (max. 9 vn. jed./73k)	15,5/17,4			139 380	4 646
MULTI - LIBERO E - nástěnné vnitřní jednotky					
MS05SQ	1,5/1,6		35	6 870	229
MS07SQ	2,0/2,3		50	7 320	244
MS09SQ	2,6/2,9		65	8 880	296
MS12SQ	3,5/3,8		90	9 210	307
MS15SQ	4,2/5,4		110	9 960	332
MS18SQ	5,3/5,8		140	10 470	349
MS24SQ	6,7/7,5		200	11 130	371
MULTI - LIBERO R - nástěnné vnitřní jednotky					
MS07AQ	2,0/2,3		50	9 990	333
MS09AQ	2,6/2,9		65	10 320	344
MS12AQ	3,5/3,8		90	10 590	353
MS18AQ	5,3/5,8		140	14 283	476
MS24AQ	6,7/7,5		200	15 930	531
MULTI - LIBERO ARTCOOL - nástěnné vnitřní jednotky					
MS07AW* (R,V,W)	2,0/2,3		50	12 480	416
MS09AW* (R,V,W)	2,6/2,9		65	12 540	418
MS12AW* (R,V,W)	3,5/3,8		90	14 820	494
MS18AW* (R,V,W)	5,3/5,8		140	18 750	625
MS24AW* (R,V,W)	7,1/7,3		200	22 710	757
MULTI - ARTCOOL Gallery - nástěnné vnitřní jednotky					
MA09AH1	2,6/2,9		65	14 640	488
MA12AH1	3,5/3,8		90	15 630	521

MULTI split	Chlaz./top. (kW)	Provedení	Místnost (m³)	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
MULTI - KAZETOVÉ 1-cestné vnitřní jednotky (s rámečkem)					
MT09AH (PT-UUC1)	2,6/2,9		65	18 540	618
MT11AH (PT-UUC1)	3,5/3,9		90	20 370	679
MULTI - KAZETOVÉ 4-cestné vnitřní jednotky (s rámečkem)					
MT06AH (PT-UQC)	1,5/1,6		35	18 090	603
MT08AH (PT-UQC)	2,0/2,3		50	18 900	630
CT09 (PT-UQC)	2,6/2,9		65	19 890	663
CT12 (PT-UQC)	3,5/3,8		90	21 210	707
CT18 (PT-UQC)	5,3/5,8		140	21 990	733
CT24 (PT-UMC1)	7,0/7,7		200	25 272	842
PODSTROPNÍ - PARAPETNÍ - vnitřní jednotky					
CV09	2,6/2,9		65	13 680	456
CV12	3,5/3,8		90	15 420	514
MULTI - PODSTROPNÍ - vnitřní jednotky					
CV18	5,3/5,8		140	22 140	738
CV24	7,0/7,4		200	23 010	767
MULTI - KONZOLE - vnitřní jednotky					
CQ09	2,6/2,9		65	17 820	594
CQ12	3,5/3,8		90	19 170	639
CQ18	5,3/5,8		140	22 110	737
MULTI - KANÁLOVÉ (střednětlaké) - univerzální vnitřní jednotky					
CM18	5,3/5,8		140	20 130	671
CM24	7,0/7,7		200	20 400	680
MULTI - KANÁLOVÉ (nízkotlaké SLIM) - univerzální vnitřní jednotky					
CB09L	2,6/2,9		65	17 760	592
CB12L	3,5/3,8		90	19 710	657
CB18L	5,3/5,8		140	22 170	739
CB24L	7,0/7,7		200	23 340	778
DISTRIBUTORY					
PMBD3620 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 2 jednotky		7 960		265
PMBD3630 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 3 jednotky		9 810		327
PMBD3640 (7k/9k/12k/18k/24k)	pro 4 jednotky		12 892		430
REFNETY					
PMBL5620	pro 2 distributory		4 260		142
PMBL1203F0	pro 3 distributory		6 060		202

CAC komerční splity	Chlaz./top. (kW)	Provedení	Místnost (m³)	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
VENKOVNÍ JEDNOTKY ECONO (invertor) - jednofázové napájení					
UU18WE (pouze k UB18E)	4,7/5,2			31 350	1 045
UU24WE (pouze k UB24E)	6,8/7,5			37 590	1 253
VENKOVNÍ JEDNOTKY (invertor) - jednofázové napájení					
UU09W	2,5/3,0			31 980	1 066
UU12W	3,4/4,0			32 760	1 092
UU18W	4,7/5,5			36 720	1 224
UU24W	7,1/8,0			43 470	1 449
UU30W	8,0/9,0			47 190	1 573
UU36W	10,0/11,0			62 610	2 087
UU42W	12,5/14,0			85 320	2 844
UU48W	13,9/15,4			87 210	2 907
UU60W	14,6/16,9			92 550	3 085
VENKOVNÍ JEDNOTKY (standard invertor) - třífázové napájení					
UU37W	10,0/11,2			65 520	2 184
UU43W	12,5/14,0			85 500	2 850
UU49W	14,0/16,4			91 680	3 056
UU61W	14,8/16,8			99 840	3 328
UU70W	19,0/22,4			135 480	4 516
UU85W	23,0/27,0			165 930	5 531
KAZETOVÉ 4-cestné vnitřní jednotky (s rámečkem)					
CT09 (PT-UQC)	2,8/2,9			65	19 890
CT12 (PT-UQC)	3,4/3,8			90	21 210
CT18 (PT-UQC)	5,3/5,7			140	21 990
CT24 (PT-UMC1)	7,0/7,5			200	25 272
UT30 (PT-UMC1)	8,0/9,0			260	28 542
UT36 (PT-UMC1)	10,0/11,1			310	32 862
UT42 (PT-UMC1)	12,3/13,7			370	35 442
UT48 (PT-UMC1)	13,7/14,5			430	37 152
UT60 (PT-UMC1)	15,4/17,9			540	43 332
KANÁLOVÉ ECONO (střednětlaké) - vnitřní jednotky					
UB18E (pouze k UU18WE)	5,0/5,9			140	14 370
UB24E (pouze k UU24WE)	7,0/8,0			200	15 750
KANÁLOVÉ (střednětlaké) - vnitřní jednotky					
CM18	5,0/5,9			140	20 130
CM24	7,0/8,0			200	20 400
UM30	8,0/9,0			260	24 060
UM36	10,0/11,1			310	27 360
UM42	12,3/13,7			370	32 970
UM48	13,7/14,5			430	34 620
UM60	15,4/17,9			540	36 510
KANÁLOVÉ (vysokotlaké) - vnitřní jednotky					
UB70	19,0/22,4			570	89 700
UB85	23,0/27,0			650	92 910
KANÁLOVÉ (nízkotlaké SLIM) - univerzální vnitřní jednotky					
CB09L	2,6/2,9			65	17 760
CB12L	3,5/3,8			90	19 710
CB18L	5,3/5,8			140	22 170
CB24L	7,0/7,7			200	23 340

CAC komerční splity	Chlaz./top. (kW)	Provedení	Místnost (m³)	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
PODSTROPNÍ - PARAPETNÍ - vnitřní jednotky					
CV09	2,8/2,9		65	13 680	456
CV12	3,3/3,8		90	15 420	514
PODSTROPNÍ - vnitřní jednotky					
CV18	4,5/5,4		140	22 140	738
CV24	6,5/7,3		200	23 010	767
UV30	7,8/8,8		260	20 910	697
UV36	10,0/11,1		310	30 480	1 016
UV42	12,3/13,7		370	31 950	1 065
UV48	13,7/14,5		430	33 090	1 103
UV60	15,4/17,9		540	41 820	1 394
PARAPETNÍ - KONZOLE - vnitřní jednotky					
CQ09	2,6/2,9		65	17 820	594
CQ12	3,5/3,8		90	19 170	639
CQ18	5,3/5,8		140	22 110	737
NÁSTĚNNÉ - vnitřní jednotky					
UJ30	7,8/8,4		260	27 450	915
UJ36	9,5/10,5		310	29 640	988
SLOUPOVÁ - vnitřní jednotka					
UP48	13,4/15,5		430	61 560	2 052
VENKOVNÍ JEDNOTKY (H - inverter, High Efficiency Inverter) - jednofázové napájení					
UU24WH	7,0/8,0			55 110	1 837
UU36WH	10,0/11,2			68 910	2 297
UU42WH	12,5/14,0			88 920	2 964
UU48WH	13,4/15,5			96 090	3 203
VENKOVNÍ JEDNOTKY (H - inverter, High Efficiency Inverter) - třífázové napájení					
UU37WH	10,0/11,2			81 120	2 704
UU43WH	12,5/14,0			97 560	3 252
UU49WH	13,4/15,5			107 340	3 578
KAZETOVÉ 4-cestné (H - inverter, High Efficiency Inverter) vnitřní jednotky s rámečkem					
UT24H (PT-UMC1)	7,0/7,5		200	32 022	1 067
UT36H (PT-UMC1)	10,0/11,1		310	35 502	1 183
UT42H (PT-UMC1)	12,3/13,7		370	38 202	1 273
UT48H (PT-UMC1)	13,7/14,5		430	41 352	1 378
KANÁLOVÉ vysokotlaké (H - inverter, High Efficiency Inverter) vnitřní jednotky					
UB24H	7,0/7,5		200	32 760	1 092
UB36H	10,0/11,1		310	33 810	1 127
UB42H	12,3/13,7		370	38 010	1 267
UB48H	13,7/14,5		430	41 160	1 372
PODSTROPNÍ (H - inverter, High Efficiency Inverter) vnitřní jednotky					
UV24H	7,0/7,5		200	26 670	889
UV36H	10,0/11,1		310	28 980	966
UV42H	12,3/13,7		370	31 260	1 042
UV48H	13,7/14,5		430	34 290	1 143
REFNET SYNCHRO					
	poměr výkonu				
PMUB11A (pro 2 jednotky)	50:50			3 840	128
PMUB111A (pro 3 jednotky)	33:33:33			3 990	133
PMUB1111A (pro 4 jednotky)	25:25:25:25			4 169	139
ELEKTRONIKA k připojení na výparník a systém MaR					
KM 113.05 OU	0-10 V (MaR)			23 610	787





Ceník tepelných čerpadel

 Platný od: dubna 2015
 Záruka: 3 roky

 Tel.: +420 733 213 790
 E-mail: info@forfuture.cz
 Web: www.forfuture.cz





















Typ	Výkon pro vytápění	Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
THERMA V - monoblok jednofázové (el. ohřivač)				
HM031M (0 kW)	3 kW		48 800	1 627
HM051M (4 kW)	5 kW		75 200	2 507
HM071M (4 kW)	7 kW		80 700	2 690
HM091M (4 kW)	9 kW		85 600	2 853
HM121M (6 kW)	12 kW		102 700	3 423
HM141M (6 kW)	14 kW		110 100	3 670
HM161M (6 kW)	16 kW		117 400	3 913
THERMA V - monoblok třífázové (el. ohřivač)				
HM123M (6 kW)	12 kW		118 600	3 953
HM143M (6 kW)	14 kW		122 300	4 077
HM163M (6 kW)	16 kW		125 900	4 197
THERMA V - splity jednofázové (el. ohřivač)				
HN0314+HU031 (0 kW)	3 kW		119 900	3 997
HN0914+HU051 (4 kW)	5 kW		129 000	4 300
HN0914+HU071 (4 kW)	7 kW		137 600	4 587
HN0914+HU091 (4 kW)	9 kW		147 000	4 900
HN1616+HU121 (6 kW)	12 kW		190 400	6 347
HN1616+HU141 (6 kW)	14 kW		205 200	6 840
HN1616+HU161 (6 kW)	16 kW		229 600	7 653
THERMA V - splity třífázové (el. ohřivač)				
HN1636+HU123 (6 kW)	12 kW		188 200	6 273
HN1636+HU143 (6 kW)	14 kW		202 600	6 753
HN1636+HU163 (6 kW)	16 kW		226 200	7 540
THERMA V - splity třífázové (el. ohřivač)				
HN1639+HU123 (9 kW)	12 kW		194 000	6 467
HN1639+HU143 (9 kW)	14 kW		208 400	6 947
HN1639+HU163 (9 kW)	16 kW		232 000	7 733
THERMA V - splity jednofázové vysokoteplotní (el. ohřivač) NOVINKA				
HN1610H+HU161H (0 kW)	16 kW		260 100	8 670
THERMA V - příslušenství				
Doplněk pro ohřev TUV	PHLTA		9 400	313
Doplněk pro solární ohřev	PHLLA		4 600	153
DRY Kontakt	PQDSA		2 700	90
DRY Kontakt	PDRYCB000		3 400	113
Prostorové teplotní čidlo	PQRSTA0		1 100	37

Ceník rekuperačních jednotek ECO V

Typ	Průtok vzduchu (m³/hod)	Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Eco V - rekuperační jednotky				
LZ-H025GBA2	250		41 200	1 372
LZ-H035GBA2	350		46 800	1 557
LZ-H050GBA2	500		56 300	1 876
LZ-H080GBA2	800		71 400	2 380
LZ-H100GBA2	1000		74 000	2 464
LZ-H150GBA2	1500		124 400	4 144
LZ-H200GBA2	2000		134 400	4 480
Eco V DX - napojitelné na systém MULTI V				
LZ-H050GXN0	500		77 900	2 594
LZ-H080GXN0	800		88 000	2 933
LZ-H100GXN0	1000		91 300	3 041
Eco V DX - se zvlhčovačem, napojitelné na systém MULTI V				
LZ-H050GXH0	500		92 200	3 072
LZ-H080GXH0	800		101 400	3 380
LZ-H100GXH0	1000		104 700	3 488
ECO V - standardní drátový ovladač				
PQRCVSLQW			3 100	3 100

Ceník příslušenství
 ceny příslušenství jsou orientační. Budou upřesněny v konkrétní cenové nabídce

 Tel.: +420 733 213 790
 E-mail: info@forfuture.cz
 Web: www.forfuture.cz

Typ	Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Bezdrátový dálkový ovladač		2 400	80
PQWRHQ0FDB			
Standardní drátový ovladač		3 100	103
PREMTB01 (černý) MULTI V IV. NOVINKA			
PREMTB01 (bílý) MULTI V IV. NOVINKA			
PQRCVSL0QW (bílý)			
PQRCVSL0 (černý)		3 100	103
Jednoduchý drátový ovladač		3 400	113
PQRCVCL0Q (Q-černý, QW-bílý)			
PQRCHCA0Q pro hotely (Q-černý, QW-bílý)			
Drátový ovladač Premium NOVINKA		10 500	350
PREMTA000 (ENG,FRA,SPN,POR)			
PREMTA000A (ENG,ITN,RUS,CHN)			
PREMTA000B (ENG,POL,GER,CZE)		10 500	350
Jednoduchý centrální ovladač		25 700	857
PQCSZ250S0			
Centrální ovladač AC Smart Premium		110 400	3 680
PQCSW421E0A			
Centrální ovladač NetKlima		***	***
NK.1.2 centrální ovladač		16 900	563
plánovač k NK.1.2		980	33
Centrální ovladač AC Mobil Control		***	***
SYNG 1030HA		7 190	240
AC Manager centrální řídicí j.		200 300	6 677
PQCSA21E0			
ACP řídicí jednotka		111 300	3 710
PQPC22N0 (standard)			
PACP4B000 (premium) NOVINKA			
BNU-BN (řídicí jednotka pro síť typu BAC net)		100 900	3 363
PQNFB17C0			
BNU-LW (řídicí jednotka pro síť typu LonWorks)		134 200	4 473
PLNWK000 NOVINKA			
PDI - indikátor spotřeby energie		55 500	1 850
PPWRDB000 NOVINKA			
PQNUD1S40 (premium)			
Komunikační rozhraní PI485		3 400	113
PMNFP14A1 (max. 64 vnitř.j.)			
PHNFP14A0 (pro Eco V)			
Bezpotencionálový kontakt (Dry Contact)		2 700	90
PQDSA			
PDRYCB000			
PDRYCB400 (2 kontakty)			
PQDSBCDVM0 (venkovní jednotky Multi V)		4 700	157
		7 700	257
Přepínač chlazení / topení		2 700	90
PRDSBM (pouze Multi V)			
Propojovací kabel pro skupinové ovládání		400	13
PZCWRCG3			
Pokojev bezdrátový snímač teploty		1 100	37
PQRSTA0			
KNX WIFI Controller NOVINKA		6 000	200
LG-IR-WF-1			
Monitorovací program LGMV		4 900	163
PLGMVW100 Mobile WIFI MV NOVINKA			
PRCTILO NOVINKA			
		11 280	376

*** z těchto cen se neposkytuje smluvní rabat (cena je nákupní)

Typ	Provedení	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Rámečky - pro jednocestné kazety			
PT-UUD (PT-UTD)		5 400	180
PT-UTC		5 200	173
PT-UUC (PT-UUC1)		4 300	143
Rámečky - pro dvoucestné kazety			
PT-HLC (pro MULTI V)		4 600	153
Rámečky - pro čtyřcestné kazety			
PT-UQC		4 100	137
PT-UMC1		4 800	160
Usměrňovač vzduchu			
PRAGX2S0 (pro MULTI V)		16 800	560
Sací mřížka			
PBSGB30		5 200	173
PBSC30		4 300	143
PBSGB40		6 500	217
PBSC40		4 800	160
Y rozbočovače pro MULTI V IV			
ARBLN01621		2 700	90
ARBLN03321		3 400	113
ARBLN07121		5 400	180
ARBLN14521		6 800	227
ARBKN23220		13 400	447
Y rozbočovače pro MULTI V IV SYNC			
ARLB01621		3 400	113
ARLB03321		4 700	157
ARLB07121		5 400	180
ARLB14521		6 800	227
ARLB23220		16 800	560
Y rozbočovače pro MULTI V IV - pro venkovní jednotky			
ARCNN21		7 000	233
ARCNN31		7 100	237
ARCNN41		12 900	430
Y rozbočovače pro systém MULTI V IV SYNC			
ARCNB21		8 300	277
ARCNB31		9 300	310
ARCNB41		14 900	497
Rekupační jednotka pro systém MULTI V IV SYNC			
PRHR021 (pro 2 vnitř.j.)		46 400	1 547
PRHR031 (pro 3 vnitř.j.)		58 000	1 933
PRHR041 (pro 4 vnitř.j.)		69 600	2 320
Hřebenový rozbočovač pro MULTI V PLUS			
ARBL054		4 500	150
ARBL057		5 400	180
ARBL104		4 700	157
ARBL107		6 100	203
ARBL1010		6 800	227
ARBL2010		10 100	337
DISTRIBUTORY pro MULTI FDX			
PMBD3620 (pro 2 jednotky)		7 900	263
PMBD3630 (pro 3 jednotky)		9 900	330
PMBD3640 (pro 4 jednotky)		12 900	430
REFNETY			
PMUB11A (50:50) SYNCHRO		3 900	130
PMUB11A (33:33:33) SYNCHRO		3 900	130
PMUB111A (25:25:25:25) SYNCHRO		4 200	140
PMBL5620 - pro 2 distributory		4 300	143
PMBL1203F0 - pro 3 distributory		6 100	203
AHU model a EEV (lineární expanzní ventil)			
PRCKA1		20 300	677
DX-AHU-116.3 (3,5-17,5 kW) MIDEA CAC		18 900	630
KM113.05 OU (2,6-23 kW) LG CAC		26 340	878
KM113.11MV1 (8-28 kW) LG MULTI V		33 690	1 123
KM113.06MV2 (22-112 kW) LG MULTI V		38 490	1 283
PRLK048A0 - EEV max 28kW		8 500	283
PRLK096A0 - EEV max 56kW		8 600	287



Tepelná čerpadla / Klimatizace

Tel.: +420 733 213 790

E-mail: info@forfuture.cz

Web: www.forfuture.cz

