

Panasonic

CENÍK 2017

 *ForFuture*

Tepelná čerpadla / Klimatizace



AQUAREA








Tel.: +420 733 123 790


E-mail: info@forfuture.cz


Web: www.forfuture.cz

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: dubna 2017

Tepelná čerpadla / Klimatizace

NÁZEV SADY		CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	MÍSTNOST (m ³) cca	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
RAC splity , chladivo R32							
ETHEREA, Inverter A+++ , -10/-15°C (chlazení/topení), e-ion filtr, pohybové čidlo, WIFI IntesisHome (přísl.)							IR ovladač
MATNÁ BÍLÁ							
KIT-Z7SKEM		2,10	2,80	60		1 066	29 315
KIT-Z9SKEM		2,50	3,40	70		1 174	32 285
KIT-Z12SKEM		3,50	4,00	100		1 305	35 888
KIT-Z15SKEM		4,20	5,30	120		1 490	40 975
KIT-Z18SKEM		5,00	5,80	140		1 619	44 523
KIT-Z71TKE		7,10	8,60	200		2 041	56 128
STŘÍBRNÁ							
KIT-XZ7SKE		2,10	2,80	60		1 079	29 673
KIT-XZ9SKE		2,50	3,40	70		1 190	32 725
KIT-XZ12SKE		3,50	4,00	100		1 325	36 438
KIT-XZ18SKE		5,00	5,80	140		1 640	45 100
KLIMATIZACE SPLIT Standardní Inverter A++ , -10/-15°C (chlazení/topení),							IR ovladač
KIT-TZ20TKE		2,00	2,70	60		810	22 275
KIT-TZ25TKE		2,50	3,30	70		903	24 833
KIT-TZ35TKE		3,50	4,00	100		1 041	28 628
KIT-TZ42TKE		4,20	5,00	120		1 479	40 673
KIT-TZ50TKE		5,00	5,80	140		1 559	42 873
KIT-TZ60TKE		6,30	7,20	170		2 114	58 135
KIT-TZ71TKE		7,10	8,60	200		2 361	64 928
KLIMATIZACE SPLIT Základní Inverter A++ . +5/-15°C (chlazení/topení), nový design 2015							IR ovladač
KIT-UZ9SKE		2,50	3,15	70		765	21 038
KIT-UZ12SKE		3,40	3,84	100		885	24 338
KIT-UZ18SKE		5,00	5,40	140		1 275	35 063
KIT-UZ60TKE		6,25	6,80	170		1 778	48 895








Model TZ v designu 2016 s chladivem R32 - jen do vyprodání skladových zásob							
KIT-TZ9SKE		2,50	3,30	70		805 <small>903</small>	22 100 <small>24 832</small>
KIT-TZ12SKE		3,50	4,25	100		880 <small>1041</small>	24 200 <small>28 627</small>




TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH - VZDUCH, R32								
SPLIT, Inverter A+++ . Topení do -35°C					Technologie akumulace tepla			IR ovladač
KIT-VZ9SKE		2,50	3,20	COP 5,48		2 915	80 163	
KIT-VZ12SKE		3,50	4,20	COP 4,91		3 413	93 858	

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: dubna 2017





Tepelná čerpadla / Klimatizace

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	MÍSTNOST (m ³)	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
RAC splity, chladivo R410a						
KLIMATIZACE SPLIT Základní Inverter A++, +5/-15⁰C (chlazení/topení), IR ovladač						
KIT-KE25TKE	2,50	3,15	70		655 764	17 900 21 040
KIT-KE35TKE	3,40	3,84	100		720 885	19 800 24 338
KIT-KE50TKE	5,00	5,40	140		1 160 1 275	31 900 35 048
KLIMATIZACE SPLIT, Inverter A++, -20/-15⁰C (chlazení/topení), pro serverovny, jen kabelový ovladač						
KIT-E9PKEA	2,50	3,40		1 235	33 963	
KIT-E12PKEA	3,50	4,00		1 339	36 823	
KIT-E15PKEA	4,20	5,40		1 582	43 505	
KIT-E18PKEA	5,00	5,80		1 652	45 430	
4 CESTNÝ KAZETOVÝ Inverter A+, -10/-10⁰C (chlazení/topení), v ceně rámeček a IR ovladač						
KIT-E9-PB4EA	2,50	3,20	70	jednotka: 575x575x260 panel 700x700 	1 638	45 045
KIT-E12-PB4EA	3,40	4,50	100		2 028	55 770
KIT-E18-RB4EA	5,00	5,60	140		2 119	58 273
KIT-E21-RB4EA	5,90	7,00	170		2 470	67 925
POTRUBNÍ / KANÁLOVÝ Inverter A+, -10/-10⁰C (chlazení/topení), kabelový ovladač						
KIT-E9-PD3EA	2,50	3,20	70		1 748	48 070
KIT-E12-QD3EA	3,40	4,00	100		1 935	53 213
KIT-E18-RD3EA	5,10	6,10	140		1 949	53 598
Podlahová / podparapetní konzole Inverter A+, +16/-15⁰C (chlazení/topení), IR ovladač						
KIT-E9-PFE	2,50	3,40	70		1 611	44 303
KIT-E12-PFE	3,50	4,00	100		1 840	50 600
KIT-E18-PFE	5,00	5,80	140		2 206	60 665

Etherea bílá lesklá s chladivem R410 - jen do vyprodání skladových zásob						
KIT-E18QKEW	5,00	5,80	140		1 572	43 230
KIT-E12QKEW	3,50	4,40	100		999 1 286	27 500 35 365
KIT-E9QKEW	2,50	3,40	70		960 1 132	26 400 31 130
UE split s chladivem R410 - jen do vyprodání skladových zásob						
KIT-UE9RKE	2,50	3,30	70		650 764	17 700 21 040
KIT-UE18RKE	5,00	5,40	140		1 155 1 275	31 700 35 048


UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: dubna 2017

Tepelná čerpadla / Klimatizace




NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]		VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
KLIMATIZACE MULTISPLIT						
MULTISPLIT FREE MULTI						
Inverter A++/A+ -10/-15°C (chlazení/topení)						
VENKOVNÍ JEDNOTKY R410A			min - max připojitelný výkon vnitřních j. kW	K venkovním jednotkám musí být připojeny min. 2 vnitřní jednotky. Údaje o min/max připojitelnosti uvedené v tomto ceníku jsou jen orientační. Vždy kontrolujte sestavu podle kombinační tabulky !!!		
CU-2E12SBE (2 vnitř.j.)	3,60	4,40	3,2 - 5,7		1 150	31 625
CU-2E15SBE (2 vnitř.j.)	4,50	5,40	3,2 - 5,7		1 204	33 110
CU-2E18SBE (2 vnitř.j.)	5,20	5,60	3,2 - 7,2		1 390	38 225
CU-3E18PBE (2-3 vnitř.j.)	5,20	6,80	4,5 - 9,0		1 668	45 870
CU-3E23SBE (2-3 vnitř.j.)	6,80	8,50	3,2 - 11,0		1 923	52 883
CU-4E23PBE (2-4 vnitř.j.)	6,80	8,50	4,5 - 11,0		2 317	63 718
CU-4E27PBE (2-4 vnitř.j.)	8,00	9,40	4,5 - 13,6		2 834	77 935
CU-5E34PBE (2-5 vnitř.j.)	10,00	12,00	4,5 - 17,5		3 023	83 133
ETHEREA - VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - MATNÁ BÍLÁ					IR ovladač	
CS-MZ5SKEW <small>do vyprodání zásob</small>	1,60	2,60		313	8 608	
CS-MZ16TKE	1,60	2,60		312	8 580	
CS-Z7SKEW-M	2,00	3,20		350	9 625	
CS-Z9SKEW-M	2,50	3,60		371	10 203	
CS-Z12SKEW-M	3,20	4,50		409	11 248	
CS-Z15SKEW-M	4,00	5,60		541	14 878	
CS-Z18SKEW-M	5,00	6,80		626	17 215	
CS-Z71TKEW	7,10	8,60		721	19 828	
ETHEREA - VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - ST					IR ovladač	
CS-XZ7SKEW	2,00	3,20		363	9 983	
CS-XZ9SKEW	2,50	3,60		391	10 753	
CS-XZ12SKEW	3,20	4,50		429	11 798	
CS-XZ18SKEW	5,00	6,80		647	17 793	
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - BÍLÁ					IR ovladač	
CS-MTZ16TKE	1,60	2,60		251	6 903	
CS-TZ20TKEW	2,00	3,20		298	8 195	
CS-TZ25TKEW	2,50	3,60		349	9 598	
CS-TZ35TKEW	3,20	4,50		399	10 973	
CS-TZ42TKEW	4,00	5,60		597	16 418	
CS-TZ50TKEW	5,00	6,80		623	17 133	
CS-TZ60TKEW	7,10	8,60		798	21 945	
CS-TZ71TKEW	7,1	8,6		944	25 960	

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: dubna 2017

Teplná čerpadla / Klimatizace

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
VNITŘNÍ JEDNOTKA KAZETOVÁ 4-CESTNÁ rozm.575x575x260, cena bez panelu				IR ovladač	
CS-E9PB4EA	2,5	3,2		659	18 123
CS-E12PB4EA	3,4	4,5		959	26 373
CS-E18RB4EAW	5	5,6		999	27 473
CS-E21RB4EAW	5,9	7		1 050	28 875
CZ-BT20E	dekorační panel, rozměry 700x700			220	6 050
VNITŘNÍ JEDNOTKA KANÁLOVÁ / POTRUBNÍ				kabelový ovladač	
CS-E9PD3EA	2,50	3,20		864	23 760
CS-E12QD3EAW	3,40	4,00		936	25 740
CS-E18RD3EAW	5,10	6,10		1 049	28 848
VNITŘNÍ JEDNOTKA PODLAHOVÁ KONZOLE				IR ovladač	
CS-E9GFEW	2,80	4,00		725	19 938
CS-E12GFEW	3,20	4,50		790	21 725
CS-E18GFEW	5,00	6,80		956	26 290







PŘÍSLUŠENSTVÍ K JEDNOTKÁM SPLIT A MULTISPLIT RAC

CZ-RD514C	kabelový ovladač pro nástěnné jednotky	 Modbus®  	89 €	2 448 Kč
CZ-RD52CP	kabelový ovladač pro kazetové RAC		89 €	2 448 Kč
CZ-CAPRA1	Interface to ECOI control integration		210 €	5 775 Kč
PAW-SERVER-PKEA	Interface pro provoz dvou klimatizačních jednotek PKEA		270 €	7 425 Kč
PAW-AC-MBS-1	Interface pro Modbus		360 €	9 900 Kč
PAW-AC-BAC-1	Interface to connect ETHEREA to bacnet		210 €	5 775 Kč
PAW-AC-HEAT-1	Heating only PCB for ETHEREA, cassette, duct		130 €	3 575 Kč
PAW-AC-KNX-1i	Interface to connect ETHEREA to knx		360 €	9 900 Kč
PAW-SMSCONTROL	Control of the ETHEREA, Flagship and Heatcharge by SMS		270 €	7 425 Kč
PAW-AC-DIO	DRY kontakt pro nástěnné jednotky		200 €	5 500 Kč
PAW-AC-ENO-1i	Interface to connect ETHEREA to EN-ocean		350 €	9 625 Kč
PAW-IR-WIFI-1	Interface WI-FI infra red sensor only on/off and temp. setting		190 €	5 225 Kč
PA-AC-WIFI-1	Interace WI-FI Intesishome		250 €	6 875 Kč

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH	
CAC splity řada PACi						
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY PACi ELITE, Inveretr +, chlazení -15°C, topení -20°C,						
U-250PE2E8A	25,00	28,00		4 822	132 605	
U-200PE2E8A	20,00	22,40		4 484	123 310	
U-140PE1E8A	14,00	16,00		3 505	96 388	
U-140PE1E5A	14,00	16,00		3 429	94 298	
U-125PE1E8A	12,50	14,00		3 007	82 693	
U-125PE1E5A	12,50	14,00		2 796	76 890	
U-100PE1E8A	10,00	11,20		2 869	78 898	
U-100PE1E5A	10,00	11,20		2 391	65 753	
U-71PE1E8A	7,10	8,00		2 205	60 638	
U-71PE1E5A	7,10	8,00		1 890	51 975	
U-60PE2E5A	6,00	7,00		1 698	46 695	
U-50PE2E5A	5,00	5,60		1 485	40 838	
U-36PE2E5A	3,60	4,00		1 410	38 775	
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY PACi STANDARD Inveretr , chlazení -10°C, topení -15°C						
U-140PEY1E8	14,00	14,00		2 850	78 375	
U-125PEY1E8	12,50	12,50		2 406	66 165	
U-125PEY1E5	12,50	12,50		2 229	61 298	
U-100PEY1E8	10,00	10,00		2 073	57 008	
U-100PEY1E5	10,00	10,00		1 921	52 828	
U-71PEY2E5	7,10	7,10		1 590	43 725	
U-60PEY2E5	6,00	6,00		1 350	37 125	
CAC vnitřní jednotky PACi						
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA PACi - cena bez ovladače						
S-100PK1E5A	10,00	11,00		1 179	32 423	
S-71PK1E5A	7,10	8,00		807	22 193	
S-60PK1E5A	6,00	7,00		764	21 010	
S-50PK1E5A	5,00	5,60		755	20 763	
S-45PK1E5A	4,50	5,20		819	22 523	
S-36PK1E5A	3,60	4,20		809	22 248	
4 CESTNÁ KAZETA PACi - cena bez dekorálního panelu a bez ovladače						
S-140PU2E5A	14,00	16,00	90 x 90		1 536	42 240
S-125PU2E5A	12,50	14,00	90 x 90		1 383	38 033
S-100PU2E5A	10,00	11,20	90 x 90		1 203	33 083
S-71PU2E5A	7,10	8,00	90 x 90		933	25 658
S-60PU2E5A	6,00	7,00	90 x 90		870	23 925
S-50PU2E5A	5,00	5,60	90 x 90		788	21 670
S-45PU2E5A	4,50	5,20	90 x 90		807	22 193
S-36PU2E5A	3,60	4,20	90 x 90		769	21 148
S-50PY2E5A	5,00	5,60	60 x 60		810	22 275
S-45PY2E5A	4,50	5,20	60 x 60		793	21 808
S-36PY2E5A	3,60	4,20	60 x 60		771	21 203
CZ-KPU3	dekorační panel k PU 950x950mm, nutno obj. zvlášť				316	8 690
CZ-KPU3A	dekorační panel k PU s funkcí ECONAVI				360	9 900
CZ-KPY3A	dekorační panel k PY 700x700mm				219	6 023
CZ-KPY3B	dekorační panel k PY 625x625mm			190	5 225	
Podstropní jednotka PACi - cena bez ovladače						
S-140PT2E5A	14,00	16,00		1 514	41 635	
S-125PT2E5A	12,50	14,00		1 402	38 555	
S-100PT2E5A	10,00	11,20		1 256	34 540	
S-71PT2E5A	7,10	8,00		1 029	28 298	
S-60PT2E5A	6,00	7,00		949	26 098	
S-50PT2E5A	5,00	5,60		890	24 475	
S-45PT2E5A	4,50	5,20		882	24 255	
S-36PT2E5A	3,60	4,20		873	24 008	

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
POTRUBNÍ PŘÍJEMNÍ - VNITRNÍ JEDNOTKA (VYSOKÝ STATICKÝ TLAK) - cena bez ovladače					
S-250PE2E5	25,00	28,00	 200-250	3 938	108 295
S-200PE2E5	20,00	22,40		3 623	99 633
S-140PF1E5A	14,00	16,00		1 532	42 130
S-125PF1E5A	12,50	14,00		1 416	38 940
S-100PF1E5A	10,00	11,20		1 332	36 630
S-71PF1E5A	7,10	8,00		1 175	32 313
S-60PF1E5A	6,00	7,00		923	25 383
S-50PF1E5A	5,00	5,60		765	21 038
S-45PF1E5A	4,50	5,20		749	20 598
S-36PF1E5A	3,60	4,20	719	19 773	
POTRUBNÍ PŘÍJEMNÍ - VNITRNÍ JEDNOTKA (STŘEDNÍ STATICKÝ TLAK) - cena bez ovladače					
S-140PN1E5A	14,00	16,00	 36-140	1 474	40 535
S-125PN1E5A	12,50	14,00		1 365	37 538
S-100PN1E5A	10,00	11,20		1 344	36 960
S-71PN1E5A	7,10	8,00		1 101	30 278
S-60PN1E5A	6,00	7,00		1 028	28 270
S-50PN1E5A	5,00	5,60		912	25 080
S-45PN1E5A	4,50	5,20		875	24 063
S-36PN1E5A	3,60	4,20		875	24 063
DVERNÍ CLONY - cena bez ovladače					
FY-10ESPNAH	elektrická, šířka 900 mm			530	14 575
FY-10ELPNAH	elektrická, šířka 1200 mm			630	17 325
PAW-10PAIRC-MJ	přímý výpar, výška instalace 2,7 m			7 300	200 750
PAW-15PAIRC-MJ	přímý výpar, výška instalace 2,7 m			8 500	233 750
PAW-20PAIRC-MJ	přímý výpar, výška instalace 2,7 m			9 200	253 000
PAW-10PAIRC-MS	přímý výpar, výška instalace 2,4 m			6 600	181 500
PAW-20PAIRC-MS	přímý výpar, výška instalace 2,4 m		8 300	228 250	
AHU BOX - sada pro ovládní VZT výparníku a kondenzační jednotky PACi					
PAW-280PAH2	AHU BOX , IP65, ovladač, 0-10V			1 340	36 850
PAW-280PAH2M	AHU BOX, IP 65, 0-10V, ovladač			1 250	34 375
PAW-280PAH2L	AHU BOX , IP 65, ovladač			1 100	30 250
Příslušenství PACi					
CZ-RTC4	základní kabelový ovladač			89	2 448
CZ-RTC5A	kabelový ovladač nejvyšší kategorie			220	6 050
CZ-CENSC1	čidlo ECONAVI			180	4 950
CZ-RWSU2N	IR dálkové ovládání (4way cassette 90x90)			190	5 225
CZ-RWSL2N	IR dálkové ovládání (2way cassette)			200	5 500
CZ-RWSC3	IR dálkové ovládání			120	3 300
CZ-RWST3N	IR dálkové ovládání (for Ceiling)			190	5 225
CZ-RWSK2	IR dálkové ovládání (for Wall)			120	3 300
CZ-RE2C2	zjednodušený dálkový ovladač			120	3 300
CZ-RELC2	Backlight remote controller			220	6 050
CZ-CSRC3	dálkové čidlo			120	3 300
CZ-P224BK2BM	rozbočka			112	3 080
CZ-P680BK2BM	rozbočka			193	5 308
CZ-P3HPC2BM	rozbočka			159	4 373
PA-RC2-WIFI-1	IntesisHome WIFI adapter			310	8 525
PAW-RC2-KNX-1i	rozhraní KNX			420	11 550
PAW-RC2-MBS-1	rozhraní Modbus		420	11 550	
PAW-RC2-MBS-4	rozhraní Modbus		750	20 625	
PAW-RC2-BAC-1	rozhraní Bacnet		520	14 300	
CZ-T10	T10 konektor		9	248	
PAW-FDC	ovládání externího ventilátoru		21	578	
PAW-OCT	monitorování doplňkových zařízení		27	743	
PAW-EXCT	nucené vypnutí termostatem		177	4 868	
CZ-CAPE2	monitorování bez ventilátoru		21	578	
PAW-T10	všechny funkce T10		79	2 173	
PAW-SERVER-PKEA	redundancy of 2 systems, for PKEA		270	7 425	
PAW-PACR3	redundancy of 3 systems, for ECOi and PACi		2 150	59 125	
PAW-ECF	fan speed control external EC fan		510	14 025	

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH, JSOU PLATNÉ OD: dubna 2017

NÁZEV SADY	JEDNOTKY	VÝKON TOPENÍ (kW) při A7 / W35	POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW)	NAPÁJENÍ	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH	
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA generace H								
1f SPLIT - SDC								
KIT-WC03H3E5	WH-UD03HE5	3,00	3,00	230V		4 306	118 415	
	WH-SDC03H3E5							
KIT-WC05H3E5	WH-UD05HE5	5,00	3,00	230V		4 541	124 878	
	WH-SDC05H3E5							
KIT-WC07H3E5	WH-UD07HE5	7,00	3,00	230V		4 977	136 868	
	WH-SDC07H3E5							
KIT-WC09H3E5	WH-UD09HE5	9,00	3,00	230V	5 196	142 890		
	WH-SDC09H3E5							
KIT-WC12H6E5	WH-UD12HE5	12,00	6,00	230V	6 222	171 105		
	WH-SDC12H6E5							
KIT-WC16H6E5	WH-UD16HE5	16,00	6,00	230V	7 670	210 925		
	WH-SDC16H6E5							
3f SPLIT - SDC								
KIT-WC09H3E8	WH-UD09HE8	9,00	3,00	400V		6 340	174 350	
	WH-SDC09H3E8							
KIT-WC12H9E8	WH-UD12HE8	12,00	9,00	400V		6 944	190 960	
	WH-SDC12H9E8							
KIT-WC16H9E8	WH-UD16HE8	16,00	9,00	400V		8 200	225 500	
	WH-SDC16H9E8							
T-CAP SPLIT 1f - SXC (stálý výkon do venkovní teploty -15°C)								
KIT-WXC09H3E5	WH-UX09HE5	9,00	3,00	230V		6 342	174 405	
	WH-SXC09H3E5							
KIT-WXC12H6E5	WH-UX12HE5	12,00	6,00	230V		7 740	212 850	
	WH-SXC12H6E5							
T-CAP SPLIT 3f - SXC								
KIT-WXC09H3E8	WH-UX09HE8	9,00	3,00	400V			7 214	198 385
	WH-SXC09H3E8							
KIT-WXC12H9E8	WH-UX12HE8	12,00	9,00	400V	8 351		229 653	
	WH-SXC12H9E8							
KIT-WXC16H9E8	WH-UX16HE8	16,00	9,00	400V	10 379		285 423	
	WH-SXC16H9E8							
3f SPLIT - SXC (s venkovní jednotkou FLAT super quiet)								
KIT-WQC09H3E8	WH-UQ09HE8	9,00	3,00	400V		7 586	208 615	
	WH-SQC09H3E8							
KIT-WQC12H9E8	WH-UQ12HE8	12,00	9,00	400V		8 801	242 028	
	WH-SQC12H9E8							
KIT-WQC16H9E8	WH-UQ16HE8	16,00	9,00	400V		10 922	300 355	
	WH-SQC16H9E8							
1f SPLIT - SHF (T-CAP HT, TEPLOTA TOPNÉ VODY 65°C)								
KIT-WHF09F3E5	WH-UH09FE5	9,00	3,00	230V		5 991	164 753	
	WH-SHF09F3E5							
KIT-WHF12F3E5	WH-UH12FE5	12,00	6,00	230V		7 554	207 735	
	WH-SHF12F6E5							
3f SPLIT - SHF								
KIT-WHF09F3E8	WH-UH09FE8	9,00	3,00	400V		6 812	187 330	
	WH-SHF09F3E8							
KIT-WH12F9E8	WH-UH12FE8	12,00	9,00	400V	8 110	223 025		
	WH-SHF12F9E8							

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH, JSOU PLATNÉ OD: dubna 2017

NÁZEV SADY	JEDNOTKY	VÝKON TOPENÍ (kW) při A7 / W35	POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW)	NAPÁJENÍ	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH	
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - SPLIT All in One								
1f SPLIT - All in One								
KIT-ADC03HE5	WH-UD03HE5-1	3,00	3,00	230V		6 456	177 540	
	WH-ADC0309H3E5							
KIT-ADC03HE5B	WH-UD03HE5-1	3,00	3,00	230V		7 646	210 265	
	WH-ADC0309H3E5B							
KIT-ADC05HE5	WH-UD05HE5-1	5,00	3,00	230V		6 591	181 253	
	WH-ADC0309H3E5							
KIT-ADC05HE5B	WH-UD05HE5-1	5,00	3,00	230V		7 781	213 988	
	WH-ADC0309H3E5B							
KIT-ADC07HE5	WH-UD07HE5-1	7,00	3,00	230V		6 827	187 743	
	WH-ADC0309H3E5							
KIT-ADC07HE5B	WH-UD07HE5-1	7,00	3,00	230V		8 017	220 468	
	WH-ADC0309H3E5B							
KIT-ADC09HE5	WH-UD09HE5-1	9,00	3,00	230V	6 946	191 015		
	WH-ADC0309H3E5							
KIT-ADC09HE5B	WH-UD09HE5-1	9,00	3,00	230V	8 136	223 740		
	WH-ADC0309H3E5B							
KIT-ADC12HE5	WH-UD12HE5	12,00	6,00	230V	8 632	237 380		
	WH-ADC1216H6E5							
KIT-ADC16HE5	WH-UD16HE5	16,00	6,00	230V	9 680	266 200		
	WH-ADC1216H6E5							
3f SPLIT - All in One								
KIT-ADC09HE8	WH-UD09HE8	9,00	9,00	400V		9 140	251 350	
	WH-ADC0916H9E8							
KIT-ADC12HE8	WH-UD12HE8	12,00	9,00	400V		9 584	263 560	
	WH-ADC0916H9E8							
KIT-ADC16HE8	WH-UD16HE8	16,00	9,00	400V		10 400	286 000	
	WH-ADC0916H9E8							
T-CAP 1f SPLIT - All in One								
KIT-AXC09HE5	WH-UX09HE5	9,00	6,00	230V			8 592	236 280
	WH-ADC1216H6E5							
KIT-AXC12HE5	WH-UX12HE5	12,00	6,00	230V			9 650	265 375
	WH-ADC1216H6E5							
T-CAP 3f SPLIT - All in One								
KIT-AXC09HE8	WH-UX09HE8	9,00	9,00	400V			9 874	271 535
	WH-ADC0916H9E8							
KIT-AXC12HE8	WH-UX12HE8	12,00	9,00	400V			10 651	292 903
	WH-ADC0916H9E8							
KIT-AXC16HE8	WH-UX16HE8	16,00	9,00	400V			11 579	318 423
	WH-ADC0916H9E8							

TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - MONOBLOC								
MONO-BLOC MDC (topení + chlazení)								
WH-MDC05F3E5		5,00	3,00			4 323	118 883	
WH-MDC06G3E5		6,00	3,00			4 423	121 633	
WH-MDC09G3E5		9,00	3,00			5 121	140 828	
WH-MDC12G6E5		12,00	6,00			6 534	179 685	
WH-MDC16G6E5		16,00	6,00			7 690	211 475	
1f MONO-BLOC MXC (T-CAP stálý výkon do -15°C)								
WH-MXC09G3E5		9,00	3,00			6 290	172 975	
WH-MXC12G6E5		12,00	6,00			7 860	216 150	
3f MONO-BLOC MXC (T-CAP stálý výkon do -15°C)								
WH-MXC09G3E8		9,00	3,00			7 106	195 415	
WH-MXC12G9E8		12,00	9,00			8 390	230 725	
WH-MXC16G9E8		16,00	9,00		9 990	274 725		
1f MONO-BLOC MHF (T-CAP HT, teplota topné vody 65°C)								
WH-MHF09G3E5		9,00	3,00			5 991	164 753	
WH-MHF12G6E5		12,00	6,00			7 554	207 735	
3f MONO-BLOC MHF (T-CAP HT, teplota topné vody 65°C)								
WH-MHF09G3E8		9,00	3,00			6 786	186 615	
WH-MHF12G9E8		12,00	9,00			8 068	221 870	


UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH, JSOU PLATNÉ OD: dubna 2017

PŘÍSLUŠENTVÍ


OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CZ-NS2P	PCB pro připojení solárního panelu (pro MONO-BLOCK)	59	1 623
CZ-NS3P	PCB pro připojení solárního panelu (pro MINI MONO-BLOCK)	59	1 623
CZ-NS4P	PCB pro H Generaci	180	4 950
CZ-NV1	KIT 3-cestného ventilu pro H generaci	350	9 625
CZ-NE1P	Topný kabel pro venkovní jednotky	149	4 098
CZ-NE2P	Topný kabel pro venkovní jednotky	149	4 098
CZ-NE3P	Topný kabel pro venkovní jednotky	149	4 098
CZ-TK1	sada sensoru a šachty pro zásobník jiného výrobce	75	2 063
PAW-TS1	sensor o délce 6m	20	550
PAW-TS2	sesnor o délce 20m	33	908
PAW-TS4	sesnor o délce 6m a rozměru 6mm	20	550
CZ-UG30	Outdoor Noise reduction Kit, 2-3dB(A) noise reduction	250	6 875
PAW-ADC-PREKID	flexibilní potrubí a platforma propřipojení na zeď	450	12 375
PAW-AAIR-LEGS-1	Kits of 2 legs to support the Aquarea Air on the floor and to protect the water pipings	100	2 750
PAW-ADC-CV150	ozdobný magnetický kryt boční strany	145	3 988
PAW-GRDBSE20	venkovní antivibrační nohy	150	4 125
PAW-WTRAY	jímka kondenzátu pro venkovní jednotku	290	7 975
PAW-GRDSTD40	venkovní nohy	190	5 225
CZ-TAW1	SMART CLOUD pro jednotky generace H	199	5 473
PA-AW-WIFI-1TE	rozhraní pro připojení k InesisHome včetně snímače teploty	290	7 975
PAW-A2W-BIV	Bivalence Manager for A2W	420	11 550
PAW-AW-KNX-H	rozhraní pro připojení k KNX	420	11 550
PAW-AW-KNX-1i	rozhraní pro připojení k KNX	420	11 550
PAW-AW-MBS-1	rozhraní pro připojení k Modbus	420	11 550
PAW-AW-MBS-H	rozhraní pro připojení k Mdtbus	420	11 550
PAW-HPM1	ovládání Aquarea Manager s LCD	450	12 375
PAW-HPM2	ovládání Aquarea Manager bez LCD	410	11 275
PAW-HPMINT-U	rozhraní pro připojení Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pro Bi-Block	60	1 650
PAW-HPMINT-M	rozhraní pro připojení Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pro Mono-Block	75	2 063
PAW-HPMUH	snímač venkovní teploty	45	1 238
PAW-HPMAH1	snímač průtoku vody pro topný okruh	55	1 513
PAW-HPMB1	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži	39	1 073
PAW-HPMSOL1	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži pro solární systém (s vyšším teplotním rozmězím)	75	2 063
PAW-HPMDHW	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži s šachtou	75	2 063
PAW-HPMR4	pokojevý sensor	64	1 760
PAW-HPMED	touch screen	400	11 000
PAW-LANCABLE	Network cable	12	330
PAW-A2WSWITCH	Network switch	115	3 163
PAW-HPMUH	Outdoor temperature sensor	45	1 238
PAW-A2W-TSOD	Outdoor sensor for H Generation	45	1 238
PAW-A2W-TSHC	Zone Water Sensor for H Generation	45	1 238
PAW-A2W-TSRT	Zone Room Sensor for H generation	45	1 238
PAW-A2W-TSSO	Solar Sensor for H Generatoin	28	770
PAW-A2W-TSBU	Buffer Tank Sensor for H Generation	22	605
PAW-FLWMTR-KIT	Flowmeter	320	8 800
PAW-2PMP2ZONE	2 zone kit with hydraulic switch, manifold, 2 A-class pumps, one mixture valve	1 550	42 625
PAW-FILTER	2 check valves + filter	150	4 125
PAW-FILTER-ONLY	Filter with 1"	80	2 200


UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: dubna 2017

NÁZEV SADY	POPIS	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
NÁDRŽE				
NÁDRŽE PRO TUV elektrický dohřev, teplotní čidlo, !!! bez 3-cestného ventilu !!!				
PAW-TD20B8E3-NDS	185 L, nerez, plocha výměníku 2,3m ² +80L vyrovnávací nádrž		2 950	81 125
WH-TD20C1E5	200 L, nerez, plocha výměníku 1,8m ²		1 241	34 128
WH-TD30C1E5	300 L, nerez, plocha výměníku 1,8m ²		1 395	38 363
PAW-TG15C1EZ	150 L smalt, plocha výměníku 1,4m ²		749	20 598
PAW-TG20C1E3STD-1	185 L smalt, plocha výměníku 2m ²		949	26 098
PAW-TG30C1E3STD-1	285 L smalt, plocha výměníku 2,5m ²		1 609	44 248
PAW-TG40C1E3STD-1	410 L smalt, plocha výměníku 6,1m ²		1 949	53 598
PAW-TG30C2E3STD-1	290 L smalt, 2x výměník, plocha výměníku 2,4m ² + 1,1m ²		1 719	47 273
PAW-3WYVVLV-SI	3 cestný ventil TUV / topení		165	4 538
PAW-BTANK50L	vyrovnávací nádrž 50l	250	6 875	

FANCOILY

Fancoily Aquarea AIR radiator		3-cestný ventil, dotykový termostat		
PAW-AAIR-200-1	0,6 kW		981	26 978
PAW-AAIR-700-1	1,9 kW		1 021	28 078
PAW-AAIR-900-1	1,7 kW		1 113	30 608

NÁDRŽE S VESTAVĚNÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

OHŘÍVAČE AQUAREA DHW				
PAW-DHWM80ZNT	80 l, zavěšení na stěnu		1 390	38 225
PAW-DHWM100ZNT	100 l, zavěšení na stěnu		1 490	40 975
PAW-DHWM120ZNT	120 l, zavěšení na stěnu		1 590	43 725
PAW-DHWM200A	208 l, na podlahu		2 090	57 475
PAW-DHWM300A	295 l, na podlahu		2 290	62 975
PAW-DHWM300AE	276 l, na podlahu + topný had		2 590	71 225

VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ

PAW-500ZDX2N	500 m ³ /h		3 900	107 250
PAW-800ZDX2N	800 m ³ /h		4 900	134 750
PAW-01KZDX2N	1000 m ³ /h		5 500	151 250
FY-250ZDY8	250 m ³ /h		1 290	35 475
FY-350ZDY8	350 m ³ /h		1 590	43 725
FY-500ZDY8	500 m ³ /h		1 890	51 975
FY-800ZDY8	800 m ³ /h		2 790	76 725
FY-01KZDY8A	1000 m ³ /h		3 100	85 250



Tepelná čerpadla / Klimatizace

Tel.: +420 733 123 790

E-mail: info@forfuture.cz

Web: www.forfuture.cz

