


ForFuture



TEPELNÁ ČERPADLA  
KLIMATIZACE



CENÍK 2021

**Panasonic** | **HITACHI**

## RAC - SPLIT

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021


Split. Sestavy	Chladicí výkon	Topný výkon	Místnost (m <sup>3</sup> )		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	----------------	-------------	----------------------------	--	---------------------	---------------------

### Nástěnné SPLIT sestavy - řada Etherea bílá / stříbrná Inverter A+++, -10/-15°C (chlazení/topení), nanoeX™, WIFI IR ovladač

KIT-Z20-XKE	2,0 kW	2,8 kW	60 m <sup>3</sup>	 <p>NOVÝ MODEL</p> <p>ETHEREA</p> <p>matná bílá</p> <p>stříbrná</p>	1 098 €	29 673 Kč
KIT-Z25-XKE	2,5 kW	3,4 kW	70 m <sup>3</sup>		1 209 €	32 643 Kč
KIT-Z35-XKE	3,5 kW	4 kW	100 m <sup>3</sup>		1 344 €	36 288 Kč
KIT-Z42-XKE	4,2 kW	5,3 kW	120 m <sup>3</sup>		1 535 €	41 445 Kč
KIT-Z50-XKE	5 kW	5,8 kW	140 m <sup>3</sup>		1 668 €	45 036 Kč
KIT-Z71-XKE	7,1 kW	8,6 kW	200 m <sup>3</sup>		2 597 €	70 119 Kč
KIT-XZ20-XKE	2,0 kW	2,8 kW	60 m <sup>3</sup>		1 111 €	30 007 Kč
KIT-XZ25-XKE	2,5 kW	3,4 kW	70 m <sup>3</sup>		1 226 €	33 102 Kč
KIT-XZ35-XKE	3,5 kW	4 kW	100 m <sup>3</sup>		1 365 €	36 855 Kč
KIT-XZ50-XKE	5,0 kW	5,8 kW	140 m <sup>3</sup>		1 689 €	45 603 Kč


\* zabudované rozhraní pro Comfort Cloud (WIFI)

### Nástěnné SPLIT sestavy - řada TZ Základní Inverter A++, -10/-15°C (chlazení/topení), WIFI IR ovladač

KIT-TZ20-TKE-1 bez WIFI	2 kW	2,7 kW	60 m <sup>3</sup>	 <p>AKČNÍ CENA</p>	€ 810 618 €	21 060- 16 100 Kč
KIT-TZ20-WKE	2 kW	2,7 kW	60 m <sup>3</sup>		810 €	21 870 Kč
KIT-TZ25-WKE	2,5 kW	3,3 kW	70 m <sup>3</sup>		899 €	24 273 Kč
KIT-TZ35-WKE	3,5 kW	4 kW	100 m <sup>3</sup>		1 020 €	27 540 Kč
KIT-TZ42-WKE	4,2 kW	5 kW	120 m <sup>3</sup>		1 399 €	37 773 Kč
KIT-TZ50-WKE	5 kW	5,8 kW	140 m <sup>3</sup>		1 499 €	40 473 Kč
KIT-TZ60-WKE	6,3 kW	7,2 kW	170 m <sup>3</sup>		1 999 €	53 973 Kč
KIT-TZ71-WKE	7,1 kW	8,6 kW	200 m <sup>3</sup>		2 099 €	56 673 Kč

\* řada WKE má zabudované rozhraní pro Comfort Cloud (WIFI). Akční jednotky TKE-1 nemají zabudované WIFI, lze ho dokoupit ( CZ-TCG1).


### Nástěnné SPLIT sestavy - řada FZ Standardní Inverter A++, -10/-15°C (chlazení/topení) IR ovladač


KIT-FZ25-WKE	2,5 kW	3,15 kW	70 m <sup>3</sup>	 <p>AKČNÍ CENA</p>	765 € 674 €	21 420- 18 872 Kč
KIT-FZ35-WKE	3,4 kW	3,84 kW	100 m <sup>3</sup>		885 € 715 €	24 780 20 020 Kč
KIT-FZ50-WKE	5 kW	5,4 kW	140 m <sup>3</sup>		1 275 € 1 135 €	35 700 31 780 Kč
KIT-FZ60-WKE	6 kW	6,8 kW	170 m <sup>3</sup>		1 878 €	50 706 Kč

## RAC - SPLIT


Platnost ceníku:  
od 1.7.2021


Split. Sestavy	Chladicí výkon	Topný výkon	Místnost (m3)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	----------------	-------------	---------------	--	---------------------	---------------------


Nástěnné SPLIT sestavy - řešení pro serverovny			Inverter A++, -20/-15°C (chlazení/topení)		Kabelový ovladač	
KIT-Z25-TKEA	2,5 kW	3,4 kW	x		1 235 €	33 345 Kč
KIT-Z35-TKEA	3,5 kW	4 kW	x		1 339 €	36 153 Kč
KIT-Z42-TKEA	4,2 kW	5,4 kW	x		1 582 €	42 714 Kč
KIT-Z50-TKEA	5 kW	5,8 kW	x		1 652 €	44 604 Kč
KIT-Z71-TKEA	7,1 kW	8,6 kW	x		2 314 €	62 478 Kč

Kazetové SPLIT sestavy			Inverter A++, -10/-15°C (chlazení/topení)		IR ovladač	
KIT-Z25-UB4	2,5 kW	3,2 kW	70 m <sup>3</sup>		1 597 €	43 119 Kč
KIT-Z35-UB4	3,5 kW	4,5 kW	100 m <sup>3</sup>		1 987 €	53 649 Kč
KIT-Z50-UB4	5 kW	5,6 kW	140 m <sup>3</sup>		2 078 €	56 106 Kč
KIT-Z60-UB4	6 kW	7 kW	170 m <sup>3</sup>		2 427 €	65 529 Kč

\* ceny včetně panelu a ovladače

Kanálové / potrubní SPLIT sestavy			Inverter A+, -10/-15°C (chlazení/topení)		Kabelový ovladač	
KIT-Z25-UD3	2,5 kW	3,2 kW	70 m <sup>3</sup>		1 623 €	43 821 Kč
KIT-Z35-UD3	3,5 kW	4,2 kW	100 m <sup>3</sup>		1 785 €	48 195 Kč
KIT-Z50-UD3	5,1 kW	6,1 kW	140 m <sup>3</sup>		1 949 €	52 623 Kč
KIT-Z60-UD3	6 kW	7 kW	170 m <sup>3</sup>		2 348 €	63 396 Kč

Parapetní / podlahové SPLIT sestavy			Inverter A++, -10/-15°C (chlazení/topení), nanoEX™		IR ovladač	
KIT-Z25-UFE	2,5 kW	3,4 kW	70 m <sup>3</sup>		1 608 €	43 404 Kč
KIT-Z35-UFE	3,5 kW	4,3 kW	100 m <sup>3</sup>		1 758 €	47 466 Kč
KIT-Z50-UFE	5 kW	5,8 kW	140 m <sup>3</sup>		1 856 €	50 112 Kč


TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH - VZDUCH			Inverter A+++, topení do -35°C, nanoEX™		IR ovladač	
KIT-VZ9-SKE	2,5 kW	3,6 kW	COP 5,63		2 915 €	78 705 Kč
KIT-VZ12-SKE	3,5 kW	4,2 kW	COP 5,04		3 413 €	92 151 Kč

\* technologie Heatcharge - akumulace tepla


## RAC - MULTISPLITTY

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021


Split. Sestavy	Chladicí výkon	Topný výkon	Počet j. / Místnost (m3)	Min / max připojitelný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	----------------	-------------	-----------------------------	------------------------------------	--	------------------------	------------------------

Multisplit FREE MULTI venkovní jednotky					Inverter A++/A+, -10/-15°C (chlazení/topení)		
CU-2Z35TBE	3,5 kW	4,2 kW	2 jednotky	3,2 - 6		1 150 €	31 050 Kč
CU-2Z41TBE	4,1 kW	4,6 kW	2 jednotky	3,2 - 6		1 204 €	32 508 Kč
CU-2Z50TBE	5,0 kW	5,6 kW	2 jednotky	3,2 - 7,7		1 390 €	37 530 Kč
CU-3Z52TBE	5,2 kW	6,8 kW	2 až 3 j.	4,5 - 9,5		1 668 €	45 036 Kč
CU-3Z68TBE	6,8 kW	8,5 kW	2 až 3 j.	4,5 - 11,2		1 923 €	51 921 Kč
CU-4Z68TBE	6,8 kW	8,5 kW	2 až 4 j.	4,5 - 11,5		2 317 €	62 559 Kč
CU-4Z80TBE	8,0 kW	9,4 kW	2 až 4 j.	4,5 - 14,7		2 834 €	76 518 Kč
CU-5Z90TBE	9,0 kW	10,4 kW	2 až 5 j.	4,5 - 18,3		3 023 €	81 621 Kč

\* k venkovním jednotkám musí být připojeny min. 2 vnitřní jednotky. Údaje o min/max připojitelnosti uvedené v tomto ceníku jsou jen orientační. Vždy kontrolujte sestavu podle kombinací tabulky.

Nástěnné jednotky do sestavy FREE MULTI - řada Etherea bílá / stříbrná				IR ovladač		
CS-MZ16XKE	1,6 kW	2,6 kW	45 m <sup>3</sup>	 <p>matná bílá</p> <p>stříbrná</p>	330 €	8 910 Kč
CS-Z20XKEW	2,0 kW	3,2 kW	60 m <sup>3</sup>		361 €	9 747 Kč
CS-Z25XKEW	2,5 kW	3,6 kW	70 m <sup>3</sup>		382 €	10 314 Kč
CS-Z35XKEW	3,2 kW	4,5 kW	100 m <sup>3</sup>		421 €	11 367 Kč
CS-Z42XKEW	4,2 kW	5,6 kW	120 m <sup>3</sup>		557 €	15 039 Kč
CS-Z50XKEW	5,0 kW	6,8 kW	140 m <sup>3</sup>		645 €	17 415 Kč
CS-Z71XKEW	7,1 kW	8,6 kW	200 m <sup>3</sup>		972 €	26 244 Kč
CS-XZ20XKEW	2,0 kW	3,2 kW	60 m <sup>3</sup>		374 €	10 095 Kč
CS-XZ25XKEW	2,5 kW	3,6 kW	70 m <sup>3</sup>		399 €	10 773 Kč
CS-XZ35XKEW	3,2 kW	4,5 kW	100 m <sup>3</sup>		442 €	11 934 Kč
CS-XZ50XKEW	5,0 kW	6,8 kW	140 m <sup>3</sup>		666 €	17 982 Kč

\* nanoe X technologie, zabudované rozhraní pro Comfort Cloud (WIFI)


Nástěnné jednotky do sestavy FREE MULTI - řada TZ				IR ovladač		
CS-MTZ16WKE	1,6 kW	2,6 kW	50 m <sup>3</sup>		270 €	7 290 Kč
CS-TZ20WKEW	2,0 kW	2,7 kW	60 m <sup>3</sup>		298 €	8 046 Kč
CS-TZ25WKEW	2,5 kW	3,3 kW	70 m <sup>3</sup>		320 €	8 640 Kč
CS-TZ35WKEW	3,5 kW	4,0 kW	100 m <sup>3</sup>		360 €	9 720 Kč
CS-TZ42WKEW	4,2 kW	5,0 kW	120 m <sup>3</sup>		490 €	13 230 Kč
CS-TZ50WKEW	5,0 kW	5,8 kW	140 m <sup>3</sup>		500 €	13 500 Kč
CS-TZ60WKEW	6,0 kW	7,0 kW	170 m <sup>3</sup>		700 €	18 900 Kč
CS-TZ71WKEW	7,1 kW	8,6 kW	200 m <sup>3</sup>		800 €	21 600 Kč


\* zabudované rozhraní pro Comfort Cloud (WIFI)


## RAC - MULTISPLIT


Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

Split. Sestavy	Chladicí výkon	Topný výkon	Počet j. / Místnost (m3)	Min / max připojitelný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	----------------	-------------	-----------------------------	------------------------------------	--	------------------------	------------------------

Kazetové jednotky do sestavy FREE MULTI						IR ovladač	
CS-MZ20UB4EA	2,0 kW	3,2 kW	60 m <sup>3</sup>		610 €	16 470 Kč	
CS-Z25UB4EAW	2,5 kW	3,6 kW	70 m <sup>3</sup>		659 €	17 793 Kč	
CS-Z35UB4EAW	3,5 kW	4,5 kW	100 m <sup>3</sup>		959 €	25 893 Kč	
CS-Z50UB4EAW	5,0 kW	6,8 kW	140 m <sup>3</sup>		999 €	26 973 Kč	
CS-Z60UB4EAW	6,0 kW	8,5 kW	170 m <sup>3</sup>		1 049 €	28 323 Kč	
CZ-BT20EW	dekorační panel, rozměry 700x700		X		179 €	4 833 Kč	
* 4 cestné kazety, rozměr 575x575x260, uvedené ceny jsou bez dekoračního panelu							

Kanálové jednotky do sestavy FREE MULTI						Kabelový ovladač	
CS-MZ20UD3EA	2,0 kW	3,20	60 m <sup>3</sup>		824 €	22 248 Kč	
CS-Z25UD3EAW	2,5 kW	3,60	70 m <sup>3</sup>		864 €	23 328 Kč	
CS-Z35UD3EAW	3,5 kW	4,50	100 m <sup>3</sup>		936 €	25 272 Kč	
CS-Z50UD3EAW	5,0 kW	6,80	140 m <sup>3</sup>		1 049 €	28 323 Kč	
CS-Z60UD3EAW	6,0 kW	8,50	170 m <sup>3</sup>		1 149 €	31 023 Kč	


Parapetní jednotky do sestavy FREE MULTI						IR ovladač	
CS-MZ20UFEA	2,0 kW	3,2 kW	60 m <sup>3</sup>		699 €	18 873 Kč	
CS-Z25UFEAW	2,5 kW	3,6 kW	70 m <sup>3</sup>		849 €	22 911 Kč	
CS-Z35UFEAW	3,5 kW	4,5 kW	100 m <sup>3</sup>		909 €	24 543 Kč	
CS-Z50UFEAW	5,0 kW	5,3 kW	140 m <sup>3</sup>		956 €	25 812 Kč	
*nanoe X technologie							

Příslušenství pro klimatizace SPLIT A MULTISPLIT					
CZ-RD514C	kabelový ovladač pro nástěnné jednotky RAC		99 €	2 673 Kč	
CZ-RD52CP	kabelový ovladač pro kazetové RAC		129 €	3 483 Kč	
CZ-RL511D	souprava IR ovladače a přijímače pro kanálovou RAC jednotku		114 €	3 078 Kč	
CZ-CAPRA1	Interface pro integraci RAC do ECOi (VRF) P-Link		199 €	5 373 Kč	
PAW-AC-MBS-1	Interface pro Modbus		449 €	12 123 Kč	
PAW-AC-BAC-1	Interface pro bacnet		539 €	14 553 Kč	
PAW-AC-KNX-1i	Interface pro KNX		449 €	12 123 Kč	
PAW-SERVER-PKEA	redundance pro dvě klimatizační jednotky PKEA (server)		319 €	8 613 Kč	
PAW-AC-DIO	DRY kontakt pro RAC		199 €	5 373 Kč	
PAW-AC-HEAT-1	Heating only PCB pro ETHEREA, kazetové a kanálové j.		189 €	5 103 Kč	
PAW-SMSCONTROL	vzdálené ovládání přes SMS pro RAC		279 €	7 533 Kč	
CZ-TACG1	WIFI rozhraní pro vzdálenou správu přes Panasonic Comfort Cloud		89 €	2 403 Kč	


## CAC SPLITY - ŘADA PACi


Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	---	---------------------	---------------------

KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi ELITE			<i>Inverter +, chlazení -15°C, topení -20</i>		
U-250PZH2E8	25,0 kW	28,0 kW		5 469 €	147 663 Kč
U-200PZH2E8	20,0 kW	22,4 kW		4 938 €	133 326 Kč
U-140PZH2E8	14,0 kW	16,0 kW		3 505 €	94 635 Kč
U-140PZH2E5	14,0 kW	16,0 kW		3 429 €	92 583 Kč
U-125PZH2E8	12,5 kW	14,0 kW		3 007 €	81 189 Kč
U-125PZH2E5	12,5 kW	14,0 kW		2 796 €	75 492 Kč
U-100PZH2E8	10,0 kW	11,2 kW		2 869 €	77 463 Kč
U-100PZH2E5	10,0 kW	11,2 kW		2 391 €	64 557 Kč
U-71PZH2E8	7,1,0 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-71PZH2E5	7,1 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-60PZH2E5	6,0 kW	7,0 kW		1 698 €	45 846 Kč
U-50PZH2E5	5,0 kW	5,6 kW		1 485 €	40 095 Kč
U-36PZH2E5	3,6 kW	4,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ

KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi STANDARD			<i>Inverter +, chlazení -10°C, topení -15 °C</i>		
U-140PZ2E8	14,0 kW	14,0 kW		2 850 €	76 950 Kč
U-140PZ2E5	14,0 kW	14,0 kW		2 650 €	71 550 Kč
U-125PZ2E8	12,5 kW	12,5 kW		2 406 €	64 962 Kč
U-125PZ2E5	12,5 kW	12,5 kW		2 229 €	60 183 Kč
U-100PZ2E8	10,0 kW	10,0 kW		2 073 €	55 971 Kč
U-100PZ2E5	10,0 kW	10,0 kW		1 921 €	51 867 Kč
U-71PZ2E5	7,1 kW	7,1 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-60PZ2E5	6,0 kW	6,0 kW		1 350 €	36 450 Kč

VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA PACi			<i>Balení bez ovladače.</i>		
S-100PK2E5B	10,0 kW	11,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-71PK2E5B	7,1 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-60PK2E5B	6,0 kW	7,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-50PK2E5B	5,0 kW	5,6 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-45PK2E5B	4,5 kW	5,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-36PK2E5B	3,6 kW	4,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ

4 CESTNÁ KAZETA PACi			<i>Balení bez ovladače a panelu</i>		
S-140PU2E5B	14,0 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-125PU2E5B	12,5 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-100PU2E5B	10,0 kW	11,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-71PU2E5B	7,1 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-60PU2E5B	6,0 kW	7,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-50PU2E5B	5,0 kW	5,6 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-45PU2E5B	4,5 kW	5,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-36PU2E5B	3,6 kW	4,2 kW		769 €	20 763 Kč
S-50PY2E5B	5,0 kW	5,6 kW		840 €	22 680 Kč
S-45PY2E5B	4,5 kW	5,2 kW		810 €	21 870 Kč
S-36PY2E5B	3,6 kW	4,2 kW	771 €	20 817 Kč	
CZ-KPU3W	standardní panel pro kazety PU 90 x 90			252 €	6 804 Kč
CZ-KPU3AW	panel k PU s ECONAVI (potřeba kombinovat s CZ-RTC5B)			360 €	9 720 Kč
CZ-KPY3AW	panel ke kazetám PY 700x700mm			252 €	6 804 Kč
CZ-KPY3BW	panel ke kazetám PY 625x625mm			252 €	6 804 Kč

## CAC SPLITY - ŘADA PACi


Platnost ceníku:  
od 1.7.2021


Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	---	---------------------	---------------------

Podstropní jednotka PACi				Balení bez ovladače.	
S-140PT2E5B	14,0 kW	16,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-125PT2E5B	12,5 kW	14 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-100PT2E5B	10,0 kW	11,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-71PT2E5B	7,1 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-60PT2E5B	6,0 kW	7,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-50PT2E5B	5,0 kW	5,6 kW		<b>890 €</b>	<b>24 030 Kč</b>
S-45PT2E5B	4,5 kW	5,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-36PT2E5B	3,6 kW	4,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ

POTRUBNÍ PŘÍKONĚNÍ - VNITŘNÍ JEDNOTKA (VYSOKÝ STATICKÝ TLAK)				Balení bez ovladače.	
S-250PE3E5B	25,0 kW	28 kW		<b>3 844 €</b>	<b>103 788 Kč</b>
S-200PE3E5B	20,0 kW	22,4 kW		<b>3 156 €</b>	<b>85 212 Kč</b>
S-140PF1E5B	14,0 kW	16,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-125PF1E5B	12,5 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-100PF1E5B	10,0 kW	11,2 kW		<b>1 332 €</b>	<b>35 964 Kč</b>
S-71PF1E5B	7,1 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-60PF1E5B	6,0 kW	7,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-50PF1E5B	5,0 kW	5,6 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-45PF1E5B	4,5 kW	5,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-36PF1E5B	3,6 kW	4,2 kW	NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ	

POTRUBNÍ PŘÍKONĚNÍ - VNITŘNÍ JEDNOTKA (STŘEDNÍ STATICKÝ TLAK)				Balení bez ovladače.	
S-140PN1E5B	14,0 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-125PN1E5B	12,5 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-100PN1E5B	10,0 kW	11,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-71PN1E5B	7,1 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-60PN1E5B	6,0 kW	7,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-50PN1E5B	5,0 kW	5,6 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-45PN1E5B	4,5 kW	5,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-36PN1E5B	3,6 kW	4,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ

Vodní výměník pro kondenzační jednotky Big PACi Elite 20 a 25 kW					
PAW-200W5APAC	20,0 kW	20,0 kW		<b>5 499 €</b>	<b>148 473</b>
PAW-250W5APAC	25,0 kW	25,0 kW		<b>5 999 €</b>	<b>161 973</b>

AHU BOX - sada pro ovládání VZT výparníku a kondenzační jednotky PACi					
PAW-280PAH2	AHU BOX, IP65, řízení 0-10V, teplotní kompenzace			<b>1 749 €</b>	<b>47 223 Kč</b>
PAW-280PAH2M	AHU BOX, IP65, řízení 0-10V			<b>1 499 €</b>	<b>40 473 Kč</b>
PAW-280PAH2L	AHU BOX, IP65			<b>1 199 €</b>	<b>32 373 Kč</b>



\* řada PACi končí a bude nahrazena řadou PACi NX, dostupnost jen do vyprodání zásob. Prosíme, vždy požádejte o individuální nabídku.




## CAC SPLITY - ŘADA PACi NX



Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	---	---------------------	---------------------

KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi NX ELITE			<i>Inverter +, chlazení -15°C, topení -</i>		
U-250PZH3E8			 	ZATÍM NEDOSTUPNÉ	ZATÍM NEDOSTUPNÉ
U-200PZH3E8				ZATÍM NEDOSTUPNÉ	ZATÍM NEDOSTUPNÉ
U-140PZH3E8	<b>14,0 kW</b>	16,0 kW		<b>3 850 €</b>	<b>103 950 Kč</b>
U-140PZH3E5	<b>14,0 kW</b>	16,0 kW		<b>3 594 €</b>	<b>97 038 Kč</b>
U-125PZH3E8	<b>12,5 kW</b>	14,0 kW		<b>3 207 €</b>	<b>86 589 Kč</b>
U-125PZH3E5	<b>12,5 kW</b>	14,0 kW		<b>2 989 €</b>	<b>80 703 Kč</b>
U-100PZH3E8	<b>10,0 kW</b>	11,2 kW		<b>3 016 €</b>	<b>81 432 Kč</b>
U-100PZH3E5	<b>10,0 kW</b>	11,2 kW		<b>2 538 €</b>	<b>68 526 Kč</b>
U-71PZH3E8	<b>7,1 kW</b>	8,0 kW		<b>2 264 €</b>	<b>61 128 Kč</b>
U-71PZH3E5	<b>7,1 kW</b>	8,0 kW		<b>1 872 €</b>	<b>50 544 Kč</b>
U-60PZH3E5	<b>6,0 kW</b>	7,0 kW		<b>1 663 €</b>	<b>44 901 Kč</b>
U-50PZH3E5	<b>5,0 kW</b>	5,6 kW		<b>1 463 €</b>	<b>39 501 Kč</b>
U-36PZH3E5	<b>3,6 kW</b>	4,0 kW		<b>1 286 €</b>	<b>34 722 Kč</b>

KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi NX STANDARD			<i>Inverter +, chlazení -10°C, topení -15</i>		
U-140PZ3E8	<b>14,0 kW</b>	14,0 kW		<b>2 885 €</b>	<b>77 895 Kč</b>
U-140PZ3E5	<b>14,0 kW</b>	14,0 kW		<b>2 800 €</b>	<b>75 600 Kč</b>
U-125PZ3E8	<b>12,5 kW</b>	12,5 kW		<b>2 347 €</b>	<b>63 369 Kč</b>
U-125PZ3E5	<b>12,5 kW</b>	12,5 kW		<b>2 232 €</b>	<b>60 264 Kč</b>
U-100PZ3E8	<b>10,0 kW</b>	10,0 kW		<b>1 911 €</b>	<b>51 597 Kč</b>
U-100PZ3E5	<b>10,0 kW</b>	10,0 kW		<b>1 854 €</b>	<b>50 058 Kč</b>
U-71PZ3E5A	<b>7,1 kW</b>	7,1 kW		<b>1 572 €</b>	<b>42 444 Kč</b>
U-60PZ3E5A	<b>6,0 kW</b>	6,0 kW		<b>1 279 €</b>	<b>34 533 Kč</b>
U-50PZ3E5	<b>5,0 kW</b>	6,0 kW		<b>1 265 €</b>	<b>34 155 Kč</b>
U-36PZ3E5	<b>3,5 kW</b>	4,2 kW		<b>888 €</b>	<b>23 976 Kč</b>
U-25PZ3E5	<b>2,5 kW</b>	3 kW		<b>OD KONCE ROKU 2021</b>	<b>OD KONCE ROKU 2021</b>

VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA PACi NX			<i>Balení bez ovladače.</i>		
S-6010PK3E	<b>6 - 9,5 kW</b>	7 - 9,5 kW		<b>1 057 €</b>	<b>28 539 Kč</b>
S-3650PK3E	<b>3,6 - 5 kW</b>	4 - 5,6 kW		<b>903 €</b>	<b>24 381 Kč</b>

4 CESTNÁ KAZETA PACi NX			<i>Balení bez ovladače a panelu</i>		
S-1014PU3E	<b>10 - 14 kW</b>	11,2 - 16 kW	 <p>90 x 90</p>	<b>1 322 €</b>	<b>35 694 Kč</b>
S-6071PU3E	<b>6 - 7,1 kW</b>	7 - 8 kW		<b>985 €</b>	<b>26 595 Kč</b>
S-3650PU3E	<b>3,6 - 5 kW</b>	4 - 5,6 kW		<b>850 €</b>	<b>22 950 Kč</b>
S-60PY3E5	<b>6,0 kW</b>	7,0 kW	<p>60 x 60</p> 	<b>OD KONCE ROKU 2021</b>	<b>OD KONCE ROKU 2021</b>
S-50PY3E5	<b>5,0 kW</b>	5,6 kW		<b>OD KONCE ROKU 2021</b>	<b>OD KONCE ROKU 2021</b>
S-36PY3E5	<b>3,6 kW</b>	4,2 kW		<b>OD KONCE ROKU 2021</b>	<b>OD KONCE ROKU 2021</b>
S-25PY3E5	<b>2,5 kW</b>	3 kW		<b>OD KONCE ROKU 2021</b>	<b>OD KONCE ROKU 2021</b>
CZ-KPU3W	standardní panel pro kazety PU 90 x 90			<b>252 €</b>	<b>6 804 Kč</b>
CZ-KPU3AW	panel k PU s ECONAVI (potřeba kombinovat s CZ-RTC5B)		<b>360 €</b>	<b>9 720 Kč</b>	
CZ-KPY4	panel ke kazetám PY 625x625mm nx		<b>OD KONCE ROKU 2021</b>	<b>OD KONCE ROKU 2021</b>	




## CAC SPLITY - ŘADA PACi NX






















Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	---	---------------------	---------------------

Podstropní jednotka PACi NX				Balení bez ovladače.	
S-1014PT3E	10 - 14 kW	14,0 kW		1 389 €	37 503 Kč
S-6071PT3E	6 - 7,1 kW	8,0 kW		1 166 €	31 482 Kč
S-3650PT3E	3,5 - 5 kW	7,0 kW		992 €	26 784 Kč

POTRUBNÍ PŘÍJÍMAČ - VNITŘNÍ JEDNOTKA (VYSOKÝ STATICKÝ TLAK) PACi NX				Balení bez ovladače.	
S-1014PF3E	10 - 14 kW	14,0 kW		1 490 €	40 230 Kč
S-6071PF3E	6 - 7,1 kW	8,0 kW		1 183 €	31 941 Kč
S-3650PF3E	3,5 - 5 kW	7,0 kW		953 €	25 731 Kč

AHU BOX - sada pro ovládání VZT výparníku a kondenzační jednotky PACi NX					
PAW-280PAH3M	AHU BOX , IP65, řízení 0-10V			1 499 €	40 473 Kč


Příslušenství PACi a PACi NX					
<b>CZ-RTC5B</b>	kabelový ovladač s dotykovou klávesnicí			159 €	4 293 Kč
CZ-RTC6	kabelový ovladač 2020, černý dotykový LCD displej (náhrada hotelového ovladače)			193 €	5 211 Kč
CZ-RTC6BL	stejný jako RTC6, navíc aplikace přes bluetooth s kompletním uživ ovládáním jako RTC5B			239 €	6 453 Kč
CZ-RTC6BLW	stejný jako RTC6, navíc aplikace přes bluetooth / WLAN s kompletním uživ ovládáním jako RTC5B			274 €	7 398 Kč
<b>CZ-RWS3</b>	IR ovladač pro nástěnné, kazetové 60x60 a IR přijímače			112 €	3 024 Kč
CZ-RWRU3W	samotný IR přijímač (4cestná kazeta 90x90)			119 €	3 213 Kč
CZ-RWRT3	samotný IR přijímač (podstropní)			119 €	3 213 Kč
CZ-RWRC3	samotný IR přijímač (potrubní / kanálová)			119 €	3 213 Kč
CZ-CAPWFC1	Wifi KIT pro jednu jednotku PACi a VRF na Comfort Cloud			249 €	6 723 Kč
CZ-CSRC3	vzdálený snímač teploty			120 €	3 240 Kč
CZ-P224BK2BM	Rozbočka TWIN (Y refnet) do 14 kW			112 €	3 024 Kč
CZ-P680BK2BM	Rozbočka TWIN PACi jen pro Big Pack 20 a 25 kW			193 €	5 211 Kč
CZ-P3HPC2BM	rozbočka TRIPLE (trojitá) PACi			149 €	4 023 Kč
PAW-RC2-MBS-1	rozhraní Modbus pro jednu vnitřní jednotku			420 €	11 340 Kč
PAW-RC2-KNX-1i	rozhraní KNX			420 €	11 340 Kč
PAW-FDC	kabel s konektorem pro EXXT ventilátor			21 €	567 Kč
PAW-OCT	kabel s konektorem pro monitorování stavu zařízení			27 €	729 Kč
PAW-EXCT	kabel s kon. pro ext vypnutí jednotky			36 €	972 Kč
CZ-T10	T10 konektor - vstupy pro řízení a výstupy pro monitor.			9 €	243 Kč
PAW-T10	rozhraní s beznapěťovými kontakty pro T10			89 €	2 403 Kč
PAW-PACR3	redundance pro 3 jednotky, PACi (serverovna)			2 150 €	58 050 Kč

\* řada PACi NX postupně nahrazuje starší řadu PACi. Zpětná kompatibilita: nové venkovní jednotky PACi NX nejsou kompatibilní se staršími vnitřními jednotkami PACi. Ostatní kombinace jsou možné.

## TEPELNÁ ČERPADLA


Platnost ceníku:  
od 1.7.2021


Split. Sestavy	Vnitřní j Venkovní j.	Topný výkon ( kW )	Napájení ( f / V )	EI. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------	--	------------------------	------------------------

Aquarea SPLIT ( generace J / H )					<i>max. výstupní teplota gen. J 60°C (s podporou elektrokotle), gen. H 55°C</i>		
KIT-WC03J3E5	WH-UD03JE5 WH-SDC0305J3E5	3,2 kW	1 / 230	3 kW		4 389 €	118 503 Kč
KIT-WC05J3E5	WH-UD05JE5 WH-SDC0305J3E5	5,0 kW	1 / 230	5 kW		4 527 €	122 229 Kč
KIT-WC07J3E5	WH-UD07JE5 WH-SDC0709J3E5	7,0 kW	1 / 230	7 kW		5 068 €	136 836 Kč
KIT-WC09J3E5	WH-UD09JE5-1 WH-SDC0709J3E5	9,0 kW	1 / 230	9 kW		5 189 €	140 103 Kč
KIT-WC12H6E5	WH-UD12HE5 WH-SDC12H6E5	12,0 kW	1 / 230	6 kW		6 222 €	167 994 Kč
KIT-WC16H6E5	WH-UD16HE5 WH-SDC16H6E5	16,0 kW	1 / 230	6 kW		7 670 €	207 090 Kč
KIT-WC09H3E8	WH-UD09HE8 WH-SDC09H3E8	9,0 kW	3 / 400	3 kW		6 340 €	171 180 Kč
KIT-WC12H9E8	WH-UD12HE8 WH-SDC12H9E8	12,0 kW	3 / 400	9 kW		6 944 €	187 488 Kč
KIT-WC16H9E8	WH-UD16HE8 WH-SDC16H9E8	16,0 kW	3 / 400	9 kW		8 200 €	221 400 Kč

\*generace J má chladivo R32, generace H má R410

Aquarea SPLIT T-CAP ( generace H )					<i>stálý výkon do venkovní teploty -15°C, max. výstupní teplota 60°C</i>		
KIT-WXC09H3E5	WH-UX09HE5 WH-SXC09H3E5	9,0 kW	1 / 230	3 kW		6 342 €	171 234 Kč
KIT-WXC12H6E5	WH-UX12HE5 WH-SXC12H6E5	12,0 kW	1 / 230	6 kW		7 740 €	208 980 Kč
KIT-WXC09H3E8	WH-UX09HE8 WH-SXC09H3E8	9,0 kW	3 / 400	3 kW		7 214 €	194 778 Kč
KIT-WXC12H9E8	WH-UX12HE8 WH-SXC12H9E8	12,0 kW	3 / 400	9 kW		8 351 €	225 477 Kč
KIT-WXC16H9E8	WH-UX16HE8 WH-SXC16H9E8	16,0 kW	3 / 400	9 kW		10 379 €	280 233 Kč

Aquarea SPLIT T-CAP SUPERTIČHÝ ( generace H )					<i>max. výst. t. 60°C</i>		
KIT-WQC09H3E8	WH-UQ09HE8 WH-SQC09H3E8	9,0 kW	3 / 400	3 kW		7 586 €	204 822 Kč
KIT-WQC12H9E8	WH-UQ12HE8 WH-SQC12H9E8	12,0 kW	3 / 400	9 kW		8 801 €	237 627 Kč
KIT-WQC16H9E8	WH-UQ16HE8 WH-SQC16H9E8	16,0 kW	3 / 400	9 kW		10 922 €	294 894 Kč

Aquarea SPLIT T- CAP HT VYSOKOTEPLTNÍ ( generace F )					<i>max. výst. teplota 65°C</i>		
KIT-WHF09F3E5	WH-UH09FE5 WH-SHF09F3E5	9,0 kW	1 / 230	3 kW		5 897 €	159 219 Kč
KIT-WHF12F6E5	WH-UH12FE5 WH-SHF12F6E5	12,0 kW	1 / 230	6 kW		7 504 €	202 608 Kč
KIT-WHF09F3E8	WH-UH09FE8 WH-SHF09F3E8	9,0 kW	3 / 400	3 kW		6 906 €	186 462 Kč
KIT-WHF12F9E8	WH-UH12FE8 WH-SHF12F9E8	12,0 kW	3 / 400	9 kW		8 160 €	220 320 Kč

## TEPELNÁ ČERPADLA

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

Split. Sestavy	Vnitřní j Venkovní j.	Topný výkon ( kW )	Napájení ( f / V )	EI. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------	--	------------------------	------------------------






### Aquarea ALL IN ONE ( generace J / H ) max. výstupní teplota gen. J 60°C (s podporou elektrokotle), gen. H 55°C

KIT-ADC03JE5 (*C)	WH-UD03JE5	3,0 kW	1 / 230	3 kW		6 585 €	177 795 Kč				
	WH-ADC0309J3E5 (*C)										
KIT-ADC03JE5B	WH-UD03JE5	3,0 kW	1 / 230	3 kW			7 799 €	210 573 Kč			
	WH-ADC0309J3E5B										
KIT-ADC05JE5 (*C)	WH-UD05JE5	5,0 kW	1 / 230	3 kW				6 723 €	181 521 Kč		
	WH-ADC0309J3E5 (*C)										
KIT-ADC05JE5B	WH-UD05JE5	5,0 kW	1 / 230	3 kW					7 937 €	214 299 Kč	
	WH-ADC0309J3E5B										
KIT-ADC07JE5 (*C)	WH-UD07JE5	7,0 kW	1 / 230	3 kW						6 964 €	188 028 Kč
	WH-ADC0309J3E5 (*C)										
KIT-ADC07JE5B	WH-UD07JE5	7,0 kW	1 / 230	3 kW						8 178 €	220 806 Kč
	WH-ADC0309J3E5B										
KIT-ADC09JE5-1	WH-UD09JE5-1	9,0 kW	1 / 230	3 kW						7 085 €	191 295 Kč
	WH-ADC0309J3E5										
KIT-ADC09JE5-1B (*C-1)	WH-UD09JE5-1	9,0 kW	1 / 230	3 kW						8 299 €	224 073 Kč
	WH-ADC0309J3E5B (*C-1)										
KIT-ADC12HE5 (*C)	WH-UD12HE5	12,0 kW	1 / 230	6 kW						8 632 €	233 064 Kč
	WH-ADC1216H6E5 (*C)										
KIT-ADC16HE5 (*C)	WH-UD16HE5	16,0 kW	1 / 230	6 kW						9 680 €	261 360 Kč
	WH-ADC1216H6E5 (*C)										
KIT-ADC09HE8	WH-UD09HE8	9,0 kW	3 / 400	9 kW						9 140 €	246 780 Kč
	WH-ADC0916H9E8										
KIT-ADC12HE8	WH-UD12HE8	12,0 kW	3 / 400	9 kW						9 584 €	258 768 Kč
	WH-ADC0916H9E8										
KIT-ADC16HE8	WH-UD16HE8	16,0 kW	3 / 400	9 kW						10 400 €	280 800 Kč
	WH-ADC0916H9E8										

\* modely s označením **C** (kompaktní) ve výkonu 3-16 kW mají upravený hydrobox pro použití s rekuperační jednotkou VENTA - cena je stejná.




**B** na konci označuje model se dvěma topnými okruhy.

### Aquarea ALL IN ONE T-CAP ( generace H ) max. výst. teplota 60°C

KIT-AXC09HE5 (*C)	WH-UX09HE5	9,0 kW	1 / 230	6 kW		8 592 €	231 984 Kč				
	WH-ADC1216H6E5 (*C)										
KIT-AXC12HE5 (*C)	WH-UX12HE5	12,0 kW	1 / 230	6 kW			9 650 €	260 550 Kč			
	WH-ADC1216H6E5 (*C)										
KIT-AXC09HE8	WH-UX09HE8	9,0 kW	3 / 400	9 kW				9 874 €	266 598 Kč		
	WH-ADC0916H9E8										
KIT-AXC12HE8	WH-UX12HE8	12,0 kW	3 / 400	9 kW					10 651 €	287 577 Kč	
	WH-ADC0916H9E8										
KIT-AXC16HE8	WH-UX16HE8	16,0 kW	3 / 400	9 kW						11 579 €	312 633 Kč
	WH-ADC0916H9E8										

\* modely s označením **C** (kompaktní model) ve výkonu 3-16 kW mají upravený hydrobox pro použití s rekuperační jednotkou VENTA - cena je stejná.


### Aquarea ALL II ONE T-CAP - SUPERTICHÝ ( generace H ) max. výst. teplota 60°C


KIT-AQC9HE8	WH-UQ09HE8	9,0 kW	3 / 400	9 kW		10 246 €	276 642 Kč
	WH-ADC0916H9E8						
KIT-AQC12HE8	WH-UQ12HE8	12,0 kW	3 / 400	9 kW			11 101 €
	WH-ADC0916H9E8						
KIT-AQC16HE8	WH-UQ16HE8	16,0 kW	3 / 400	9 kW			12 122 €
	WH-ADC0916H9E8						













## TEPELNÁ ČERPADLA

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

Split. Sestavy	Vnitřní j. Venkovní j.	Topný výkon ( kW )	Napájení ( f / V )	El. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	--	------------------------	------------------------

Aquarea MONOBLOC ( generace J / H )					max. výst. teplota: generace J 60°C, generace H 55°C		
WH-MDC05J3E5		5,0 kW	1 / 230	3 kW		4 341 €	117 207 Kč
WH-MDC07J3E5		7,0 kW	1 / 230	3 kW		4 723 €	127 521 Kč
WH-MDC09J3E5		9,0 kW	1 / 230	3 kW		4 960 €	133 920 Kč
WH-MDC12H6E5		12,0 kW	1 / 230	6 kW		6 020 €	162 540 Kč
WH-MDC16H6E5		16,0 kW	1 / 230	6 kW		7 450 €	201 150 Kč

Aquarea MONOBLOC T-CAP ( generace J )					stálý výkon do -15°C, max. výst. teplota 60°C		
WH-MXC09J3E5		9,0 kW	1 / 230	3 kW		6 290 €	169 830 Kč
WH-MXC12J6E5		12,0 kW	1 / 230	6 kW		7 860 €	212 220 Kč
WH-MXC09J3E8		9,0 kW	3 / 400	3 kW		7 106 €	191 862 Kč
WH-MXC12J9E8		12,0 kW	3 / 400	9 kW		8 390 €	226 530 Kč
WH-MXC16J9E8		16,0 kW	3 / 400	9 kW		9 990 €	269 730 Kč

PŘÍSLUŠENTVÍ pro tepelná čerpadla							
<b>CZ-NS4P</b>	<b>PCB pro H Generaci (2 topné okruhy, řízení 0-10V...)</b>					249 €	6 723 Kč
<b>CZ-NV1</b>	<b>KIT 3-cestného ventilu pro instalaci do hydroboxu H gen</b>					350 €	9 450 Kč
CZ-NE1P	Topný kabel pro venkovní jednotky (starší MONOBLOC a split)					149 €	4 023 Kč
CZ-NE2P	Topný kabel pro venkovní jednotky 3 a 5 kW					149 €	4 023 Kč
<b>CZ-NE3P</b>	<b>Topný kabel pro venkovní jednotky J a H gen</b>					149 €	4 023 Kč
CZ-TK1	sada senzoru a šachty pro nádrž TUV jiného výrobce					99 €	2 673 Kč
<b>PAW-TS1</b>	<b>samotný senzor TUV s délkou kabelu 6m</b>					19 €	513 Kč
PAW-TS2	senzor TUV s délkou kabelu 20m					27 €	729 Kč
PAW-TS4	senzor s délkou kabelu 6m a průměrem čidla 6mm					27 €	729 Kč
PAW-ADC-PREKIT-1	redukce All In One pro připojení potrubí ze zadu (J generace)					529 €	14 283 Kč
PAW-ADC-PREKIT-H	redukce All In One pro připojení potrubí ze zadu (H generace)					450 €	12 150 Kč
PAW-ADC-CV150	magnetický kryt boční strany All In One (kryje štěrbinu ke stěně)					149 €	4 023 Kč
<b>CZ-TAW1</b>	<b>WIFI rozhraní pro SMART a SERVICE CLOUD pro H gen</b>					199 €	5 373 Kč
CZ-TAW1-CBL	Prodlužovací kabel 10m pro CZ-TAW1					97 €	2 619 Kč
<b>PAW-A2W-CMH</b>	<b>řízení kaskády 10 TČ (od gen H)</b>					1 799 €	48 573 Kč
<b>PAW-AW-MBS-H</b>	<b>rozhraní pro připojení k Modbus H gen (InesisHome)</b>					459 €	12 393 Kč
PAW-AW-KNX-H	rozhraní pro připojení k KNX H gen (InesisHome)					459 €	12 393 Kč
PAW-AW-MBS-1	rozhraní pro připojení k Modbus F gen (InesisHome)					449 €	12 123 Kč
PAW-AW-KNX-1i	rozhraní pro připojení k KNX G a F gen (InesisHome)					449 €	12 123 Kč
<b>PAW-A2W-TSOD</b>	<b>externí venkovní čidlo pro H gen</b>					45 €	1 215 Kč
<b>PAW-A2W-TSHC</b>	<b>teplotní čidlo pro topný okruh H gen</b>					45 €	1 215 Kč
<b>PAW-A2W-TSRT</b>	<b>pokojevé teplotní čidlo pro H gen</b>					45 €	1 215 Kč
<b>PAW-A2W-TSSO</b>	<b>teplotní čidlo pro solár H gen</b>				45 €	1 215 Kč	
<b>PAW-A2W-TSBU</b>	<b>teplotní čidlo ve vyrovnávací nádrži pro H gen</b>				32 €	864 Kč	
PAW-A2W-RTWIRED	externí pokojový termostat ON/OFF, chlazení/topení, kabelový					144 €	3 888 Kč
PAW-A2W-RTWIRELESS	externí pokojový termostat ON/OFF, chlazení/topení, bezdrátový					299 €	8 073 Kč
PAW-A2W-AFVLV	protimrazový ventil (ochrana pro MONOBLOC)				159 €	4 293 Kč	
PAW-A2W-MGTFILTER	magnetický filtr pro H generaci				50 €	1 350 Kč	

## OHŘEV TUV, FANCOILY, REKUPERACE

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

Název			Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
-------	--	--	---------------------	---------------------

NÁDRŽE TUV k tepelnému čerpadlu		elektrický dohřev, teplotní čidlo, bez 3-cestného ventilu		
PAW-TD20C1E5	192 l, nerez, výměník 1,8 m <sup>2</sup> , dohřev 1,5 kW		1 241 €	33 507 Kč
PAW-TD30C1E5	280 l, nerez, výměník 1,8 m <sup>2</sup> , dohřev 1,5 kW		1 395 €	37 665 Kč
PAW-TA15C1E5STD	150 l, smalt, výměník 1,2 m <sup>2</sup> , bez dohřevu, na stěnu		863 €	23 301 Kč
PAW-TA20C1E5STD	200 l, smalt, výměník 1,8 m <sup>2</sup> , dohřev 3 kW		1 199 €	32 373 Kč
PAW-TA30C1E5STD	290 l, smalt, výměník 2,6 m <sup>2</sup> , dohřev 3 kW		1 439 €	38 853 Kč
PAW-TA40C1E5STD	380 l, smalt, výměník 1,1 m <sup>2</sup> , bez dohřevu		2 243 €	60 561 Kč
PAW-TA30C2E5STD	350 l, smalt, výměník 3,5 + 1,2 m <sup>2</sup> , 3 kW		1 871 €	50 517 Kč
PAW-TA20C1E5C	200 l, smalt, hranatá, 1,83 m <sup>2</sup> , 3 cestný ventil optimalizované rozměry pro rekjednotku VENTA		2 891 €	78 044 Kč
PAW-TD20B8E3-2	185 L smalt, plocha výměníku 2,1 m <sup>2</sup> , dohřev 3 kW +80L smalt vyrovnávací nádrž		4 200 €	113 400 Kč
PAW-TD23B6E5	230 L nerez, plocha výměníku 1,8 m <sup>2</sup> , dohřev 2,8 kW +60L nerez vyrovnávací nádrž		5 653 €	152 625 Kč
PAW-BTANK50L-2	vyrovnávací nádrž nerez 50 L		360 €	9 720 Kč
PAW-BTANK100L	vyrovnávací nádrž nerez 100 L		620 €	16 740 Kč
PAW-BTANK200L	vyrovnávací nádrž nerez 200 L		806 €	21 750 Kč
PAW-BTANK300L	vyrovnávací nádrž nerez 300 L		968 €	26 123 Kč
PAW-3WYVLV-HW	3 cestný ventil (montáž mimo tep. čerpadlo)		169 €	4 563 Kč
PAW-DHW-STAND	stojan na nádrž TUV		73 €	1 965 Kč

Nádrže na ohřev TUV s vestavěným tepelným čerpadlem				
PAW-DHW100W-1	nástěnná 100 L		1 849 €	49 923 Kč
PAW-DHW150W-1	nástěnná 150 L		1 999 €	79 897 Kč
PAW-DHW200F	volně stojící 200 L		2 589 €	69 906 Kč
PAW-DHW270F	volně stojící 270 L		2 839 €	76 653 Kč
PAW-DHW270C1F	volně stojící 263 L		2 959 €	79 897 Kč




Fancoily Aquarea AIR - podparapetní		3-cestný ventil, vestavěný dotykový ovladač		
PAW-AAIR-200-2	0,83 / 1,0 kW (chlazení / topení)		899 €	24 273 Kč
PAW-AAIR-700-2	1,78 / 2,05 kW		1 049 €	28 323 Kč
PAW-AAIR-900-2	2,62 / 2,87 kW		1 139 €	30 753 Kč
PAW-AAIR-LEGS-1	dvě plastové nohy pro postavení FCU Aquarea AIR na zem		75 €	2 025 Kč
PAW-AAIR-RHCABLE	kabel pro připojení motoru pro FCU s hydraulickým připojením na pravé straně		39 €	1 053 Kč

\* uvedené výkony jsou orientační za níže uvedených podmínek: chlazení - voda 7/12 °C, vst.vzduch 27/19 °C topení - voda 50/45 °C, vst.vzduch 20 °C vysoké otáčky ventilátoru




## OHŘEV TUV, FANCOILY, REKUPERACE

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

Název			Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
-------	--	--	---------------------	---------------------

Fancoily kanálové		bez ventilu a ovladače		
PAW-FC-D11-1	1,0 / 1,5 kW	  	329 €	8 883 Kč
PAW-FC-D15-1	1,2 / 1,7 kW		349 €	9 423 Kč
PAW-FC-D24-1	2 / 2,5 kW		379 €	10 233 Kč
PAW-FC-D28-1	2,4 / 3,2 kW		459 €	12 393 Kč
PAW-FC-D40-1	3,2 / 4,6 kW		519 €	14 013 Kč
PAW-FC-D55-1	4,6 / 5,8 kW		579 €	15 633 Kč
PAW-FC-D65-1	6,1 / 7,3 kW		949 €	25 623 Kč
PAW-FC-D90-1	6,1 / 8,1 kW		1 339 €	36 153 Kč
PAW-FC-H150-1	11,9 / 14,8 kW		1 339 €	36 153 Kč
PAW-FC-903TC	ovladač FCU s displejem, Schneider		89 €	2 403 Kč
PAW-FC-RC1	ovladač FCU (řeší defrost u TČ J gen)		129 €	3 483 Kč

\* Uvedené výkony jsou orientační za níže uvedených podmínek: chlazení - voda 7/12 °C, vst. vzduch 27/19 °C topení - voda 50/45 °C, vst. vzduch 20 °C vysoké otáčky ventilátoru, nástěnné a kazetové fancoily najdete v ceníku - viz SABIANA

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VENTA A PŘÍSLUŠENSTVÍ				
PAW-A2W-VENTA-R/L	292m <sup>3</sup> /hod, 100 PA (při max otáčkách vent.) 598x450x500, rotační výměník, provoz do - 20 °C	  	3 075 €	83 025 Kč
PAW-VEN-FLTKIT	sada vzduchových filtrů na vstupu a výstupu		89 €	2 403 Kč
PAW-VEN-ACCPCB	volitelná PCB for pro přídavné funkce		75 €	2 025 Kč
PAW-VEN-DPL	externí ovladač pro rek. jednotku s rámečkem, kabel nutno objednat samostatně		249 €	6 723 Kč
PAW-VEN-CBLEXT12	kabel k externímu ovládacímu panelu, typ CE a CD (12m)		49 €	1 323 Kč
PAW-VEN-DIVPLG	dvojitý konektor pro instalaci více ovládacích panelů typu CD nebo CE pro jednu jednotku		12 €	324 Kč
PAW-VEN-DPLBOX	HRV dotykový ovládací panel k nástěnné jednotce		149 €	4 023 Kč
PAW-VEN-S-CO2RH-W	CO2 RH senzor k nástěnné jednotce		590 €	15 941 Kč
PAW-VEN-S-CO2-W	CO2 senzor k nástěnné jednotce		469 €	12 663 Kč
PAW-VEN-S-CO2-D	CO2 potrubní		445 €	12 015 Kč
PAW-VEN-HTR06	elektrický ohříváč do potrubí s výkonem 0,6 kW (včetně relé)		400 €	10 800 Kč
PAW-VEN-HTR12	elektrický ohříváč do potrubí s výkonem 1,2 kW (včetně relé)		470 €	12 690 Kč
PAW-VEN-WBRK	konzole pro upevnění samostatné rekuperační j. na zeď		49 €	1 328 Kč





## RAC - SPLITY


Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

Vnitřní j. Venkovní j.	Chladicí výkon	Topný výkon	Místnost (m <sup>3</sup> )		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
---------------------------	----------------	-------------	----------------------------	--	---------------------	---------------------


### Nástěnné SPLIT sestavy - řada Premium bílá / stříbrná *Inverter A+++ , -10 / -20°C (chlazení / topení), Frost Wash* *IR ovladač*

RAK-25PSEW RAC-25WSE	<b>2,5 kW</b>	3,2 kW	70 m <sup>3</sup>	 <i>bílé provedení</i>	<b>1 580 €</b>	<b>42 660 Kč</b>
RAK-35PSEW RAC-35WSE	<b>3,5 kW</b>	4,0 kW	100 m <sup>3</sup>		<b>1 677 €</b>	<b>45 279 Kč</b>
RAK-50PSEW RAC-50WSE	<b>5,0 kW</b>	6,0 kW	140 m <sup>3</sup>		<b>2 563 €</b>	<b>69 201 Kč</b>
RAK-25PSES RAC-25WSE	<b>2,5 kW</b>	3,2 kW	70 m <sup>3</sup>	 <i>stříbrné provedení</i>	<b>1 580 €</b>	<b>42 660 Kč</b>
RAK-35PSES RAC-35WSE	<b>3,5 kW</b>	4,0 kW	100 m <sup>3</sup>		<b>1 677 €</b>	<b>45 279 Kč</b>
RAK-50PSES RAC-50WSE	<b>5,0 kW</b>	6,0 kW	140 m <sup>3</sup>		<b>2 563 €</b>	<b>69 201 Kč</b>


### Nástěnné SPLIT sestavy - řada Shirokuma *Inverter A+++ , -10 / -20°C (chlazení / topení), Frost Wash* *IR ovladač*

RAK-25RXE RAC-25WXE	<b>2,5 kW</b>	3,2 kW	70 m <sup>3</sup>		<b>1 265 €</b>	<b>34 155 Kč</b>
RAK-35RXE RAC-35WXE	<b>3,5 kW</b>	4,0 kW	100 m <sup>3</sup>		<b>1 395 €</b>	<b>37 665 Kč</b>
RAK-50RXE RAC-50WXE	<b>5,0 kW</b>	5,8 kW	140 m <sup>3</sup>		<b>2 532 €</b>	<b>68 364 Kč</b>


### Nástěnné SPLIT sestavy - řada Performance *Inverter A+++/A++ , -10/-20°C (chlazení/topení), Frost Wash* *IR ovladač*

RAK-18RPE RAC-18WPE	<b>1,8 kW</b>	2,5 kW	50 m <sup>3</sup>		<b>850 €</b>	<b>22 950 Kč</b>
RAK-25RPE RAC-25WPE	<b>2,5 kW</b>	3,4 kW	70 m <sup>3</sup>		<b>896 €</b>	<b>24 192 Kč</b>
RAK-35RPE RAC-35WPE	<b>3,5 kW</b>	4,2 kW	100 m <sup>3</sup>		<b>1 010 €</b>	<b>27 270 Kč</b>
RAK-42RPE RAC-42WPE	<b>4,2 kW</b>	5,4 kW	115 m <sup>3</sup>		<b>1 315 €</b>	<b>35 505 Kč</b>
RAK-50RPE RAC-50WPE	<b>5,0 kW</b>	6,0 kW	140 m <sup>3</sup>		<b>1 646 €</b>	<b>44 442 Kč</b>

### Nástěnné SPLIT sestavy - řada Entry *Inverter A++/A+ , -10/-15°C (chlazení/topení), Frost Wash* *IR ovladač*

RAK-18REF RAC-18WEF	<b>1,8 kW</b>	2,5 kW	50 m <sup>3</sup>		<b>673 €</b>	<b>18 171 Kč</b>
RAK-25REF RAC-25WEF	<b>2,5 kW</b>	3,4 kW	70 m <sup>3</sup>		<b>688 €</b>	<b>18 576 Kč</b>
RAK-35REF RAC-35WEF	<b>3,5 kW</b>	4,2 kW	100 m <sup>3</sup>		<b>746 €</b>	<b>20 142 Kč</b>
RAK-50REF RAC-50WEF	<b>5,0 kW</b>	6,0 kW	140 m <sup>3</sup>		<b>1 145 €</b>	<b>30 915 Kč</b>

### Nástěnné SPLIT sestavy - Light Commercial *Inverter A++/A+ , -15/-15°C (chlazení/topení)* *Balení bez ovladače.*

RAK-50RPE1 RAC-50NPE	<b>5,0 kW</b>	6,0 kW	140 m <sup>3</sup>		<b>1 702 €</b>	<b>45 954 Kč</b>
RAK-60RPE RAC-60NPE	<b>6,0 kW</b>	7,0 kW	170 m <sup>3</sup>		<b>1 944 €</b>	<b>52 488 Kč</b>
RAK-70PPD RAC-70NPD	<b>7,0 kW</b>	8,0 kW	200 m <sup>3</sup>		<b>2 967 €</b>	<b>80 109 Kč</b>


\* nutné objednat infra ovladač: infra SPX-RCKA2 nebo nástěnný SPX-WKT3

## RAC - SPLITY

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021


Vnitřní j. Venkovní j.	Chladicí výkon	Topný výkon	Místnost (m <sup>3</sup> )		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
---------------------------	----------------	-------------	----------------------------	--	------------------------	------------------------

### Kanálové SPLIT sestavy - Light Commercial *Inverter A++/A+, -15/-15°C (chlazení/topení)* *Balení bez ovladače.*

RAD-25RPE RAC-25NPE	<b>2,5 kW</b>	3,5 kW	70 m <sup>3</sup>		<b>1 536 €</b>	<b>41 472 Kč</b>
RAD-35RPE RAC-35NPE	<b>3,5 kW</b>	4,8 kW	100 m <sup>3</sup>		<b>1 793 €</b>	<b>48 411 Kč</b>
RAD-50RPE RAC-50NPE	<b>5,0 kW</b>	6,0 kW	140 m <sup>3</sup>		<b>2 150 €</b>	<b>58 050 Kč</b>
RAD-60RPE RAC-60NPE	<b>6,0 kW</b>	7,0 kW	170 m <sup>3</sup>		<b>2 252 €</b>	<b>60 804 Kč</b>
RAD-70PPD RAC-70NPD	<b>7,0 kW</b>	8,0 kW	200 m <sup>3</sup>		<b>2 737 €</b>	<b>73 899 Kč</b>


\* nutné objednat ovladač: infra SPX-RCKA1 nebo nástěnný SPX-WKT3

### Kazetové SPLIT sestavy - Light Commercial *Inverter A++/A+, -15/-15°C (chlazení/topení)* *Balení bez ovladače.*

RAI-25RPE RAC-25NPE P-AP56NAMS	<b>2,5 kW</b>	3,5 kW	70 m <sup>3</sup>		<b>2 166 €</b>	<b>58 482 Kč</b>
RAI-35RPE RAC-35NPE P-AP56NAMS	<b>3,5 kW</b>	4,8 kW	100 m <sup>3</sup>		<b>2 355 €</b>	<b>63 585 Kč</b>
RAI-50RPE RAC-50NPE P-AP56NAMS	<b>5,0 kW</b>	6,0 kW	140 m <sup>3</sup>		<b>2 611 €</b>	<b>70 497 Kč</b>
RAI-60RPE RAC-60NPE P-AP56NAMS	<b>6,0 kW</b>	7,0 kW	170 m <sup>3</sup>		<b>2 830 €</b>	<b>76 410 Kč</b>

\* včetně panelu / nutné objednat ovladač: infra SPX-RCKA3 nebo nástěnný SPX-WKT3

### Parapetní SPLIT sestavy - řada Shirokuma *Inverter A+++/A++, -10/-20°C (chlazení/topení), Frost Wash* *IR ovladač*


RAF-25RXE RAC-25FXE	<b>2,5 kW</b>	3,4 kW	70 m <sup>3</sup>		<b>1 792 €</b>	<b>48 384 Kč</b>
RAF-35RXE RAC-35FXE	<b>3,5 kW</b>	4,5 kW	100 m <sup>3</sup>		<b>1 945 €</b>	<b>52 515 Kč</b>
RAF-50RXE RAC-50FXE	<b>5,0 kW</b>	6,0 kW	140 m <sup>3</sup>		<b>2 635 €</b>	<b>71 145 Kč</b>

## RAC - MULTISPLIT

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021


Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon	Počet j. / Místnost (m3)	Min / max připojitelný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	-----------------------------	------------------------------------	--	------------------------	------------------------

### Multisplit MULTIZONE venkovní jednotky jednotky / generace E *Inverter A+++ / A++, -10 / -15°C (chlazení / topení)*

RAM-33NP2E	<b>3,3 kW</b>	4,0 kW	2 jednotky	3 - 5,3 kW		<b>1 256 €</b>	<b>33 912 Kč</b>
RAM-40NP2E	<b>4,0 kW</b>	5,2 kW	2 jednotky	3 - 5,3 kW		<b>1 330 €</b>	<b>35 910 Kč</b>
RAM-53NP2E	<b>5,3 kW</b>	6,8 kW	2 jednotky	3 - 5,3 kW		<b>1 539 €</b>	<b>41 553 Kč</b>
RAM-53NP3E	<b>5,3 kW</b>	6,8 kW	2 až 3 j.	3 - 8,5 kW		<b>1 723 €</b>	<b>46 521 Kč</b>
RAM-68NP3E	<b>6,8 kW</b>	8,5 kW	2 až 3 j.	3 - 11 kW		<b>2 191 €</b>	<b>59 157 Kč</b>
RAM-70NP4E	<b>7,0 kW</b>	8,5 kW	2 až 4 j.	3 - 11,5 kW		<b>2 306 €</b>	<b>62 262 Kč</b>
RAM-90NP5E	<b>8,5,0 kW</b>	10,0 kW	2 až 5 j.	3 - 15,5 kW		<b>2 766 €</b>	<b>74 682 Kč</b>
RAM-110NP5E	<b>10,0 kW</b>	12,0 kW	2 až 5 j.	3 - 16,5 kW		<b>3 563 €</b>	<b>96 201 Kč</b>

\* je možné připojit 2-5 vnitřních jednotek: nástěnné, kanálové, kazetové a parapetní

### Multisplit TRIPLE C venkovní jednotky (pro kombinace s nádržemi TUV Yutampo) / generace E *Inverter A++ / A+*


RAM-53NYP3E	<b>5,3 kW</b>	6,8 kW	1 - 2 j. (+ nádrž)	1,5 - 10,2 kW		<b>1 898 €</b>	<b>51 246 Kč</b>
RAM-70NYP4E	<b>7,0 kW</b>	8,5 kW	2 - 3 j. (+ nádrž)	3 - 11,5 kW		<b>2 390 €</b>	<b>64 530 Kč</b>
RAM-90NYP5E	<b>8,5,0 kW</b>	10,0 kW	2 - 4 j. (+ nádrž)	3 - 15,5 kW		<b>2 882 €</b>	<b>77 814 Kč</b>

\* je možné připojit 1 až 4 vnitřní jednotky (nástěnné, kanálové, kazetové, parapetní) a nádrž na TUV YUTAMPO. Pokud není připojena nádrž, je nutné navýšit počet vnitřních jednotek o +1.

### Nástěnné jednotky - řada Shirokuma (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C) *IR ovladač*

RAK-18QXE	<b>1,8 kW</b>	2,5 kW	50 m <sup>3</sup>		<b>419 €</b>	<b>11 313 Kč</b>
RAK-25RXE	<b>2,5 kW</b>	3,2 kW	70 m <sup>3</sup>		<b>489 €</b>	<b>13 203 Kč</b>
RAK-35RXE	<b>3,5 kW</b>	4,0 kW	100 m <sup>3</sup>		<b>538 €</b>	<b>14 526 Kč</b>
RAK-50RXE	<b>5,0 kW</b>	5,8 kW	140 m <sup>3</sup>		<b>1 026 €</b>	<b>27 702 Kč</b>

### Nástěnné jednotky - řada Performance (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C) *IR ovladač*


RAK-15QPE	<b>1,5 kW</b>	2,0 kW	40 m <sup>3</sup>		<b>319 €</b>	<b>8 613 Kč</b>
RAK-18RPE	<b>1,8 kW</b>	2,5 kW	50 m <sup>3</sup>		<b>329 €</b>	<b>8 883 Kč</b>
RAK-25RPE	<b>2,5 kW</b>	3,4 kW	70 m <sup>3</sup>		<b>346 €</b>	<b>9 342 Kč</b>
RAK-35RPE	<b>3,5 kW</b>	4,2 kW	100 m <sup>3</sup>		<b>392 €</b>	<b>10 584 Kč</b>
RAK-42RPE	<b>4,2 kW</b>	5,4 kW	115 m <sup>3</sup>		<b>342 €</b>	<b>9 234 Kč</b>
RAK-50RPE	<b>5,0 kW</b>	6,0 kW	140 m <sup>3</sup>		<b>636 €</b>	<b>17 172 Kč</b>

### Nástěnné jednotky - řada Light Commercial (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C) *Balení bez ovladače.*

RAK-50RPE1	<b>5,0 kW</b>	6,0 kW	140 m <sup>3</sup>		<b>444 €</b>	<b>11 988 Kč</b>
RAK-60RPE	<b>6,0 kW</b>	7,0 kW	170 m <sup>3</sup>		<b>600 €</b>	<b>16 200 Kč</b>

\* nutné objednat infra ovladač: infra SPX-RCKA2 nebo nástěnný SPX-WKT3

### Kanálové jednotky (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C) *Balení bez ovladače.*

RAD-18QPE	<b>1,8 kW</b>	2,5 kW	50 m <sup>3</sup>		<b>592 €</b>	<b>15 984 Kč</b>
RAD-25RPE	<b>2,5 kW</b>	3,5 kW	70 m <sup>3</sup>		<b>627 €</b>	<b>16 929 Kč</b>
RAD-35RPE	<b>3,5 kW</b>	4,8 kW	100 m <sup>3</sup>		<b>741 €</b>	<b>20 007 Kč</b>
RAD-50RPE	<b>5,0 kW</b>	6,0 kW	140 m <sup>3</sup>		<b>892 €</b>	<b>24 084 Kč</b>
RAD-60RPE	<b>6,0 kW</b>	7,0 kW	170 m <sup>3</sup>		<b>908 €</b>	<b>24 516 Kč</b>

\* nutné objednat ovladač: infra SPX-RCKA1 nebo nástěnný SPX-WKT3


## RAC - MULTISPLITY

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon	Počet j. / Místnost (m <sup>3</sup> )	Min / max připojitelný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	--	------------------------------------	--	------------------------	------------------------


Kazetové jednotky (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)						Balení bez ovladače.	
RAI-25RPE	2,5 kW	3,5 kW	70 m <sup>3</sup>			1 256 €	33 922 Kč
RAI-35RPE	3,5 kW	4,8 kW	100 m <sup>3</sup>			1 302 €	35 164 Kč
RAI-50RPE	5,0 kW	6,2 kW	140 m <sup>3</sup>			1 352 €	36 514 Kč
RAI-60RPE	6,0 kW	7 kW	170 m <sup>3</sup>			1 485 €	40 105 Kč

\* včetně panelu / nutné objednat ovladač: infra SPX-RCKA3 nebo nástěnný SPX-WKT3


Parapetní jednotky - řada Shirokuma (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)						IR ovladač	
RAF-25RXE	2,5 kW	3,4 kW	70 m <sup>3</sup>			851 €	22 977 Kč
RAF-35RXE	3,5 kW	4,5 kW	100 m <sup>3</sup>			904 €	24 408 Kč
RAF-50RXE	5,0 kW	6 kW	140 m <sup>3</sup>			1 105 €	29 835 Kč








Nádrže TUV Yutampo (do sestavy TRIPLE C)				max teplota TUV 55 °C, s elektrokotlem 75 °C		Včetně ovladače.	
TAW-190RHC	zásobník TUV 190 L				1 821 €	49 167 Kč	
TAW-270RHC	zásobník TUV 270 L				2 056 €	55 512 Kč	

\* nádrže je možné připojit i do **splitového systému** u k venkovní jednotce RAW-35RHC. Více informací viz tepelná čerpadla - Yutampo R32 SPLIT.

Multisplit ENTRY (ekonomická řada) venkovní jednotky / generace F							
RAM-40NE2F	4,0 kW	5,1 kW	2 j.	3-6 kW		1 296 €	34 992 Kč
RAM-53NE2F	5,3 kW	6,3 kW	2 j.	3-8,5 kW		1 497 €	40 419 Kč
RAM-53NE3F	5,3 kW	6,3 kW	2 až 3 j.	3-8,5 kW		1 559 €	42 093 Kč

\* je možné připojit 2-3 vnitřní nástěnné jednotky, pouze z řady Entry


Nástěnné jednotky do sestav ENTRY - řada ENTRY						IR ovladač	
RAK-15QEF	1,5 kW	2,0 kW	40 m <sup>3</sup>			0 €	0 Kč
RAK-18REF	1,8 kW	2,5 kW	50 m <sup>3</sup>			202 €	5 454 Kč
RAK-25REF	2,5 kW	3,4 kW	70 m <sup>3</sup>			207 €	5 589 Kč
RAK-35REF	3,5 kW	4,2 kW	100 m <sup>3</sup>			224 €	6 048 Kč
RAK-50REF	5,0 kW	6,0 kW	140 m <sup>3</sup>			229 €	6 183 Kč

Příslušenství pro klimatizace SPLIT A MULTISPLIT								
SPX-SPF8	Nerezový vstupní filtr vzduchu (volitelný pro Performance, Entry)						14 €	378 Kč
SPX-SPF9	Nerezový vstupní filtr vzduchu (standard Premium)						14 €	378 Kč
SPX-WDC2	Suchý kontakt (kanálové a kazetové j.)						22 €	594 Kč
SPX-WDC3	Suchý kontakt (ostatní)						22 €	594 Kč
SPX-WDC5	+ HA-S100TSA, hlášení poruchy a suchý kontakt (ostatní)						23 €	621 Kč
SPX-WDC6	+ HA-S100TSA, hlášení poruchy a suchý kontakt (kanálové a kazetové j.)						25 €	675 Kč
SPX-WDC7	+ HA-S100TSA, hlášení poruchy (ostatní)						21 €	561 Kč
HA-S100TSA	hlášení poruchy (kanálové a kazetové j.)						89 €	2 403 Kč
SPX-WDC8	reléový modul pro signalizaci chodu a alarmu						89 €	2 403 Kč
SPX-RCDA	jednoduchý kabelový ovl. (řada RAD)						65 €	1 755 Kč
SPX-RCDB	jednoduchý kabelový ovl. (ostatní řady)						65 €	1 746 Kč
SPX-RCKA1	infra ovladač (Light Commercial kanálové)						96 €	2 592 Kč
SPX-RCKA2	infra ovladač (Light Commercial nástěnné)						96 €	2 592 Kč
SPX-RCKA3	infra ovladač (Light Commercial kazetové)						96 €	2 592 Kč
SPX-DST1	distributor pro kabelové ovladače						32 €	873 Kč
SPX-WDST8M	volitelný kabel pro distributor SPX-DST1 (8 m)						16 €	432 Kč
SPX-RTH1	vzdálené čidlo teploty (kanálové jednotky)						65 €	1 755 Kč
SPX-WKT3	kabelový ovladač s týdenním rozvrhem						166 €	4 482 Kč
SPX-WKT5M	prodlužovací kabel pro SPX-WKT3 (5 m)						35 €	949 Kč
SPX-WFG02	WiFi brána airCloud Home						69 €	1 863 Kč
SPX-TAG01	WiFi brána pro rozhraní Hi-Kumo nutné s AHP-SMB-01 (viz ceník TČ)						133 €	3 591 Kč
SPX-RAFGLS	čidlo úniku chladiva (volitelné pro parapetní j.)						145 €	3 915 Kč
PSC-6RAD	Převodník pro zapojení vnitřní jednotky ke komunikaci H-link						186 €	5 022 Kč
SPX-CFH25	aktivní uhlíkový filtr (Shirokuma, Performance, nást. LC)						9 €	247 Kč
SPX-NTW3	aktivní uhlíkový filtr (volitelný RAI-RPE)					15 €	405 Kč	


## TEPELNÁ ČERPADLA

Platnost ceníků:  
od 1.7.2021

Vnitřní j. Venkovní j.	Topný výkon (HP / kW)	Napájení (f / V)	El. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
---------------------------	--------------------------	---------------------	----------------	--	------------------------	------------------------

Yutaki				max. výstupní teplota 60° C	Včetně ovladače.	
RWM-2.0NRE-W RAS-2WHVRP	<b>2HP / 4,3kW</b>	1 / 230	3		<b>4 614 €</b>	<b>124 578 Kč</b>
RWM-2.5NRE-W RAS-2.5WHVRP	<b>2,5HP / 6kW</b>	1 / 230	3		<b>4 998 €</b>	<b>134 946 Kč</b>
RWM-3.0NRE-W RAS-3WHVRP	<b>3HP / 8kW</b>	1 / 230	3		<b>5 150 €</b>	<b>139 050 Kč</b>
RWM-4.0NE-W RAS-4WHVNPE	<b>4HP / 11kW</b>	1 / 230, 3 / 400 1 / 230	6		<b>6 849 €</b>	<b>184 923 Kč</b>
RWM-5.0NE-W RAS-5WHVNPE	<b>5HP / 14kW</b>	1 / 230, 3 / 400 1 / 230	6		<b>7 026 €</b>	<b>189 702 Kč</b>
RWM-6.0NE-W RAS-6WHVNPE	<b>6HP / 16kW</b>	1 / 230, 3 / 400 1 / 230	6		<b>7 179 €</b>	<b>193 833 Kč</b>
RWM-4.0NE-W RAS-4WHNPE	<b>4HP / 11kW</b>	1 / 230, 3 / 400 3 / 400	6		<b>6 871 €</b>	<b>185 517 Kč</b>
RWM-5.0NE-W RAS-5WHNPE	<b>5HP / 14kW</b>	1 / 230, 3 / 400 3 / 400	6		<b>7 151 €</b>	<b>193 077 Kč</b>
RWM-6.0NE-W RAS-6WHNPE	<b>6HP / 16kW</b>	1 / 230, 3 / 400 3 / 400	6		<b>7 263 €</b>	<b>196 101 Kč</b>
RWM-8.0NE-W RAS-8WHNPE	<b>8HP / 20kW</b>	3 / 400	9		<b>8 686 €</b>	<b>234 522 Kč</b>
RWM-10.0NE-W RAS-10WHNPE	<b>10HP / 24kW</b>	3 / 400	9		<b>8 947 €</b>	<b>241 569 Kč</b>

\* maximální výst. teplota modelů 2HP - 3HP do -5° C, 4HP - 10 HP do -10° C

Yutaki S Combi 260 litrů				max. výstupní teplota 60° C	Včetně ovladače.	
RWD-2.0NRWE-260S-W RAS-2WHVRP	<b>2HP / 4,3kW</b>	1 / 230	3		<b>6 954 €</b>	<b>187 758 Kč</b>
RWD-2.5NRWE-260S-W RAS-2.5WHVRP	<b>2,5HP / 6kW</b>	1 / 230	3		<b>7 374 €</b>	<b>199 098 Kč</b>
RWD-3.0NRWE-260S-W RAS-3WHVRP	<b>3HP / 8kW</b>	1 / 230	3		<b>7 647 €</b>	<b>206 469 Kč</b>
RWD-4.0NWE-260S-W RAS-4WHNPE	<b>4HP / 11kW</b>	3 / 400	6		<b>9 775 €</b>	<b>263 925 Kč</b>
RWD-5.0NWE-260S-W RAS-5WHNPE	<b>5HP / 14kW</b>	3 / 400	6		<b>10 120 €</b>	<b>273 240 Kč</b>
RWD-6.0NWE-260S-W RAS-6WHNPE	<b>6HP / 16kW</b>	3 / 400	6		<b>10 282 €</b>	<b>277 614 Kč</b>
Yutaki S Combi Lite - ekonomické provedení max. 55° C					Ovladač bez CZ / SK.	
RWD-2.0NWLE-200S RAS-2.0WHVN	<b>2 HP</b>	1 / 230	3	S Combi 200 S Combi 260 S Combi 260 Solar S Combi Lite	<b>5 049 €</b>	<b>136 323 Kč</b>
RWD-2.5NWLE-200S RAS-2.5WHVN	<b>2,5 HP</b>	1 / 230	3		<b>5 585 €</b>	<b>150 795 Kč</b>


Modely **Yutaki S Combi 200 litrů** lze dodat za cenu nižší o 40€ u jednofázového modelu a 500€ u třífázového modelu oproti modelu s 260l. Dodáváme i model **Yutaki S Combi Solar 260 litrů** za cenu vyšší o 200€ u jednofázového modelu a 900€ u třífázového modelu. V případě zájmu požádejte o individuální nabídku.

\* maximální výst. teplota modelů **Yutaki S Combi** 2HP - 3HP do -5° C, 4HP - 10 HP do -10° C, **Yutaki S Combi Lite** do -10° C.

## TEPELNÁ ČERPADLA

Platnost ceníků:  
od 1.7.2021


Vnitřní j. Venkovní j.	Topný výkon (HP / kW)	Napájení (f / V)	El. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
---------------------------	--------------------------	---------------------	----------------	--	------------------------	------------------------


Yutaki S 80 - vysokoteplotní model pro samostatně stojící TUV				max. výstupní teplota 80° C	Včetně ovladače.	
RWH-4.0VNF RAS-4WHVNPE	4HP / 11kW	1 / 230	bez elektrokotle	 <p>DHWS 200S / 260S S 80 / S80 Combi</p>	10 537 €	284 499 Kč
RWH-5.0VNF RAS-5WHVNPE	5HP / 14kW	1 / 230	bez elektrokotle		10 932 €	295 164 Kč
RWH-6.0VNF RAS-6WHVNPE	6HP / 16kW	1 / 230	bez elektrokotle		11 205 €	302 535 Kč
RWH-4.0NFE RAS-4WHNPE	4HP / 11kW	3 / 400	bez elektrokotle		11 222 €	302 980 Kč
RWH-5.0NFE RAS-5WHNPE	5HP / 14kW	3 / 400	bez elektrokotle		11 684 €	309 946 Kč
RWH-6.0NFE RAS-6WHNPE	6HP / 16kW	3 / 400	bez elektrokotle		11 928 €	314 185 Kč

\*všechny modely S80 mají 2 chladivové okruhy (2 kompresory) zajišťující stálý výkon do venkovní teploty -20 0C, max. výst. teplota 80 0C.

**Yutaki S80** lze doplnit o samostatně stojící zásobník TUV (200-260L). Dodáváme i variantu **Yutaki S80 Combi** s možností umístění zásobníku TUV na jednotku (jednotka má zesílený rám šasi, cena je o cca 400€ vyšší oproti modelu S80. V případě zájmu požádejte o individuální nabídku.

DHWS200S-2.7H2E-W	zásobník TUV 200L, bez ovladače	zásobníky TUV pro modely RWH-(V)NFE * ovladač PC-ARFH1E-03 součástí hydroboxu	2 207 €	59 589 Kč
DHWS260S-2.7H2E-W	zásobník TUV 260L, bez ovladače		2 417 €	65 259 Kč

Yutaki M - monoblok				max. výstupní teplota 60° C		
RASM-2VRE	2HP / 4,3 kW	1 / 230	6		4 665 €	125 955 Kč
RASM-3VRE	3HP / 8kW	1 / 230	6		4 805 €	129 735 Kč
RASM-4VRE	4HP / 11kW	1 / 230	6		6 346 €	171 342 Kč
RASM-5VRE	5HP / 14kW	1 / 230	6		6 507 €	175 689 Kč
RASM-6VRE	6HP / 16kW	1 / 230	6		6 632 €	179 064 Kč
RASM-4NE	4HP / 11kW	3 / 400	6		6 418 €	173 286 Kč
RASM-5NE	5HP / 14kW	3 / 400	6		6 628 €	178 956 Kč
RASM-6NE	6HP / 16kW	3 / 400	6		6 756 €	182 412 Kč

Yutampo R32 SPLIT (pro samotný ohřev TUV) nádrž + venkovní jednotka				Včetně ovladače.		
TAW-190RHC RAW-35RHC	3,5 kW	1 / 230	TUV 190 L		2 344 €	63 288 Kč
TAW-270RHC RAW-35RHC	3,5 kW	1 / 230	TUV 270 L		2 558 €	69 066 Kč








\* nádrže je možné připojit i do multisplitového systému v kombinaci s 1 - 4 vnitřními jednotkami. Více informací viz RAC MULTISPLIT - Triple C.



## TEPELNÁ ČERPADLA

Platnost ceníků:  
od 1.7.2021

Vnitřní j Venkovní j.	Topný výkon (HP / kW)	Napájení (f / V)	El. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
--------------------------	--------------------------	---------------------	----------------	--	------------------------	------------------------

Příslušenství pro TČ Yutaki						
PC-ARFH1E						119 € 3 213 Kč
PC-ARFH1E-02						119 € 3 213 Kč
PC-ARFH1E-03	kabelový ovladač CZ/SK				PC-ARFH1E-03	119 € 3 213 Kč
ATW-RTU-04	bezdrátový on/off termostat					265 € 7 155 Kč
ATW-RTU-06	bezdrátový inteli. ovl. pro 2. okruh					115 € 3 105 Kč
ATW-RTU-07	bezdrátový inteli. ovl. pro 1. okruh					324 € 8 748 Kč
ATW HSK-01	hydraulický separátor					457 € 12 339 Kč
ATW 3WV-01	3-cestný ventil				ATW-RTU-04 ATW-RTU-06 ATW-RTU-07	153 € 4 131 Kč
ATW AQT-01	bezpečnostní aquastat pro podl. vytápění					147 € 3 969 Kč
ATW DPOV-01	přepouštěcí ventil diferenčního tlaku					119 € 3 213 Kč
ATW-MBS-02	komunikační rozhraní MODBUS					234 € 6 318 Kč
ATW-KNX-02	komunikační rozhraní KNX					438 € 11 826 Kč
ATW-CKS-01	sada pro režim chlazení - nutné příslušenství pro provoz v režimu chlazení				ATW-CKS-01	120 € 3 240 Kč
ATW-CKS-02					ATW-CKS-02	56 € 1 512 Kč
ATW-CKS-03					ATW-CKS-03	69 € 1 863 Kč
ATW-CKSC-01					ATW-CKSC-01	66 € 1 782 Kč
ATW-CKM-01					ATW-CKM-01	32 € 864 Kč
ATW-ITS-01	kabelový senzor teplotního prostředí					32 € 864 Kč
ATW-MAK-01						25 € 675 Kč
ATW-FWP-02					ATW-YCC-01 ATW-YCC-02	150 € 4 050 Kč
ATW-AOS-02	box s přídatnými výstupními signály					202 € 5 454 Kč
ATW-YMM-01						479 € 12 933 Kč
ATW-FWP-03						72 € 1 944 Kč
ATW-FCP-01	krytka					32 € 864 Kč
ATW-2TK-05					ATW-2TK-06 ATW-2TK-07	793 € 21 411 Kč
ATW-YCC-01	kaskádní kontroler (až 8 jednotek)					601 € 16 227 Kč
ATW-YCC-02						601 € 16 227 Kč
ATW-2TK-06	směšovací sada pro 2. topný okruh					810 € 21 870 Kč
ATW-2TK-07						740 € 19 980 Kč
ATW WTS-02Y	univerzální teplotní čidlo					35 € 945 Kč
ATW WCV-01					ATW-TAG-02	35 € 945 Kč
ATW-2OS-02	teplotní čidlo venkovní teploty					78 € 2 106 Kč
PC-ARFLE	kabelový ovladač YUTAKI s COMBI LITE					165 € 4 455 Kč
PC-ARFLE-02						165 € 4 455 Kč
ATW-CKSCL-01						47 € 1 269 Kč
ATW-4PE-02						44 € 1 188 Kč
ATW-HCD-01	H-Link adaptér pro Yutampo					84 € 2 268 Kč
ATW-FCP-02						16 € 432 Kč
ATW-4PE-01						44 € 1 188 Kč
ATW-OFC-01						32 € 864 Kč
ATW-TAG-02	brána pro vzdálené řízení přes Hi-Kumo/Somfy					262 € 7 074 Kč
AHP-SMB-01	Hi box - rozhraní pro aplikaci Hi Kumo / PRO					153 € 4 131 Kč
DHWT-200S-3.0H2E	samostatně stojící zásobník TUV 200l				DHWT-200S-3.0H2E DHWT-300S-3.0H2E	1 713 € 46 251 Kč
DHWT-300S-3.0H2E	samostatně stojící zásobník TUV 300l					1 958 € 52 866 Kč
WEH 6E	záložní elektrický ohřev					920 € 24 840 Kč



Předizolované Cu potrubí - SOLO		
Označení	Popis	CZK / m
2000	1/4" x 0,8 mm (6,35 mm) bal. 50 m	<b>44,50 Kč</b>
2001	1/4" x 1 mm (6,35 mm) bal. 50 m	<b>52,50 Kč</b>
2002	3/8" x 0,8 mm (9,53 mm) bal. 50 m	<b>61,00 Kč</b>
2003	3/8" x 1 mm (9,53 mm) bal. 50 m	<b>77,50 Kč</b>
2004	1/2" x 0,8 mm (12,7 mm) bal. 50 m	<b>83,00 Kč</b>
2005	1/2" x 1 mm (12,7 mm) bal. 50 m	<b>101,00 Kč</b>
2006	5/8" x 1 mm (15,88 mm) bal. 50 m	<b>121,00 Kč</b>
2007	3/4" x 1 mm (19,05 mm) bal. 25 m	<b>156,00 Kč</b>
2008	7/8" x 1 mm (22,2 mm) bal. 25 m	<b>183,00 Kč</b>

Předizolované Cu potrubí - DUO		
Označení	Popis	CZK / m
201025	1/4"+3/8" x 0,8 mm (6,35+9,52) bal. 25 m	<b>109,00 Kč</b>
201125	1/4"+1/2" x 0,8 mm (6,35+12,7) bal. 25 m	<b>118,00 Kč</b>
2009	1/4"+5/8" x 1 mm (6,35+15,88) bal. 20 m	<b>134,00 Kč</b>
201225	3/8"+5/8" x 1 mm (9,52+15,88) bal. 25 m	<b>196,00 Kč</b>
201325	1/4"+3/8" x 1 mm (6,35+9,52) bal. 25 m	<b>135,00 Kč</b>
201425	1/4"+1/2" x 1 mm (6,35+12,7) bal. 25 m	<b>145,00 Kč</b>

Cu potrubí neizolované - tyč (tvrdá)		
Označení	Popis	CZK / m
2030	10 x 1 mm tvrdá (tyč) 5 m	<b>72,00 Kč</b>
2031	12 x 1 mm tvrdá (tyč) 5 m	<b>87,00 Kč</b>
2032	16 x 1 mm tvrdá (tyč) 5 m	<b>115,00 Kč</b>
2033	18 x 1 mm tvrdá (tyč) 5 m	<b>132,00 Kč</b>
2034	22 x 1 mm tvrdá (tyč) 5 m	<b>161,00 Kč</b>
2035	28 x 1 mm tvrdá (tyč) 5 m	<b>209,00 Kč</b>
2036	35 x 1 mm tvrdá (tyč) 5 m	<b>266,00 Kč</b>
2037	42 x 1,5 mm tvrdá (tyč) 5 m	<b>430,00 Kč</b>

Chladiva		
Označení	Popis	CZK
8300	Chladivo R - 134a, láhev 12 kg	<b>na dotaz</b>
8304	Chladivo R - 407c, láhev 10 kg	<b>na dotaz</b>
8306	Chladivo R - 410a, láhev 10 kg	<b>na dotaz</b>
8301	Chladivo R - 32, láhev 9 kg	<b>na dotaz</b>
8321	Servisní láhev na chladivo 12l	<b>1.980</b>
8322	Servisní láhev na chladivo 27l	<b>2.695</b>

Kabely		
Označení	Popis	CZK / m
8201	CYKY 3 x 2,5 mm - bal. 100 m	<b>20,50 Kč</b>
8211	CYKY 3 x 1,5 mm - bal. 50/100 m	<b>12,50 Kč</b>
8212	CYKY 4 x 1,5 mm - bal. 100 m	<b>21,80 Kč</b>
8213	CYKY 5 x 1,5 mm - bal. 100 m	<b>23,90 Kč</b>
8215	JYTY 2 x 1 mm - bal. 100 m	<b>8,60 Kč</b>
8219	JYSTY 1 x 2 x 0,8 mm - bal. 100 m	<b>5,50 Kč</b>
8224	JYSTY 2 x 2 x 0,8 mm - bal. 100 m	<b>7,80 Kč</b>
8220	CYSY 3 x 1,5 mm - bal. 100 m	<b>16,60 Kč</b>
8250	Vidlice 220V/16A	<b>29,00 Kč</b>

Stahovací pásy		
Označení	Popis	CZK / m
8230	Stahovací páska černá - 250 x 4,8 mm	<b>80,00 Kč</b>
8231	Stahovací páska bílá - 250 x 4,8 mm	<b>80,00 Kč</b>
8247	Kabelové sedlo pro vázací pásy	<b>120,00 Kč</b>



Označení	Popis	CZK / ks
82491	OBO svazkový držák pozink - menší	<b>14,00 Kč</b>
82492	OBO svazkový držák pozink - větší	<b>23,00 Kč</b>
8246	Vulkanizační páska 25 mm x 10 m	<b>132,00 Kč</b>
8240	EMOS izol. páska 15 mm x 10 m černá	<b>5,00 Kč</b>
8241	EMOS izol. páska 15 mm x 10 m bílá	<b>5,00 Kč</b>



# MĚDĚNÉ PÁJECÍ TVAROVKY

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021



Označení	Popis	CZK
2040	Oblouk 90° 10mm oboustranný 5002	<b>17,50 Kč</b>
2041	Oblouk 90° 12mm oboustranný 5002	<b>16,00 Kč</b>
2042	Oblouk 90° 16mm oboustranný 5002	<b>16,40 Kč</b>
2043	Oblouk 90° 18mm oboustranný 5002	<b>16,50 Kč</b>
2044	Oblouk 90° 22mm oboustranný 5002	<b>13,50 Kč</b>
2045	Oblouk 90° 28mm oboustranný 5002	<b>32,00 Kč</b>
2046	Oblouk 90° 35mm oboustranný 5002	<b>89,00 Kč</b>
2047	Oblouk 90° 42mm oboustranný 5002	<b>139,00 Kč</b>

Označení	Popis	CZK
2050	Oblouk 90° 10mm jednostranný 5001	<b>37,50 Kč</b>
2051	Oblouk 90° 12mm jednostranný 5001	<b>11,70 Kč</b>
2052	Oblouk 90° 16mm jednostranný 5001	<b>16,40 Kč</b>
2053	Oblouk 90° 18mm jednostranný 5001	<b>22,30 Kč</b>
2054	Oblouk 90° 22mm jednostranný 5001	<b>24,50 Kč</b>
2055	Oblouk 90° 28mm jednostranný 5001	<b>57,00 Kč</b>
2056	Oblouk 90° 35mm jednostranný 5001	<b>172,00 Kč</b>
2057	Oblouk 90° 42mm jednostranný 5001	<b>241,00 Kč</b>

Označení	Popis	CZK
2060	Oblouk 45° 10mm oboustranný 5041	<b>34,00 Kč</b>
2061	Oblouk 45° 12mm oboustranný 5041	<b>22,00 Kč</b>
2062	Oblouk 45° 16mm oboustranný 5041	<b>19,00 Kč</b>
2063	Oblouk 45° 18mm oboustranný 5041	<b>25,50 Kč</b>
2064	Oblouk 45° 22mm oboustranný 5041	<b>21,00 Kč</b>
2065	Oblouk 45° 28mm oboustranný 5041	<b>38,00 Kč</b>
2066	Oblouk 45° 35mm oboustranný 5041	<b>125,00 Kč</b>
2067	Oblouk 45° 42mm oboustranný 5041	<b>219,00 Kč</b>

Označení	Popis	CZK
2070	Oblouk 45° 10mm jednostranný 5040	<b>45,00 Kč</b>
2071	Oblouk 45° 12mm jednostranný 5040	<b>18,50 Kč</b>
2072	Oblouk 45° 16mm jednostranný 5040	<b>21,00 Kč</b>
2073	Oblouk 45° 18mm jednostranný 5040	<b>25,50 Kč</b>
2074	Oblouk 45° 22mm jednostranný 5040	<b>24,50 Kč</b>
2075	Oblouk 45° 28mm jednostranný 5040	<b>49,00 Kč</b>
2076	Oblouk 45° 35mm jednostranný 5040	<b>149,00 Kč</b>
2077	Oblouk 45° 42mm jednostranný 5040	<b>249,00 Kč</b>

Označení	Popis	CZK
2080	Spojka 10mm 5270	<b>10,-</b>
2081	Spojka 12mm 5270	<b>8,-</b>
2082	Spojka 16mm 5270	<b>8,-</b>
2083	Spojka 18mm 5270	<b>10,-</b>
2084	Spojka 22mm 5270	<b>15,-</b>
2085	Spojka 28mm 5270	<b>25,-</b>
2086	Spojka 35mm 5270	<b>45,-</b>
2087	Spojka 42mm 5270	<b>85,-</b>

Označení	Popis	CZK
2101	Redukce pájecí - 12 x 10 mm 5240	<b>27,00 Kč</b>
2102	Redukce pájecí - 16 x 10 mm 5240	<b>22,00 Kč</b>
2103	Redukce pájecí - 16 x 12 mm 5240	<b>19,00 Kč</b>
2104	Redukce pájecí - 18 x 10 mm 5240	<b>35,00 Kč</b>
2105	Redukce pájecí - 18 x 12 mm 5240	<b>29,00 Kč</b>
2106	Redukce pájecí - 18 x 16 mm 5240	<b>23,00 Kč</b>
2108	Redukce pájecí - 22 x 12 mm 5240	<b>36,00 Kč</b>
2109	Redukce pájecí - 22 x 16 mm 5240	<b>29,00 Kč</b>
2110	Redukce pájecí - 22 x 18 mm 5240	<b>25,00 Kč</b>
2111	Redukce pájecí - 28 x 12 mm 5240	<b>79,00 Kč</b>
2112	Redukce pájecí - 28 x 16 mm 5240	<b>63,00 Kč</b>
2113	Redukce pájecí - 28 x 18 mm 5240	<b>59,00 Kč</b>
2114	Redukce pájecí - 28 x 22 mm 5240	<b>40,00 Kč</b>
2115	Redukce pájecí - 35 x 18 mm 5240	<b>163,00 Kč</b>
2116	Redukce pájecí - 35 x 22 mm 5240	<b>95,00 Kč</b>
2117	Redukce pájecí - 35 x 28 mm 5240	<b>129,00 Kč</b>
2119	Redukce pájecí - 42 x 22 mm 5240	<b>210,00 Kč</b>
2120	Redukce pájecí - 42 x 28 mm 5240	<b>145,00 Kč</b>
2121	Redukce pájecí - 42 x 35 mm 5240	<b>139,00 Kč</b>

Označení	Popis	CZK
2090	T - kus 10mm 5130	<b>22,00 Kč</b>
2091	T - kus 12mm 5130	<b>11,50 Kč</b>
2092	T - kus 16mm 5130	<b>16,00 Kč</b>
2093	T - kus 18mm 5130	<b>31,50 Kč</b>
2094	T - kus 22mm 5130	<b>29,00 Kč</b>
2095	T - kus 28mm 5130	<b>62,00 Kč</b>
2096	T - kus 35mm 5130	<b>165,00 Kč</b>
2097	T - kus 42mm 5130	<b>309,00 Kč</b>

# KONZOLE

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

## Konzole bílé - sklopné vč. instalačního příslušenství

Označení	Popis	Nosnost	CZK / set
6001	Konzole bílá - sklopná - 420 mm (114)	120 kg	<b>350,00 Kč</b>
60011	Konzole bílá - sklopná - 465 mm (117)	140 kg	<b>395,00 Kč</b>
6002	Konzole bílá - sklopná - 550 mm (118)	140 kg	<b>495,00 Kč</b>



## Konzole bílé - svařované

Označení	Popis	Nosnost	CZK / set
60024	Konzole bílá - svařovaná - 420 mm (302)	140 kg	<b>360,00 Kč</b>
60025	Konzole bílá - svařovaná - 520 mm (303)	140 kg	<b>490,00 Kč</b>
6003	Konzole bílá - svařovaná - 620 mm (304)	160 kg	<b>680,00 Kč</b>
6004	Konzole bílá - svařovaná - 700 mm (406)	180 kg	<b>995,00 Kč</b>



## Konzole pozink - svařované

Označení	Popis	Nosnost	CZK / set
6014	Konzole pozink - 420 mm (102)	140 kg	<b>460,00 Kč</b>
6015	Konzole pozink - 520 mm (110)	140 kg	<b>620,00 Kč</b>
6016	Konzole pozink - 620 mm (107)	160 kg	<b>950,00 Kč</b>



## Horizontální konzole - s příčným nosníkem

Označení	Popis	Nosnost	CZK / set
6005	Horizontální konzole 420 mm (255)	140 kg	<b>490,00 Kč</b>
6006	Horizontální konzole 550 mm (257)	140 kg	<b>590,00 Kč</b>



## Střešní konzole

Označení	Popis	Nosnost	CZK / set
6020	Střešní konzole - délka výložníku 520 mm (MT 650)	140 kg	<b>1 160,00 Kč</b>



## Konzole pro Tepelná Čerpadla

Označení	Popis	Nosnost	CZK / set
6008	Konzole pro TČ - ploché střechy, SP 700 - 25 cm	200 kg	<b>790,00 Kč</b>
6009	Konzole pro TČ - ploché střechy, SP 740 - 40 cm	200 kg	<b>790,00 Kč</b>



## Podstropní konzole "C"

Označení	Popis	Nosnost	CZK / set
6019	Podstropní konzole "C"	140 kg	<b>990,00 Kč</b>

Pro instalaci, kde není možno připevnit konzole na zeď, ale pouze na strop



## Silentbloky pro konzole a stavitelné nožky

Označení	Popis	Nosnost	CZK / set
6022	Sada silentbloků pro konzole 620, 700, pozink		<b>55,00 Kč</b>
6025	Stavitelné nožky - sada pro TČ	100 kg	<b>160,00 Kč</b>



# MONTÁŽNÍ BLOKY, PRAŽCE A SILENTBLOKY

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

## Montážní bloky - plastové

Označení	Popis	Nosnost	CZK / ks
6055	Montážní blok 450 - bílý	200 kg	<b>110,00 Kč</b>
6056	Montážní blok 1000 - bílý	200 kg	<b>225,00 Kč</b>
6061	Koncový kryt mont. bloku - bílý		<b>20,00 Kč</b>



## Podkladové bloky - gumové pražce

Označení	Popis	Nosnost	CZK / ks
6065	Podkladový blok 400 - gumový pražec	200 kg	<b>370,00 Kč</b>
6066	Podkladový blok 600 - gumový pražec	500 kg	<b>490,00 Kč</b>
6067	Podkladový blok 1000 - gumový pražec	500 kg	<b>790,00 Kč</b>



## Prodloužení gumových pražců

Označení	Popis	Nosnost	CZK / ks
6068	Prodloužení gumových pražců 600 mm	500 kg	<b>490,00 Kč</b>
6069	Prodloužení gumových pražců 1000 mm	500 kg	<b>760,00 Kč</b>



## Silentbloky s elastomerem

Označení	Popis	CZK / ks
60221	Antivibrační silentbloky s elastomerem - zelená sada 35 - 100 kg	<b>450,00 Kč</b>
6023	Antivibrační silentbloky s elastomerem - žlutá sada 90 - 200 kg	<b>450,00 Kč</b>
6026	Antivibrační silentbloky s elastomerem - červená sada 100 - 350 kg	<b>450,00 Kč</b>



## Silentbloky s pružinou

Označení	Popis	CZK / ks
6027	Silentbloky s pružinou - sada pro jednotky 30 - 55 kg (zelená)	<b>690,00 Kč</b>
6028	Silentbloky s pružinou - sada pro jednotky 50 - 80 kg (žlutá)	<b>690,00 Kč</b>
6029	Silentbloky s pružinou - sada pro jednotky 70 - 120 kg (hnědá)	<b>690,00 Kč</b>



## Gumové nožky

Označení	Popis	CZK / ks
6024	Gumové nožky 40 mm - sada pro jednotky do 70 kg	<b>160,00 Kč</b>
6025	Stavitelné nožky - sada pro jednotky do 100 kg	<b>160,00 Kč</b>



## Silentbloky

Označení	Popis	Nosnost	CZK / ks
6021	Silentblok - konus - sada 4ks	80 kg	<b>95,00 Kč</b>
6022	Sada silentbloků pro konzole 620 a 700		<b>55,00 Kč</b>



# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

## Příslušenství k odvodu kondenzátu samospádem

Označení	Popis	CZK / m
7150	PVC potrubí kondenzátu Ø20 mm	19,00 Kč
7160	PVC potrubí kondenzátu Ø25 mm	29,00 Kč

Označení	Popis	CZK / ks
7151	Koleno 90° 20 mm	37,00 Kč
7161	Koleno 90° 25 mm	41,00 Kč

7152	Koleno 45° 20 mm	37,00 Kč
7162	Koleno 45° 25 mm	41,00 Kč

7153	Spojka 20 mm	31,00 Kč
7163	Spojka 25 mm	35,00 Kč

7154	T kus 20 mm	44,00 Kč
7164	T kus 25 mm	46,00 Kč

7155	PVC redukce 25 - 20 mm	35,00 Kč
7165	PVC redukce 32 - 25 mm	36,00 Kč

7156	Příchytka potrubí 20 mm	6,00 Kč
7166	Příchytka potrubí 25 mm	7,00 Kč

## Hadičky a Y spojky odvodu kondenzátu samospádem

Označení	Popis	CZK
7100	Hadička k odvodu kondenzátu 16 mm, balení 30 m	510,00 Kč
7115	Hadička k odvodu kondenzátu 20 mm, balení 30 m	690,00 Kč
7099	Y spojka odvodu kondenzátu - malá	30,00 Kč
7101	Y spojka odvodu kondenzátu - velká	30,00 Kč

## Redukce a spojky pro hadice odvodu kondenzátu

Označení	Popis	CZK / ks
7116	Spojka redukce 16/16	20,00 Kč
7117	Spojka redukce 16/20	20,00 Kč
7118	Spojka redukce 20/20	20,00 Kč
7110	Redukce - žlutá 16-18-20/16	45,00 Kč
7111	Redukce - červená 16-18-20/18	45,00 Kč
7112	Redukce - modrá 16-18-20/20	45,00 Kč
7113	Redukce - zelená 16-18-20/25	50,00 Kč
7114	Redukce - šedá 16-18-20/32	50,00 Kč





# ČERPADLA SAUERMANN + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

## Čerpadla SAUERMANN

Označení	Popis	CZK / ks
7001	SI 27 Sauermann	<b>2 000,00 Kč</b>
výkon 20 l/hod., sací výška 3 m, výtlač max. 10 m, 20 dB		

7010	DeltaPack - rohové čerpadlo s lištou	<b>2 900,00 Kč</b>
výkon 20 l/hod., výtlač max. 10 m, 21,5 dB		

7011	SI 10 NEW - rohové čerpadlo bez lišty - nový model	<b>2 550,00 Kč</b>
výkon 8 l/hod., výtlač max. 6 m, 21,5 dB		

7013	SI 83 - Sauermann čerpadlo se zásobníkem 2l	<b>2 650,00 Kč</b>
výkon až 500 l/hod., zásobník 2 l, výtlač max. 5 m, 45 Db		

\* záruční doba na všechny čerpadla Sauermann je 24 měsíců



## Příslušenství

Označení	Popis	CZK / ks
7015	Hadička k čerpadlům 6/9 mm, 50 m	<b>600,00 Kč</b>

7020	Spojka hadičky kondenzátu 6 mm	<b>36,00 Kč</b>
7023	T kus pro hadičku 6 mm	<b>65,00 Kč</b>

7021	Prostup do PVC na kondenz 6 mm	<b>120,00 Kč</b>
7022	Prostup do PVC na kondenz 10 mm	<b>190,00 Kč</b>

## Sifony a pachové ucpávky

Označení	Popis	Cena za ks
7102	Sifon odvodu kondenzátu - univerzální	<b>180,00 Kč</b>
7103	Sifon - speciální podomítkový s kuličkou DN 32/20	<b>840,00 Kč</b>



# ČERPADLA PRO ODVOD KONDENZÁTU


Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

## Čerpadla REFCO

Označení	Popis	CZK / ks
7035	Combi - Refco čerpadlo kondenzátu	<b>2.800</b>
výkon až 42l/hod., sací výška 3m, výtlak max. 20m, záruční doba 24 měsíců		



7036	Gobi - Refco čerpadlo kondenzátu pod klimatizaci	<b>2.900</b>
výkon až 42l/hod., výtlak max. 20m, záruční doba 24 měsíců		



## Čerpadlo ASPEN

Označení	Popis	CZK / ks
7002	ASPEN - Mini Aqua - čerpadlo do lišty	<b>2.500</b>
výkon 8l/hod., sací výška 1m, výtlak max. 8m, 21 dB, záruční doba 12 měsíců		



## Čerpadla Charles Austen

Označení	Popis	CZK / ks
7014	MiniBlue - čerpadlo + teplotní čidla	<b>2.800</b>
výkon 8l/hod., sací výška 5m, výtlak max. 8m, 21 dB, záruční doba 36 měsíců		



7028	MicroBlue s reservoárem a akustickým alarmem	2.800
výkon 5l/hod., sací výška 2m, výtlak max. 5m, 21 dB, záruční doba 36 měsíců		


7029	MicroBlue s reservoárem alarmovým kontaktem	<b>2.900</b>
výkon 5l/hod., sací výška 2m, výtlak max. 5m, 21 dB, záruční doba 36 měsíců		

7026	Náhradní čidlo pro čerpadlo MiniBlue H+C	<b>770,00 Kč</b>
7027	Prodlužovací kabel k čerpadlům MiniBlue	<b>680,00 Kč</b>



## Předmontážní box s odtokovou vanou

Označení	Popis	CZK / ks
8100	Předmontážní box RODIGAS - větší	<b>170,00 Kč</b>
8101	Předmontážní box Univerzál - menší	<b>150,00 Kč</b>





# LIŠTY A PLASTOVÝ PROGRAM

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021



## Plastové lišty a tvarovky Optimal



Označení	Popis	CZK / m
8020	Lišta Optimal 80 mm	140,-
8030	Lišta Optimal 110 mm	170,-







## Plastové lišty a tvarovky ECO



Označení	Popis	CZK / m
8000	Lišta 80 mm	140,00 Kč
8010	Lišta 105 mm	170,00 Kč



Označení	Popis	CZK / ks
8021	Roh vnitřní Optimal 80 mm 	44,00 Kč
8031	Roh vnitřní Optimal 110 mm 	44,00 Kč



Označení	Popis	CZK / ks
8001	Roh vnitřní 80 mm 	44,00 Kč
8011	Roh vnitřní 105 mm 	58,00 Kč



8022	Roh vnější Optimal 80 mm 	44,00 Kč
8032	Roh vnější Optimal 110 mm 	58,00 Kč



8002	Roh vnější 80 mm 	44,00 Kč
8012	Roh vnější 105 mm 	58,00 Kč



8023	Roh plochý Optimal 80 mm 	44,00 Kč
8033	Roh plochý Optimal 110 mm 	58,00 Kč



8003	Roh plochý 80 mm 	44,00 Kč
8013	Roh plochý 105 mm 	58,00 Kč



8024	T kus Optimal 80 mm 	69,00 Kč
8034	T kus Optimal 110 mm 	95,00 Kč

8004	T kus 80 mm 	44,00 Kč
8014	T kus 105 mm 	58,00 Kč



8025	Spojka Optimal 80 mm 	25,00 Kč
8035	Spojka Optimal 110 mm 	30,00 Kč



8005	Spojka 80 mm 	25,00 Kč
8015	Spojka 105 mm 	30,00 Kč



8026	Koncový kryt Optimal 80 mm 	44,00 Kč
8036	Koncový kryt Optimal 110 mm 	58,00 Kč

8006	Koncový kryt 80 mm 	25,00 Kč
8016	Koncový kryt 105 mm 	30,00 Kč

8027	Koncový kryt stěnový Optimal 80 mm	60,00 Kč
8037	Koncový kryt stěnový Optimal 110 mm	70,00 Kč

8007	Koncový kryt stěnový 80 mm 	44,00 Kč
8017	Koncový kryt stěnový 105 mm 	58,00 Kč

8029	Rozeta Optimal 80 mm (límeč lišty) 	58,00 Kč
8039	Rozeta Optimal 110 mm (límeč lišty) 	68,00 Kč

8009	Rozeta 80 mm (límeč lišty) 	44,00 Kč
8019	Rozeta 105 mm (límeč lišty) 	58,00 Kč

8028	Redukce lišty Optimal 110/80 mm	44,00 Kč
------	---------------------------------	----------

80291	Flex kit Optimal 110/80 mm	560,00 Kč
-------	----------------------------	-----------



K-Flex ST hadice 2m, tloušťka stěny 9 mm		
Označení	Popis	CZK / m
3010	K-Flex izolovaná hadice 9 x 06 mm	15,00 Kč
3011	K-Flex izolovaná hadice 9 x 10 mm	16,00 Kč
3012	K-Flex izolovaná hadice 9 x 12 mm	17,00 Kč
3013	K-Flex izolovaná hadice 9 x 15 mm	20,00 Kč
3014	K-Flex izolovaná hadice 9 x 18 mm	21,00 Kč
3015	K-Flex izolovaná hadice 9 x 22 mm	22,00 Kč
3016	K-Flex izolovaná hadice 9 x 28 mm	29,00 Kč
3017	K-Flex izolovaná hadice 9 x 35 mm	30,00 Kč
3018	K-Flex izolovaná hadice 9 x 42 mm	34,00 Kč

K-Flex ST hadice 2m, tloušťka stěny 13 mm		
Označení	Popis	CZK / m
3021	K-Flex izolovaná hadice 13 x 10 mm	21,00 Kč
3022	K-Flex izolovaná hadice 13 x 12 mm	22,00 Kč
3023	K-Flex izolovaná hadice 13 x 15 mm	24,00 Kč
3024	K-Flex izolovaná hadice 13 x 18 mm	25,00 Kč
3025	K-Flex izolovaná hadice 13 x 22 mm	26,00 Kč
3026	K-Flex izolovaná hadice 13 x 28 mm	31,00 Kč
3027	K-Flex izolovaná hadice 13 x 35 mm	38,00 Kč
3028	K-Flex izolovaná hadice 13 x 42 mm	44,00 Kč
3029	K-Flex izolovaná hadice 13 x 54 mm	59,00 Kč



Izolační pouzdra		
Označení	Popis	CZK / ks
3060	Izolované pouzdro 13 x 10 mm	na dotaz
3061	Izolované pouzdro 13 x 12 mm	na dotaz
3062	Izolované pouzdro 13 x 15 mm	na dotaz
3063	Izolované pouzdro 13 x 18 mm	48,00 Kč
3064	Izolované pouzdro 13 x 22 mm	52,00 Kč
3065	Izolované pouzdro 13 x 28 mm	59,00 Kč
3066	Izolované pouzdro 13 x 35 mm	65,00 Kč
3067	Izolované pouzdro 13 x 42 mm	75,00 Kč
3068	Izolované pouzdro 13 x 54 mm	96,00 Kč
3069	Izolované pouzdro 13 x 64 mm	108,00 Kč

Izolované a hliníkové pásky		
Označení	Popis	Cena za ks
2015	Izolační páska černá 3x50 mm x 15 m	250,00 Kč
2019	Izolační páska černá 3x100 mm x 10 m	290,00 Kč
2016	Izolační páska bílá 3x50 mm x 15 m	290,00 Kč



2017	Al páska hliníková 50 mm x 50 m	150,00 Kč
2018	Al páska hliníková 75 mm x 50 m	190,00 Kč



8243	COROPLAST ČERNÁ páska 50 mm x 25 m	190,00 Kč
8244	COROPLAST BÍLÁ páska 50 mm x 25 m	190,00 Kč



Lepidla, čistidla a ochranné nátěry		
Označení	Popis	CZK / ks
3049	Lepidlo K-Flex 0,25l se štětečkem	180,00 Kč
3048	Lepidlo K-Flex K 414 - 0,5l	198,00 Kč
3050	Čistič na lepidlo K-Flex	210,00 Kč
3047	Ochranný nátěr izolace Finish 2,5l	1 075,00 Kč



# ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, DEZINFEKCE

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

## Čistící prostředky na výparníky

Označení	Popis	CZK / ks
5001	RTU Evaporator 1l, čistič a dezinfekce výparníků	290,00 Kč
5002	RTU Evaporator 5l, čistič a dezinfekce výparníků	990,00 Kč

Čistící a dezinfekční roztok na výparníky, naředěný - oplach není nutný



5004	CondenCide 5l	1 250,00 Kč
------	---------------	-------------

Čistící a dezinfekční roztok na výparníky, poměr ředění 1:5, nutno opláchnout



5008	EasyCare - sprej 600 ml	380,00 Kč
------	-------------------------	-----------

Čistící a dezinfekční sprej na výparníky

## Čistící prostředky na výparníky

Označení	Popis	CZK / ks
5017	SuperClean 5l	1 790,00 Kč

Velmi silný čistící prostředek na kondenzátory, poměr ředění 1:4, nutno opláchnout



5014	EasyFoam - sprej 600 ml	380,00 Kč
------	-------------------------	-----------

Pěnový čistič kondenzátorů

## Ostatní čistící prostředky

Označení	Popis	CZK / ks
5011	EasyFinish - sprej 500 ml	380,00 Kč

Sprej na odstranění skvrn a otisků z plastů



5009	StayClean, tablety 20 ks	190,00 Kč
------	--------------------------	-----------

Tablety do odkapních van na odstranění usazenin a šlemů

5027	Drain Kleen	380,00 Kč
------	-------------	-----------

Čistič odpadního potrubí od šlemů a usazenin

## Desinfekce a vůně

Označení	Popis	CZK / ks
5028	Easy Fresh - sprej 400 ml	380,00 Kč

Odstraňuje zápachy z klimatizací



5016	Sanifresh - Rothenberger 400 ml	350,00 Kč
------	---------------------------------	-----------

Čistící a dezinfekční sprej klimatizačních jednotek

9659	TECTANE - čistič a dezinfekce, 400 ml	160,00 Kč
------	---------------------------------------	-----------

Čistící a dezinfekční sprej pro autoklimatizace

## Detekční pěna

Označení	Popis	CZK / ks
5015	Refco/Ulith - detekční pěna - sprej	145,00 Kč

Detekční pěna na vyhledávání úniků



# MATKY, SPOJKY A PÁJKY

Platnost ceníku:  
od 1.7.2021

## Převlečné matky mosazné

Označení	Popis	CZK / ks
9801	Převlečná matka 1/4" - SAE (6 mm)	16,00 Kč
9802	Převlečná matka 3/8" - SAE (10 mm)	21,00 Kč
9803	Převlečná matka 1/2" - SAE (12 mm)	39,00 Kč
9804	Převlečná matka 5/8" - SAE (16 mm)	49,00 Kč
9805	Převlečná matka 3/4" - SAE (19 mm)	75,00 Kč
9806	Převlečná matka 1/2" - SAE (12 mm) s vrtáním 10 mm	42,00 Kč
9807	Převlečná matka 3/8" - SAE (10 mm) s vrtáním 6 mm	25,00 Kč
9808	Převlečná matka 5/8" - SAE (16 mm) s vrtáním 12 mm	49,00 Kč



## Mosazné spojky

Označení	Popis	CZK / ks
9840	Mosazná spojka šroubovací 1/4" 6 mm	19,00 Kč
9841	Mosazná spojka šroubovací 3/8" 10 mm	39,00 Kč
9842	Mosazná spojka šroubovací 1/2" 12 mm	49,00 Kč
9843	Mosazná spojka šroubovací 5/8" 16 mm	59,00 Kč
9844	Mosazná spojka šroubovací 3/4" 19 mm	185,00 Kč



## Redukce na láhev chladiva

Označení	Popis	CZK / ks
9845	Mosazná spojka redukováná 1/2 SAE x 3/8 FEM	49,00 Kč

## Tmel

Označení	Popis	CZK / ks
9800	Tmel na závity LEAK - LOCK	250,00 Kč



## Krycí matky servisních vývodů

Označení	Popis	CZK / ks
9797	Krycí matka servisního vývodu R 407c	28,00 Kč
9799	Krycí matka servisního vývodu R 410a	28,00 Kč



## Servisní ventil klimatizace - rohový

Označení	Popis	CZK / ks
9846	Servisní ventil klimatizace - rohový 1/4"	240,00 Kč
9847	Servisní ventil klimatizace - rohový 3/8"	270,00 Kč
9848	Servisní ventil klimatizace - rohový 1/2"	330,00 Kč



## Pájky

Označení	Popis	CZK / kg
3005	Pájka Ag5CuP	2.100
3006	Pájka Ag15CuP	4.400
3009	Pájka obalovaná Ag40Sn	190,00 Kč



## Matka - redukce na chladiva

Označení	Popis	CZK / ks
8326	Redukce na láhev chladiva - běžná chladiva (R410/407)	110,00 Kč
8327	Redukce na láhev chladiva - R 32	250,00 Kč





## Montážní PU pěny a příslušenství

Označení	Popis	CZK / ks
9642	PU pěna trubičková 550 ml - nízkoexpanzní	<b>140,00 Kč</b>
Profi PU pěna pro jednorázové použití, nízkoexpanzní s vysokou výtěžností		

9640	PU pěna pistolová 750 ml - nízkoexpanzní	<b>135,00 Kč</b>
96712	PU pěna pistolová 750 ml - nízkoexpanzní Soudal - 1100	<b>135,00 Kč</b>
9646	Pistole na PU pěnu	<b>390,00 Kč</b>
Pistole je určena pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz - provedení plast/kov		

9641	Čistič PUR pěny	<b>120,00 Kč</b>
Pro snadné čištění prac. pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou		

9665	Čistící ubrusky 20 x 30 cm	<b>195,00 Kč</b>
Spolehlivě odstraní nevytvrdlou PU pěnu, silikony, lepidla, oleje a jiné nečistoty		

## Silikony, tmely a lepidla

Označení	Popis	CZK / ks
9620	Akrylový tmel na sádkartony	<b>45,00 Kč</b>
Plasto-elastický tmel, přetíratelný, především pro spoje se sádkartonem		

9630	Silikon Sanitární RL - transparentní	<b>110,00 Kč</b>
9631	Silikon Sanitární PREMIUM - bílý	<b>120,00 Kč</b>

9619	Střešní bitumenové lepidlo - TIXOPLAST	<b>115,00 Kč</b>
Elastické lepidlo na lepení, nebo dotěšňování např. střešních prostupů		

9647	Profi pistole na silikon - s převodem	<b>470,00 Kč</b>
------	---------------------------------------	------------------

## Kotvicí technika

Označení	Popis	CZK
9651	Chemická - tekutá kotva 300 ml	<b>210,00 Kč</b>
9653	Sítka plast. SHK 15 x 130 (blistr 5 ks)	<b>45,00 Kč</b>

Vhodné pro kotvení do dutých cihel

9660	Natloukací hmoždinka 6 x 35 mm 100ks	<b>65,00 Kč</b>
9661	Natloukací hmoždinka 6 x 45 mm 100ks	<b>75,00 Kč</b>
9662	Natloukací hmoždinka 6 x 60 mm 100ks	<b>80,00 Kč</b>

## Ostatní

Označení	Popis	CZK / ks
9669	WD - 40, sprej 450 ml	<b>165,00 Kč</b>





Hviezdoslavova 1206/29b  
Brno 627 00  
[www.forfuture.cz](http://www.forfuture.cz)  
[forfuture@forfuture.cz](mailto:forfuture@forfuture.cz)

For Future VIT s.r.o.  
IČO: 29265924  
DIČ: CZ29265924